



襄阳市第一人民医院
XIANG YANG NO.1 PEOPLES HOSPITAL
湖北医药学院附属襄阳市第一人民医院
AFFILIATED HOSPITAL OF HUBEI UNIVERSITY OF MEDICINE

襄阳市第一人民医院

院内采购文件

采购方式：磋商；谈判；询价；需求调查；其他：_____

项目类型：工程；货物；服务；其他：_____

需求部门：后勤保障部

项目名称：高新院区医疗定制家具采购项目

项目编号：

采购日期： 年 月 日

其他：

目 录

第一章 采购公告（采购邀请函）	3
一、 项目概述.....	3
二、 申请人资格要求.....	3
三、 报名时间和地点.....	4
四、 采购会议时间.....	4
五、 采购文件获取.....	4
六、 报名要求.....	4
七、 其他.....	4
八、 联系方式.....	5
九、 发布公告媒介.....	5
第二章 供应商须知.....	6
第三章 采购需求.....	7
第四章 评定办法.....	20
第五章 响应文件格式.....	20
一、 报价书.....	14
二、 法定代表人授权书.....	25
三、 法定代表人身份证明书.....	26
四、 报价一览表.....	27
五、 分项报价表（如有）	18
六、 资格证明文件.....	28
七、 需求响应文件.....	29
八、 评审办法响应文件.....	29
九、 无重大违法记录声明.....	30
十、 投标人关联单位及禁止参加情况的承诺函.....	31

第一章 采购公告（采购邀请函）

襄阳市第一人民医院拟对如下项目进行采购，欢迎符合条件且诚意合作的供应商踊跃投标。

一、项目概述

（一）项目编号：XYYYXQ-2023001

（二）项目名称：高新院区医疗定制家具采购项目

（三）项目概述：

1、本项目以竞争性磋商方式进行需求性调查，然后按与之相对应的采购程序开展采购活动。

2、我院高新院区医疗定制家具采购临床科室使用的配药柜、换药柜、医疗废物处置柜及部分医技科室使用的实验台、门诊诊室办公桌椅、医生、主任办公桌椅、候诊椅、会议桌、货架、中药饮品柜、鞋柜等家具按实际尺寸定制，具体技术要求和数量以附表采购需求为准，含家具设计，设计方案需由采购方确认。

二、申请人资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，即：

（1）具有独立承担民事责任的能力；（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（6）法律、行政法规规定的其他条件。

（二）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本项目同一合同项下的采购活动。

（三）本项目不接受联合体投标，投标人中标后不允许分包

（四）通过“信用中国”网站或者中国政府采购网查询的主体信用记录，未被列入信用失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

(五) 本项目特定资格要求:

(1) 参加需求性调查活动的公司, 其《营业执照》的经营范围中应包含本项目的相关内容。

(2) 参加需求性调查活动的公司应具有本项目所采购授权证明。

(3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术。

(4) 供应商具备固定的销售地点或本地售后服务网点。

三、报名时间和地点

(一) 报名时间:

2023年1月31日8时至2023年2月6日17时30分

(二) 报名地点: 襄阳市第一人民医院招标采购办(沿江大道江边住院大楼对面行政楼106) 工作日上午8:00~12:00、下午14:30~17:30 受理投标工作, 节假日除外)。

四、采购会议时间: 以招标采购办电话通知时间为准。

五、采购文件获取

投标人在襄阳市第一人民医院官网(<http://www.xysdyrmyy.cn/>) 招标公告— 招标信息栏自行下载采购文件。

六、报名要求

供应商报名应提供的证明材料(全部资料均需加盖公司原章, 否则视为无效)

(一) 法人身份证明或法定代表人授权委托书(请严格按照附件格式出具法人和受托人的身份证复印件)

(二) 营业执照

(三) 按照“申请人资格要求”中提供相关证明材料。

(四) 公司承诺书(对本公司提供报名资料复印件真实性的承诺)。

七、其他

(一) 供应商在接到会议通知后将投标文件密封, 并按要求准备好标书五份(一正四副), 将正本和所有的副本、电子文档密封, 并

进行包封。包装封皮上均应注明项目名称、项目编号、包号、供应商名称，加盖供应商单位公章。如果投标人未按上述要求密封，其投标文件将被拒绝接收。

(二) 参与投标时需具有法定代表人或其他组织或自然人等资格证明文件，法定代表人或其他组织或自然人不能亲自投标的，可以授权他人进行投标，需提供授权委托书，项目受托人身份证原件等各类资料证件。(供应商根据自身情况提供对应的证明材料，此项资料除了投标文件中需提供外，额外放一份在密封完好的投标文件外面，投标时用于核对身份)。

(三) 若采购会议前更换受托人，新受托人需携带新的法人授权委托书和相关资料到现场。采购文件中若要求提供样品，则供应商必须携带样品入场，否则视为自动弃权。

(四) 本项目所采购家具的制造商或者代理商签发的针对本项目的授权证明。如果属于家具制造商参加本项目需求性调查活动的情况，不需提供；

(五) 2020 年至今，参加需求性调查活动公司的同类项目业绩印证材料，至少承担过一项三甲医院医疗家具项目；

(六) 供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供完整的投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则其投标可能被拒绝。如投标人只对部分要求作出响应或书写不清，给评标造成困难的，责任由投标方承担。

八、联系方式

报名联系电话：招标采购办公室 0710-3420737

九、发布公告媒介

本次公告仅在襄阳市第一人民医院官(<http://www.xysdyrmyy.com/>)网上发布，信息以本网站发布为准。

第二章 供应商须知

供应商应严格按照本须知要求进行响应，否则采购人有权否决

序号	条款名称	编列内容
1	采购人	襄阳市第一人民医院
2	供应商	资格要求：符合本文件公告规定
3	响应文件装订要求	必须提供装订成册一式五套的响应文件（含一正四副），将正本和所有的副本、电子文档（U盘，需包含已盖章文件扫描件）密封，并进行包封。包装封皮上均应注明项目名称、项目编号、包号、供应商名称，加盖供应商单位公章。
4	响应文件编列要求	见响应文件格式，格式中有具体要求的，供应商必须响应，否则可能导致响应文件被拒绝。
5	响应文件有效期	不少于 90 日历天
6	样品	●提交√ ●不提交； 样品要求：现场提供基材及五金件的样品，家具的宣传彩页等等
7	采购方式	<p>（1）询价：供应商按要求一次报出不得更改的价格，采购人从询价小组提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且报价最低的原则确定成交供应商的采购方式。</p> <p>（2）谈判：供应商按照谈判文件的要求提交响应文件和最后报价，采购人从谈判小组提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商的采购方式。</p> <p>（3）磋商：供应商按照磋商文件的要求提交响应文件和报价，采购人从磋商小组评审后提出的候选供应商名单中，根据评分按照排序由高到低的原则确定成交供应商</p> <p>（4）需求调查：采购人面向市场主体开展需求调查，以了解实现项目目标，拟采购的标的及其需要满足的技术、商务要求。</p> <p>（5）其他：需采用其他方式采购的项目，另行说明</p>
8	项目类型	<p>货物：是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。</p> <p>工程：是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。</p> <p>服务：是指除货物和工程以外的其他采购对象。</p>
9	定标办法	●其他：本项目为需求调查，不进行定标，调查内容包括但不限于价格、质量、外形、设计服务能力等多方面因素，按照调查结论编制采购需求，后按照法定方式实施采购。
10	签字盖章要求	供应商应在所有格式要求应加盖公章处加盖供应商单位公章，在所有格式要求应加盖法定代表人章或法定代表人签字处加盖法定代表人章或签字。
11	解释权	本采购文件解释权归襄阳市第一人民医院所有
12	合同授予	本文件不作为合同授予的唯一依据
13	诚信履约	采购人有权将具有弄虚作假、无故拒绝履约、不签订合同、串通投标、围标等情形的供应商列入“采购黑名单”拒绝其参加所有采购。

注：表格中“⊗”

第三章 采购需求

(一) 采购清单

普通家具（定制）明细汇总表							
序号	名称	数量	单位	规格	备注（材质、颜色、档次）	单价（个、米或面积）	总价
通用定制家具							
1	候诊椅	426	个	三人位	座位软包，结实耐用抗划易清洁、环保舒适颜色符合医院整体装修风格档次要求同类产品中高档次。		
2	候诊椅	10	个	四人位	同上		
3	儿科候诊椅	14	个		座位软包，结实耐用安全、抗划易清洁、环保舒适、颜色造型风格符合儿科装修风格，突显儿科特色。档次要求同类产品中高档次。		
4	主任护士长 办公室 电脑桌	48	个	根据现场 要求定制	材质要求健康环保、坚固耐用，颜色要求符合医院整体装修风格、突显医院特色，配置、抽屉布局、插座接口等满足使用科室要求。档次要求同类产品中高档次。		
5	主任护士长 办公室 电脑椅	48	个	根据现场 要求定制	材质要求健康环保、坚固耐用，颜色要求符合医院整体装修风		

					格。		
6	体检中心医生办公桌	10	个	根据现场尺寸定制	材质要求健康环保、坚固耐用，颜色要求符合医院整体装修风格、突显医院特色，配置、抽屉布局、插座接口等满足使用科室要求。档次要求同类产品中高档次。		
7	体检中心医生办公椅	10	个	根据现场尺寸定制	配套办公桌，材质要求健康环保、坚固耐用。		
8	沙发	72	个	根据现场要求定制	座位皮质，结实耐用抗划易清洁，环保舒适，颜色要求符合医院整体装修风格，档次要求同类产品中高档次。		
9	科室会议桌（不含标准层）	5	个	根据现场要求定制	材质要求健康环保、坚固耐用，颜色要求符合医院整体装修风格、突显医院特色，配置、抽屉布局、插座接口等满足使用科室要求。档次要求同类产品中高档次。		
10	科室会议椅（不含标准层）	50	个	根据现场要求定制	配套科室会议桌，材质要求健康环保、坚固耐用。		
11	四楼会议室桌椅家具	2	套	按会议室标准设计，根据现场尺寸确定规格	材质要求健康环保、坚固耐用，颜色要求符合医院整体装修风格、突显医院特		

				数量。	色，配置、抽屉布局、插座接口等满足使用科室要求。档次要求同类产品中高档次。		
住院部标准层（5-11层）							
1	更衣柜（带鞋柜）	14 （根据病区护理人员人数定制）	个	根据现场要求定制	木质材质要求健康环保、坚固耐用，颜色要求符合医院整体装修风格、柜体配置、布局、满足使用科室要求。档次要求同类产品中高档次。		
2	科室会议桌	14	个	根据现场要求定制	材质要求健康环保、坚固耐用，颜色要求符合医院整体装修风格、满足使用科室要求。档次要求同类产品中高档次。		
3	科室会议椅	140	个	根据现场要求定制	配套科室会议桌，材质要求健康环保、坚固耐用。		
4	病房医生办公桌	6人位共14个病区	个	根据现场要求定制	材质要求健康环保、坚固耐用，颜色要求符合医院整体装修风格、突显医院特色，配置、布局、插座接口满足使用科室要求。档次要求同类产品中高档次。		
5	病房医生办公椅	84	个	根据现场要求定制	配套医生办公桌，材质要求健康环保、坚固耐用。		

6	医生办公室 文件柜	14	组	根据现场 要求定制	木质材质要求健康环保、坚固耐用，颜色要求符合医院整体装修风格、柜体布局满足使用科室要求。档次要求同类产品中高档次		
门诊和急诊							
1	门诊诊室办 公桌	门诊 24	个	根据现场 要求定制	材质要求健康环保、坚固耐用，颜色要求符合医院整体装修风格、突显医院特色，配置、布局、插座接口满足使用科室要求。档次要求同类产品中高档次。		
		急诊 4					
		儿科 8					
		妇产科 5					
2	门诊诊室办 公椅	门诊 24	个	根据现场 要求定制	配套诊室办公桌椅，材质要求健康环保、坚固耐用。		
		急诊 4					
		儿科 8					
		妇产科 5					
ICU							
1	鞋柜	30	个	根据现场 要求定制	木质材质要求健康环保、坚固耐用，颜色要求符合医院整体装修风格、柜体布局满足使用科室要求。		
2	柜子	1	个	定制，储物用12格	同上		

病理科							
1	通风木橱柜	1	个	根据现场要求定制	材质要求健康环保、坚固耐用，柜体布局满足使用科室要求。		
2	诊断桌	8	个	根据现场要求定制	材质要求健康环保、坚固耐用，颜色要求符合医院整体装修风格、突显医院特色，配置、布局、插座接口满足使用科室要求。档次要求同类产品中高档次。		
3	诊断椅	8	个	根据现场要求定制	材质要求健康环保、坚固耐用，颜色要求符合医院整体装修风格、突显医院特色。		
超声影像							
1	吊柜	1	个	根据现场要求定制	木质材质要求健康环保、坚固耐用，颜色要求符合医院整体装修风格、柜体布局满足使用科室要求。		
2	普通地柜	1	个	根据现场要求定制	同上		
放射科							
1	条码存包柜	1	个	根据现场要求定制	同上		
2	工具柜	6	个	根据现场要求定制	同上		
3	介入治疗柜	1	个	根据现场要求定制	同上		
呼吸与危重症医学科							
1	柜子	1	个	根据现场要求定制	木质材质要求健康环保、坚固耐		

					用，颜色要求符合医院整体装修风格、柜体布局满足使用科室要求。		
手术室							
1	集体办公桌	1	个	12人份 单人带2格抽屉	材质要求健康环保、坚固耐用，颜色要求符合医院整体装修风格、突显医院特色，配置、抽屉布局、插座接口满足使用科室要求。档次要求同类产品中高档次。		
2	集体办公桌	1	个	12人份	同上		
3	术前准备接诊台	1	个	根据现场尺寸定制带储物柜	木质材质要求健康环保、坚固耐用，颜色要求符合医院整体装修风格、柜体配置、布局、满足使用科室要求。档次要求同类产品中高档次。		
4	术后观察接诊台	1	个	根据现场尺寸定制下附单独储物空间	同上		
5	鞋柜	200	组	根据现场尺寸定制	木质材质，健康环保、坚固耐用，颜色要求符合医院整体装修风格、柜体布局满足使用科室要求。		
内镜室							
1	台柜	2	个	根据现场要求定制	木质材质要求健康环保、坚固耐		

					用，颜色要求符合医院整体装修风格、柜体布局满足使用科室要求。		
2	药品柜	2	个	根据现场要求定制	同上		
3	吊柜	1	个	根据现场要求定制	同上		
4	物品柜	3	个	根据现场要求定制	同上		
5	附件柜	1	个	隔断、抽屉、柜子，带柜门	同上		
6	病理标本储存柜	1	个	根据现场要求定制	同上		
7	资料柜	4	个	根据现场要求定制	同上		
8	储存柜	1	个	根据现场要求定制	同上		
9	衣柜	2	个	根据现场要求定制	同上		
10	鞋柜	2	个	根据现场要求定制	同上		
输血科							
1	鞋柜	1	个	根据现场要求定制	同上		
妇产科							
1	台柜	5	个	根据现场要求定制	同上		
透析室							
1	被服柜	4	个	根据现场要求定制	同上		
2	物品贮藏柜	1	个	根据现场要求定制	同上		
3	患者鞋柜	150	个	根据现场要求定制	同上		
消毒供应中心							
1	敷料柜	8	个	1200*470*1800	供应室专用，材质不锈钢，要求		

					坚固耐用，耐腐蚀、耐擦洗，满足使用科室要求。		
2	器械柜	8	个	960*405*1750	同上		
3	工作台	10	个	1100*600*800	供应室专用，材质不锈钢、镶嵌灯具，要求健康环保、坚固耐用，耐腐蚀、耐擦洗，满足使用科室要求。		
4	鞋柜	3	个	18开	同其他鞋柜		
体检中心							
2	柜子	1	个	根据现场尺寸定制	同其他柜体		
质保期 (年)		供货期 (天)				总价	
<p>注：①医疗定制家具规格、数量以现场实际测量为准；柜体按投影面积（长*高）报单价，办公桌椅，会议桌椅等按“个”报单价，并报总价。</p> <p>② 各供应商代表报价以人民币报价为准。</p>							

特殊材质定制家具规格数量及材质要求

序号	产品名称	产品图片(参考)	组成	规格(mm)	单位	数量(估算米)	单价	总价	备注
1	配药柜		无菌物品壁柜(上)		米				(1) 主体材质: 采用厚度 1.0mm 优质电解钢板制作, 表面喷涂室内优等品热固性粉末, 踢脚线部分采用不锈钢板制作。 (2) 台面: 台面采用材质为医用级复合亚克力人造石, 材料厚度 1.2cm。 (3) 水龙头: 采用高抛水龙头, 水槽: 采用 304 不锈钢, 厚度 1.0mm。 (4) 五金配置: 一体折弯拉手、叶片转舌锁、走珠导轨 (5) 配置: 抽屉及门板配嵌入式标签卡槽。
			置物架(中)		米				
			医用治疗台(下)		米				

2	医疗废物处置柜		医疗废物处置柜		米			<p>(1) 主体材质：采用厚度 1.0mm 优质电解钢板制作，表面喷涂室内优等品热固性粉末，踢脚线部分采用不锈钢板制作。</p> <p>(2) 台面：台面采用材质为医用级复合亚克力人造石，材料厚度 1.2cm。</p> <p>(3) 水龙头：采用高抛水龙头，水槽：采用 304 不锈钢，厚度 1.0mm。</p> <p>(4) 五金配置：一体折弯拉手、叶片转舌锁、走珠导轨</p> <p>(5) 配置：抽屉及门板配嵌入式标签卡槽。</p> <p>(6) 配置：废物处置柜可根据院感要求配备不同颜色抗菌 ABS 垃圾盖，配置脚踏带缓降功能的垃圾收纳装置。</p>	
3	换药柜	 	无菌物品壁柜 (上)	医用环保换药台 (下)	米	米			<p>(1) 主体材质：采用厚度 1.0mm 优质电解钢板制作，表面喷涂室内优等品热固性粉末，踢脚线部分采用不锈钢板制作。</p> <p>(2) 台面：台面采用材质为医用级复合亚克力人造石，材料厚度 1.2cm。</p> <p>(3) 水龙头：采用高抛水龙头，水槽：采用 304 不锈钢，厚度 1.0mm。</p> <p>(4) 五金配置：一体折弯拉手、叶片转舌锁、走珠导轨</p> <p>(5) 配置：抽屉及门板配嵌入式标签卡槽。</p>

4	护士站地柜		医用环保治疗台（下）		米			<p>（1）、主体材质：采用厚度 1.0mm 优质电解钢板制作，表面喷涂室内优等品热固性粉末，踢脚线部分采用 0.8mm 厚 304 油磨拉丝不锈钢板制作；</p> <p>（2）、台面：台面采用材质为医用级复合亚克力人造石，材料厚度 1.2cm。</p> <p>（3）、五金配置：一体折弯拉手、叶片转舌锁、走珠导轨</p>
5	医用环保婴儿洗澡柜		医用环保治疗台（下）		米			<p>（1）、主体材质：采用厚度 1.0mm 优质电解钢板制作。表面喷涂室内优等品热固性粉末，踢脚线部分采用 0.8mm 厚 304 油磨拉丝不锈钢板制作；</p> <p>（2）一体成型洗婴盆：台面及功能背板全部采用 PMMA 高分子材料，用模具吸塑一次性成型。具有抗压强度高，柔韧性好，耐候性优良；抗氧化，耐酸碱，表面光滑，易清洗（表面细菌残留量远远低于不锈钢，人造石，陶瓷盆和其它普通塑料），耐磨损，寿命长，损伤后极易修复，防腐防潮，永不生锈，对人体无毒性等特征及优点；</p> <p>（3）水龙头：采用高抛水龙头；</p> <p>（4）、五金配置：一体折弯拉手、叶片转舌锁、走珠导轨。</p>

6	五金		水龙头（非感应）		套				水龙头：采用高抛水龙头，
			大单水槽		套				水槽：采用 304 不锈钢，厚度 1.0mm。
			有机玻璃挡水		套				
7	实验台				米				<p>1、主体材质：主框架采用优质方形钢管，截面为 40mm*60mm*1.5mm 厚以上表面经酸洗、磷化、均匀静电喷涂环氧树脂粉末，化学防锈处理，耐酸碱防腐，承重性能好。</p> <p>2、采用优质 12.7mm 实芯理化板台面，沿口加边，台面底部做有防水槽。</p> <p>3、五金配件：一体折弯拉手、叶片转舌锁、走珠导轨、不锈钢门铰；</p> <p>4、配置：根据采购人实际需求配置插座架，PP 水盆，三叉水龙头。</p>
供货期（天）									
质保期（年）									
特殊材质定制家具规格、数量以现场实际测量为准、柜体按“米”报单价，需增加水龙头、水槽等按“个”报单价，并报总价。									

以上图片仅供参考

（二）技术或服务要求

1. 能够提供医疗家具的专业设计服务，要求投标人根据施工图纸到现场勘查情况，对医疗定制家具进行深化设计，功能结构符合医疗使用需求，外观颜色符合医院整体装修风格，提供 PPT，效果图，提供主要材料技术参数，材质说明、采用的工艺，配件品牌（三个以上）档次等。

2. 供货产品必须是全新未使用过的现货，并符合政府采购规定的质量性能、价格、服务要求，产品外观整齐、美观，色泽均匀，无划痕、剥落等缺陷，各操作部件灵活、可靠。配药柜、医疗废物柜、实验台等需具备强度高、耐腐蚀、防霉抗菌等功能。主要材料环保、抗菌、防霉等检测达标并提供相关检测证明。

3. 供货商应保证产品在正确安装、正常使用和保养条件下，在使用寿命期内具有满意的性能。

4. 供货产品应环保检测达标，符合国家、行业各项标准，满足本次采购要求，并提供相关检测证明。成品类家具的合格证材质检验报告应随货同行。

第四章 评定办法

各投标公司用 PPT 汇报投标方案并报单价及总价，评委根据本项目采购文件的具体要求，对参加需求性调查活动的公司进行综合评判，并客观公正地进行推荐排序。

一、需求性调查程序和方法

1. 参加需求性调查活动的公司应派其授权代表持有效身份证件按采购文件规定的时间递交需求性调查响应文件，并准备参加需求性调查。

2. 参加需求性调查活动的公司应当在需求性调查文件“供应商须知”要求的截止时间前，将响应文件密封送达需求性调查会议现场。在截止时间后送达的响应文件为无效文件，需求性调查小组应当拒收。

3. 参加需求性调查活动的公司在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

4. 需求性调查小组在对参加需求性调查活动公司的响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求参加需求性调查活动的公司对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。参加需求性调查活动的公司的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

5. 需求性调查小组所有成员应当集中与参加需求性调查活动的

公司分别进行磋商，并给予所有参加需求性调查活动的公司平等的机会。

二、需求性调查资格评审

需求性调查小组将依据需求性调查文件要求，对所有参加需求性调查活动的公司进行资格评审；对未实质性响应文件要求的，需求性调查小组应现场告知参加需求性调查活动的公司，取消其参加评标资格。

三、抽签及参与需求性调查

(1) 符合需求性调查文件中资质要求的公司，按所抽取的顺序，依次与需求性调查小组分别进行磋商。

(2) 需求性调查小组将就需求性调查文件中的技术、服务要求、合同草案条款等等与参加需求性调查活动的公司一一洽谈。

(3) 需求性调查小组可以根据需求性调查文件和需求性调查情况，实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。

(4) 对需求性调查文件作出实质性变动是需求性调查文件的有效组成部分，应当以书面形式同时通知所有参加需求性调查活动的公司。

(5) 需求性调查小组要求不少于三家参加需求性调查活动的公司在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不少于 3 家。最后报价是供应商需求性调查响应文件的有效组成部分。

(6) 需求性调查共有叁轮报价。叁轮报价后，评委对供应商承诺的事项进行综合评议，并客观公正地进行推荐排序。

第五章 响应文件格式

正本/副本

响 应 文 件

项目编码：

项目名称：

供应商名称（全称）： _____（盖章）

供应商法定代表人： _____（签字或盖章）

日期： 年 月 日

响应文件目录（编列要求）

供应商按提供的格式编写目录，目录须标注页码。

编列顺序
1) 封面
2) 标书目录（含页码）
3) 响应函、廉洁承诺书
4) 报价汇总表（响应院方采购文件配置需求表）
5) 分项报价表（按项目性质编制）
6) 法定代表人身份证明书
7) 法定代表人授权委托书（授权人参加，格式见附件1）
8) 资格证明文件（按申请人资格要求）
9) 需求响应文件
10) 技术响应文件
11) 报价文件
12) 被委托人与委托人签订的劳动合同或劳务合同和由劳动保障部门提供的社保证明或查询社保网站对单位为个人缴纳社保金进行截图。
13) 财务状况
14) 同类项目业绩的印证材料
15) 供应商认为需要提交的其他文件

格式 1

报价书

襄阳市第一人民医院：

依据贵方（项目名称/采购编号）项目第包采购货物或服务的采购公告，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表供应商（供应商的名称、地址）提交下述文件正本一份，副本四份。

1. 响应文件；
2. 资格证明文件；
3. 有关授权文件。

并进行如下承诺声明：

1. 我公司在参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录；

2. 我公司在本响应文件中所提供的全部资格证明文件均真实有效，我方承诺对其真实性负责并承担相应后果；

3. 我公司在本响应文件中所响应的内容均将成为签订合同的依据，并承诺按响应内容提供相应服务；

其它承诺：（如有的话，可自行填写）

在此，我方宣布同意如下：

1. 所附《报价一览表》中规定的应提交和交付的货物或服务报价总价为（注明币种，并用文字和数字表示的报价总价）。

2. 将按本项目采购文件的约定履行合同责任和义务。

3. 已详细审查全部采购文件，包括（补充文件等），对此无异议。

4. 本响应文件的有效期限自开标之日起共90个日历天。

5. 接受采购文件中关于诚信履约的约定。

6. 同意提供按照贵方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料。

供 应 商：（公章）

通 讯 地 址：

传 真：

电 话：

电 子 函 件：

授 权 代 表 签 字：

日 期：

格式 2

法定代表人授权书

兹授权_____同志为我公司参加贵单位组织的（项目名称）采购活动的供应商代表人，全权代表我公司处理在该项目采购活动中的一切事宜。代理期限从年 月日起至年 月日止。

授权单位（签章）：

法定代表人（签字或盖章）：

签发日期：年 月日

附：

代理人工作单位：

职务：性别：

身份证号码：

粘贴被授权人身份证（正反面复印件）：

格式 3

法定代表人身份证明书

兹证明（姓名）在我单位任职务，系（供应商）的法定代表人。

供应商（盖章）：

法定代表人（签章）：

性别： 年龄：

身份证号码：

年月日

法定代表人身份证（正反面复印件）：

注：

- 1、本表适用于供应商不授权代理人，而由法定代表人直接参加磋商并签署响应文件的情况；
- 2、如供应商具有企业法人代表证书，则还应在本证明书后附上企业法人代表证书复印件。

格式 4

报价一览表

采购项目名称：

采购项目编号：

供应商名称	
供应商地址	
总报价	
工期（供货期）	
质保期	
项目负责人	
投标货物品牌及型号（如有）	
备注	

说明：（1）人民币报价，单位为元，精确到小数点后两位。

（2）此表除保留在竞争性磋商响应文件中外，另复制一份与报价书、法定代表人身份证明书或法定代表人授权书（原件）、分项报价表（如有要求）

磋商供应商法定代表人或授权代表签字：

磋商供应商名称（签章）：

时 间： 年月日

格式 6 资格证明文件

格式自拟

格式 7 需求响应文件

格式自拟

格式 8 评审办法响应文件

格式自拟

格式 9

无重大违法记录声明

襄阳市第一人民医院：

我方在此声明，我方在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有以下重大违法记录：

1. 我方因违法经营被追究过刑事责任；
2. 我方因违法经营被责令停产停业、吊销许可证或者执照；
3. 我方因违法经营被处以较大数额罚款等行政处罚。

随本声明附上我方参加本次政府采购活动前 3 年内发生的诉讼及仲裁情况表以及相关的法律证明文件供贵方核验。我方保证上述信息的完整、客观、真实、准确，并愿意承担我方因提供虚假材料谋取中标、成交所引起的一切法律后果。

特此声明！

供应商法定代表人或委托代理人签字：

供应商名称（盖章）：

时 间：年月日

格式 10

投标人关联单位及禁止参加情况的承诺函

致：_____

_____(供应商名称)参加贵院组织的_____(项目名称)项目(项目编号：_____)的采购活动，本单位郑重声明如下：

本单位未与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其它供应商，参加本项目同一合同项下的采购活动。

本单位未对本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务等情形。

我单位对上述声明承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：_____

法定代表人/单位负责人/自然人/授权代表（签字或印章）：_____

日期：_____年_____月_____日