



襄 阳 市 第 一 人 民 医 院
XIANG YANG NO.1 PEOPLES HOSPITAL
湖北医药学院附属襄陽市第一人民医院
AFFILIATED HOSPITAL OF HUBEI UNIVERSITY OF MEDICNE

襄陽市第一人民医院

采购项目需求调查

调查方式： 公告； 邀请； 问卷； 其他： _____

项目类型： 工程； 货物； 服务； 其他： _____

需求部门： 高新区麻醉科

项目名称： 高新区麻醉科设备一批

项目编号：

发布日期： 年 月 日

其他：

目 录

第一章 需求调查公告（代调查问卷）	3
一、 项目概述.....	3
二、 需求调查活动参与条件.....	3
三、 报名时间和地点.....	4
四、 会议时间：以招标采购办电话通知时间为准。	4
五、 文件获取.....	4
六、 报名要求.....	4
七、 其他.....	5
八、 联系方式.....	5
九、 发布公告媒介.....	5
第二章 需求调查须知.....	6
第三章 采购需求调查内容.....	7
(一) 拟采购项目概况.....	7
(二) 拟采购货物、服务、工程清单	7
(三) 拟设置的技术要求（如有）	8
(四) 拟设置的商务要求.....	12
(五) 拟设置的其他要求.....	12
(六) 需求调查问卷	12
(七) 拟设置的评分办法	14
第四章 响应文件格式.....	15
格式 1.....	17
需求调查承诺书.....	17
格式 2.....	18
法定代表人授权书.....	18
格式 3.....	19
法定代表人身份证明书.....	19
格式 4.....	20
报价一览表.....	20
格式 5	21
格式 6 资格证明文件.....	22
格式 7 需求响应文件.....	22
格式 8 其他响应文件.....	22
格式 9.....	23
无重大违法记录声明.....	23
格式 10.....	24
投标人关联单位及禁止参加情况的承诺函.....	24

第一章 需求调查公告（代调查问卷）

襄阳市第一人民医院拟对以下项目实施采购，现需对本项目的采购需求面向各方市场主体开展需求调查，欢迎能够满足需求、提供优质货物、服务等的各方主体踊跃参加，为我院高质量采购提供协助。

一、项目概述

- (一) 项目编码：XYYY-2023-YNXQ-0016
- (二) 项目名称：高新区麻醉科设备一批
- (三) 项目概述：

1. 描述项目主要采购内容

高新区麻醉科设备一批包含高新区麻醉科设备一批（包一），高新区麻醉科设备一批（包二），高新区麻醉科设备一批（包三），高新区麻醉科设备一批（包四）。

高新区麻醉科设备一批（包一）采购设备包含两台医用恒温箱，两台冲洗液带加压器，三台气压止血带机，六台手术病人升温装置，两台电动吸引器。

高新区麻醉科设备一批（包二）采购设备包含六台电刀，十一台输液加压器。

高新区麻醉科设备一批（包三）采购设备包含十三台输血输液加温仪。

高新区麻醉科设备一批（包四）采购设备包含一台血液回收机和十二台麻醉药品车。

二、需求调查活动参与条件

- (一) 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，即：
 - (1) 具有独立承担民事责任的能力； (2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； (3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； (4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； (5) 参加政

府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（6）法律、行政法规规定的其他条件。

（二）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同市场主体，不得参加本项目同一合同项下的需求调查活动。

（三）参与本活动的市场主体，通过“信用中国”网站或者中国政府采购网查询的主体信用记录，未被列入信用失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

（四）为保证需求调查结论合理可靠，参与本需求调查活动的各市场主体应能够满足本项目特定资格要求：

供应商应符合《医疗器械监督管理条例》的规定，所投货物纳入医疗器械管理的，所投货物为二类医疗器械的供应商应具备《医疗器械经营备案凭证》和产品的《医疗器械注册证》，所投货物为三类医疗器械的供应商应具备《医疗器械经营许可证》和产品的《医疗器械注册证》。国家另有规定的从其规定。

三、报名时间和地点

（一）报名时间：2023年5月29日8时至2023年6月2日17时30分

（二）报名地点：襄阳市第一人民医院招标采购办（沿江大道江边住院大楼对面行政楼106）工作日上午8:00~12:00、下午14:30~17:30受理投标工作，节假日除外）。

四、会议时间：以招标采购办电话通知时间为准。

五、文件获取

投标人在襄阳市第一人民医院官网（<http://www.xysdyrmyygw.com/>）招标公告—招标信息栏自行下载采购文件。

六、报名要求

本调查活动不设置报名，欢迎所有市场主体踊跃参加，有意愿参加本调查活动的各方市场主体可联系下方提供的联系方式，并预留参与信息以及联系方式，因故不能参加的应提前告知。

七、其他

(一) 供应商在接到会议通知后提供响应内容五份(一正四副)，无需密封。封面应注明项目名称、项目编号、包号、参加的市场主体名称，并加盖公章。

(二) 参与本活动时需具有法定代表人或其他组织或自然人等资格证明文件，法定代表人或其他组织或自然人不能亲自投标的，可以授权他人参与本活动，需提供授权委托书，项目受托人身份证原件等各类资料证件。

(三) 参与本活动的各方市场主体，可按需提供样品或有关项目的其他材料。

八、联系方式

报名联系电话：招标采购办公室 0710-3420737

九、发布公告媒介

本次公告仅在襄阳市第一人民医院官(<http://www.xysdyrmmyy.com/>)网上发布，信息以本网站发布为准。

第二章 需求调查须知

供应商应按照本须知要求进行响应，以便院方提升采购质量

序号	条款名称	编列内容
1 .	采购人	襄阳市第一人民医院
2 .	市场主体	符合本文件公告规定的需求调查活动参与条件
3 .	响应文件 装订要求	供应商在接到会议通知后提供响应内容五份（一正四副），无需密封。封面应注明项目名称、项目编号、包号、参加的市场主体名称，并加盖公章。
4 .	响应文件 编列要求	见响应文件格式
5 .	响应文件 有效期	不少于 90 日历天
6 .	样品	<input type="checkbox"/> 提交； <input checked="" type="checkbox"/> 不提交； 样品要求：
7 .	需求调查 方式	主要内容：采购人面向市场主体开展需求调查，以了解实现项目目标，拟采购的标的及其需要满足的技术、商务要求。旨在了解相关产业发展、市场供给、同类采购项目历史成交信息，可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购，以及其他相关情况。 参与主体：需求调查对象一般不少于 3 个，并应当具有代表性。 注意事项：参与本调查活动的各方市场主体应诚实诚信、务实合作，向采购人提供依据充分、合理可信的价格、技术、商务等信息，市场主体如提供不实信息采购人可以拒绝响应文件，并且有权拒绝该主体参加未来的需求调查活动。
8 .	项目类型	货物：是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。 工程：是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。 服务：是指除货物和工程以外的其他采购对象。
9 .	签字盖章 要求	供应商应在所有格式要求应加盖公章处加盖供应商单位公章，在所有格式要求应加盖法定代表人章或法定代表人签字处加盖法定代表人章或签字。
10 .	解释权	本文件解释权归襄阳市第一人民医院所有
11 .	诚信履约	采购人有权将具有弄虚作假、无故拒绝履约、不签订合同、串通投标、围标等情形的供应商列入“采购黑名单”拒绝其参加所有采购。

注：表格中 “”

第三章 采购需求调查内容

（一）拟采购项目概况

高新区麻醉科设备一批（包一）采购设备包含两台医用恒温箱，两台冲洗液袋加压器，三台气压止血带机，六台手术病人升温装置，两台电动吸引器。

高新区麻醉科设备一批（包二）采购设备包含六台电刀，十一台输液加压器。

高新区麻醉科设备一批（包三）采购设备包含十三台输血输液加温仪。

高新区麻醉科设备一批（包四）采购设备包含一台血液回收机和十二台麻醉药品车。

本项目采用需求调查方式实施采购活动。

（二）拟采购货物、服务、工程清单

序号	采购内容	单位	数量	备注
1	医用恒温箱	台	2	包一
2	冲洗液袋加压器	个	2	包一
3	气压止血带机	台	3	包一
4	手术病人升温装置	台	6	包一
5	电动吸引器	台	2	包一
6	电刀	台	6	包二
7	输液加压器	台	11	包二
8	输血输液加温仪	台	13	包三（包含儿科2台）

9	血液回收机	台	1	包四
10	麻醉药品车	台	12	包四

(三) 拟设置的技术要求 (如有)

包一技术要求

1. 医用恒温箱技术要求

- (1) 容积大于等于 400L
- (2) 智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高。具有高、低温报警、温感器故障报警和安全锁功能，防止出现意外。

2. 冲洗液袋加压器技术要求

- (1) 四个独立升降挂钩。
- (2) 助力提升系统内含滑轮、滑块组合、弹簧系统，机械辅助提升助力，便于垂直调节所需高度，方便省力；
- (3) 自带设备悬挂杆件，可悬挂多个注射泵，移动过程中也可作推拉扶手；
- (4) 置物平台，可拆卸折叠，避免碰撞隐患，保持手术室整洁。

3. 气压止血带机技术要求

- (1) 初始充气时间：≤60 秒。
- (2) 防止患者心、脑突然缺血。
- (3) 压力超过 80 kPa，显示屏闪烁报警。
- (4) 仪器拥有自动检测漏气功能。
- (5) 完全独立的两套系统。
- (6) 拥有检测元器件故障报警。
- (7) 手术剩余时间 10 分、5 分、1 分时报警，提醒操作员。
- (8) 快速充气：防止动脉闭塞前，血液充盈动脉。

- (9) 放气: 1、采用以 3 kPa 阶梯的慢放功能。
2、瞬间放气。
- (10) 术中可随时增减设定值。
- (11) 可同时做两个不同部位手术、必要时可做局麻手术。
- (12) 止血袖带连接采用快速插拔式接口、简单、可靠。
- (13) 倒计时: 手术剩余时间。可随时增减设定时间。手术累计时间。

4. 手术病人升温装置技术要求

- (1) 温度控制: 连续可调, 温度控制精度: 0.1°C;
- (2) 设置温度和实时温度同屏显示, 且显示精准度为 0.1°C;
- (3) 预热时间小于 3 min (室温~设置温度);
- (4) 应具备输出温度监控, 连续温度监控, 确保输送气流的温度精确;
- (5) 超温限制与报警: 当温度超过 50°C ± 3°C, 升温主机的红色超温指示灯闪烁并报警, 加热器关闭, 停止工作, 避免输送气流温度超过机器预设的限制温度, 保护患者。
- (6) 相对噪声水平: ≤ 55 db;
- (7) 配套的升温毯应有多种型号规格, 以方便不同的需求;

5. 电动吸引器技术要求

- (1) 极限负压值-0.09MPa
- (2) 噪音≤60dB(A)
- (3) 贮液瓶: 2500mL/只, 2 只
- (4) 一台成人使用, 一台儿童使用

包二技术要求

1. 电刀技术要求

- (1) 适用范围: 配合单极和双极附件处理组织切割和凝血
- (2) 输出特性: 浮地式(隔离式)输出

- (3) CF 型设备/防除颤器，可用于心脏类手术，可防除颤器放电
- (4) 系统设置：具备系统选择，维修记录，错误记录，语音选择等功能
- (5) 氩气发生器连接：具备连接同品牌氩气刀功能
- (6) 脚踏开关连接：可同时连接①单极脚踏开关②双极脚踏开关③三踏板脚踏开关

2. 输液加压器技术要求

- (1) 压力指示：具有独立的压力显示装置，如精密压力表或机械压力柱等；
- (2) 加压袋容积：500ml、1000ml；
- (3) 充气球囊：输液加压袋充气球囊具有充气和放气功能。

包三技术要求

1. 输血输液加温仪

- (1) 按键：轻触按键，操作可靠，非触摸屏，方便消毒，符合感控要求；
- (2) 屏幕监测数据至少包括：加热时间，设定温度，加热温度，故障信息；
- (3) 安全控制：系统内置报警测试功能，在面板操作即可测试报警功能是否正常；
- (4) 超温断电保护：超过 42℃ 系统声光报警自动停止加热；
- (5) 低温报警：低于 32℃ 系统声光报警提示低温；
- (6) 加热系统：可同时连接两条加热管，可单独设定每条加热管的温度并恒温控制；
- (7) 预热时间：从 20℃-36℃ 小于 2 分钟；
- (8) 电气安全保护类别：I 类；

包四技术要求

1. 血液回收机技术要求

- (1) 具有四种操作模式：自动模式(自动启停系统\自动检测清洗质量系统\自动保护红细胞完整系统\自动控制清洁度系统)、手动模式、紧急模式(15秒内可实现连续回输)、应急模式；
- (2) 具有内置常见故障排除系统；
- (3) 自体血液回输常规处理时间：3-5分钟/周期；
- (4) 紧急模式血液处理时间：15秒内可实现连续回输；
- (5) 血液回输成分：红细胞、全血；
- (6) 无残留原血功能，洗净更彻底；
- (7) 设备内置标准打印机，能够打印病人数据长久保存；
- (8) 设备具有断电保护功能，接入电源后能够继续断电前的工作；
- (9) 具有防红细胞流失自动调节功能；
- (10) 红细胞回收率：≥90%；
- (11) 回收后血球压积：≥55%；
- (12) 肝素清洗率：≥98%；
- (13) 具有气泡检测功能；
- (14) 具有红细胞血层检测功能；
- (15) 具有自动启动进血功能；
- (16) 具有离心杯漏液检测功能，并自动启动停机保护；
- (17) 具有血液洗净度检测功能；
- (18) 具有离心井盖锁检测功能；

2. 麻醉药品车技术要求

- (1) 台面安装不锈钢三面围栏；车体装有中控锁定装置，操作简单、方便；
- (2) 车体台面护栏上配透明翻转麻醉盒，方便药品存放；
- (3) 底部四只静音防缠绕脚轮，推行灵活承载量大；
- (4) 标配：把手1个，侧挂盒1个，B型垃圾桶1个，单排麻醉盒1套；

(四) 拟设置的商务要求

1. 合同履约期限：签订合同后 30 日内应将本次采购内容供应到医院指定地点，并安装调试完毕，试机符合标准，货物标准应符合国家有关技术规范和技术标准，并接受采购人验收。
2. 质保期：本次采购的所有货物验收合格后质保期不得少于 1 年，质保期内应提供定期维护维修保养等服务；质保期后若需维修替换零件或配件等应只收取基本的零件或配件购置费，并提供价格折扣。
3. 服务要求：供应商应需提供免费的操作培训和维修培训，直至达到采购人要求。
4. 付款条件及方式：按合同约定执行。
5. 提供售后服务承诺书：验收中如若发现所供应货物无法达到采购人需求、采购文件要求、投标文件承诺或规定的性能指标，供应商必须更换设备，并承担相应损失。
6. 其他：供应商如需获得其他材料或咨询更多信息可自行联系本项目公告列明的联系方式。

(五) 拟设置的其他要求

详见技术、服务要求说明

(六) 需求调查问卷

1、产业发展情况：

供应商自行描述如（一般指项目标的的产业现状，如产业规模，整体水平，制造情况、服务情况、人员情况等整个行业的宏观状态或代表情况）

2、市场供给情况：

供应商自行描述如（一般指项目标的在一定的时期内，一定条件下，在一定的市场范围内可提供给采购人的某种货物、服务、工程的总量情况）

3、同类采购项目历史成交信息：

主要要求提供其他同类型采购人（如医院）等机构的采购案例：

下列数据请各供应商认真据实填写，其他行业可续表另做说明

序号	业主单位	医院等级(或 其他行业)	主要标的 名称	主要标的 型号	主要标的 单价	合同总价
1						
2						
3						

4						
...						

注：附合同复印件或中标通知书

4、其他认为应当说明的情况：

供应商可以根据自身的服务、业绩、等各方面特点和优势提出需求解决方案、服务思路供采购人参考，内容不限。

(七) 拟设置的评分办法

内 容	评审因素	分 值	评审标准
评 分 办 法	市场占有率	10	1. 品牌知名度低, 无三甲医院使用 (0-3分) 2. 品牌知名度一般, 有三甲医院使用 (4-6分) 3. 品牌知名度高, 有较多家三甲医院使用 (7-10分)
	技术符合性及先进性	30	1. 技术符合性低且核心功能不具备, 产品质量、配置不具有优势 (0-10分) 2. 技术符合性一般且满足核心技术要求, 产品质量、配置具有可操作性 (11-20分) 3. 技术符合性高且完全满足核心技术要求, 产品质量、配置具有先进性 (21-30分)
	售后服务	10	对产品的保修年限、维修保养的及时性、易损件的供应价格、是否有退换货渠道、维修备品等情况进行综合评价
	临床评价	10	1. 临床科室评价低, 不能满足临床使用需求 (0-3分) 2. 临床科室评价一般, 部分满足临床使用需求 (4-6分) 3. 临床科室评价高, 完全满足临床使用需求 (7-10分)
	报价合理性	40	1. 设备、耗材、配件等报价不合理, 明显高于或低于市场价 (0-10分) 2. 设备、耗材、配件等报价较合理, 没有明显高于或低于市场价 (11-30分) 3. 设备、耗材、配件等报价合理且性价比高 (31-40分)

第四章 响应文件格式

正本/副本

需求调查

响应文件

项目编码：

项目名称：

供应商名称（全称）：_____ (盖章)

供应商法定代表人：_____ (签字或盖章)

日期： 年 月 日

响应文件目录（编列要求）

供应商按提供的格式编写目录，目录须标注页码。

编列顺序
1) 封面
2) 目录（含页码）
3) 响应函、廉洁承诺书
4) 报价汇总表（响应院方采购文件配置需求表）
5) 分项报价表（按项目性质编制）
6) 法定代表人身份证明书
7) 法定代表人授权委托书（授权人参加，格式见附件 1）
8) 资格证明文件（按申请人资格要求）
9) 需求响应文件
10) 技术响应文件
11) 报价文件
12) 被委托人与委托人签订的劳动合同或劳务合同和由劳动保障部门提供的社 保证明或查询社保网站对单位为个人缴纳社保金进行截图。
13) 财务状况
14) 同类项目业绩的印证材料
15) 供应商认为需要提交的其他文件

格式 1

需求调查承诺书

襄阳市第一人民医院：

依据贵方 (项目名称/采购编号) 项目第 包采购货物或服务的需求调查公告（代调查问卷），我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表供应商（供应商的名称、地址）提交下述文件正本一份，副本四份。

并进行如下承诺声明：

1. 我公司在参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录；

2. 我公司在本响应文件中所提供的全部资格证明文件均真实有效，我方承诺对其真实性负责并承担相应后果；

3. 我公司在本响应文件中所响应的内容均真实、客观，并且承诺响应内容与我公司正常经营以及市场活动情况一致；

其它承诺：（如有的话，可自行填写）

4. 所附价格有关材料均为本调查活动所公布要求后，经我司慎重分析和考虑，按照采购人需求进行填报。

5. 本响应文件的有效期自提交之日起共 90 个日历天。

6. 接受采购文件中关于诚信履约的约定。

7. 同意提供按照贵方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料。

供 应 商：（公章）

通 讯 地 址：

传 真：

电 话：

电 子 函 件：

授 权 代 表 签 字：

日 期：

格式 2

法定代表人授权书

兹授权_____同志为我公司参加贵单位组织的(项目名称)采购活动的供应商代表人,全权代表我公司处理在该项目采购活动中的一切事宜。代理期限从年 月日起至年 月日止。

授权单位(签章):

法定代表人(签字或盖章):

签发日期: 年 月 日

附:

代理人工作单位:

职务: 性别:

身份证号码:

粘贴被授权人身份证(正反面复印件):

格式 3

法定代表人身份证明书

兹证明(姓名)在我单位任职务,系(供应商)的法定代表人。

供应商(盖章):

法定代表人(签章):

性别: 年龄:

身份证号码:

年月日

法定代表人身份证(正反面复印件):

注:

- 1、本表适用于供应商不授权代理人,而由法定代表人直接参加磋商并签署响应文件的情况;
- 2、如供应商具有企业法人代表证书,则还应在本证明书后附上企业法人代表证书复印件。

格式 4

报价一览表

采购项目名称：

采购项目编号：

供应商名称	
供应商地址	
总报价	
服务期	
项目负责人	
备注	

说明：（1）人民币报价，单位为元，精确到小数点后两位。

（2）此表除保留在竞争性磋商响应文件中外，另复制一份与报价书、法定代表人身份证明书或法定代表人授权书（原件）、分项报价表（如有要求）

磋商供应商法定代表人或授权代表签字：

磋商供应商名称（签章）：

时 间：年月日

格式 5

分项报价表

包号：

报价单位(元 / 万元)：

序号	产品名称	品牌	型号 规格	数量	单价	总价	备注
总价							

注： 1.分项报价总计价格必须与《报价一览表》报价一致。

2.如无分项报价则仅填写拟采购货物报价总价。

投标人名称（加盖单位公章）：_____

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：

日期 : _____

格式 6 资格证明文件

格式自拟

格式 7 需求响应文件

根据第三章采购需求调查内容，需求调查问卷内容进行说明

格式 8 其他响应文件

根据自身情况提出方案、建议、以及其他认为有必要的提出的内容。

格式 9

无重大违法记录声明

襄阳市第一人民医院：

我方在此声明，我方在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有以下重大违法记录：

1. 我方因违法经营被追究过刑事责任；
2. 我方因违法经营被责令停产停业、吊销许可证或者执照；
3. 我方因违法经营被处以较大数额罚款等行政处罚。

随本声明附上我方参加本次政府采购活动前 3 年内发生的诉讼及仲裁情况表以及相关的法律证明文件供贵方核验。我方保证上述信息的完整、客观、真实、准确，并愿意承担我方因提供虚假材料谋骗取中标、成交所引起的一切法律后果。

特此声明！

供应商法定代表人或委托代理人签字：

供应商名称（盖章）：

时 间：年月日

格式 10

投标人关联单位及禁止参加情况的承诺函

致: _____

_____(供应商名称) 参加贵院组织的_____(项目名称) 项目(项目编号: _____)的采购活动, 本单位郑重声明如下:

本单位未与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其它供应商, 参加本项目同一合同项下的采购活动。

本单位未对本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务等情形。

我单位对上述声明承诺内容的真实性负责。如有虚假, 将依法承担相应责任。

供应商名称(盖章): _____

法定代表人/单位负责人/自然人/授权代表(签字或印章): _____

日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日