



襄 阳 市 第 一 人 民 医 院
XIANG YANG NO.1 PEOPLES HOSPITAL
湖北医药学院附属襄阳市第一人民医院
AFFILIATED HOSPITAL OF HUBEI UNIVERSITY OF MEDICINE

襄阳市第一人民医院

采购项目需求调查

调查方式： ☒ 公告； ☐ 邀请； ☐ 问卷； ☐ 其他： _____

项目类型： ☐ 工程； ☒ 货物； ☐ 服务； ☐ 其他： _____

需求部门： 东院区检验科

项目名称： 东院区检验科生化免疫流水线

项目编号：

发布日期： 年 月 日

其他：

目 录

第一章 需求调查公告（代调查问卷）	3
一、 项目概述.....	3
二、 需求调查活动参与条件	3
三、 报名时间和地点.....	4
四、 会议时间：以招标采购办电话通知时间为准。	4
五、 文件获取.....	4
六、 报名要求.....	5
七、 其他.....	5
八、 联系方式.....	5
九、 发布公告媒介.....	5
第二章 需求调查须知.....	6
第三章 采购需求调查内容.....	7
（一） 拟采购项目概况.....	7
（二） 拟采购货物、服务、工程清单.....	7
（三） 拟设置的技术要求（如有）	7
（四） 拟设置的商务要求.....	7
（五） 拟设置的其他要求.....	13
（六） 需求调查问卷.....	13
（七） 拟设置的评分办法.....	15
第四章 响应文件格式.....	16
格式 1.....	18
需求调查承诺书.....	18
格式 2.....	19
法定代表人授权书.....	19
格式 3.....	20
法定代表人身份证明书.....	20
格式 4.....	21
报价一览表.....	21
格式 5	22
格式 6 资格证明文件.....	23
格式 7 需求响应文件.....	23
格式 8 其他响应文件.....	23
格式 9.....	24
无重大违法记录声明.....	24
格式 10.....	25
投标人关联单位及禁止参加情况的承诺函.....	25

第一章 需求调查公告（代调查问卷）

襄阳市第一人民医院拟对以下项目实施采购，现需对本项目的采购需求面向各方市场主体开展需求调查，欢迎能够满足需求、提供优质货物、服务等的一方主体踊跃参加，为我院高质量采购提供协助。

一、项目概述

（一）项目编码：XYYY-2023-YNXQ-0019

（二）项目名称：东院区检验科生化免疫流水线

（三）项目概述：

1. 描述项目主要采购内容

东院区检验科购置生化免疫流水线一套

2. 项目包含的延申内容

包含设备主机以及拟购置设备的运输、安装、调试、试运行、配套辅助设备、技术服务、售后服务、质保、培训、备品备件准备、专项验收（如有）等工作，并包含货物、人工、材料、质保等全部内容以及税金。

3. 合同履行期限

30 日历天内送达并调试安装完毕

4. 其他

（1）根据要求的配置清单制作一份总报价单，及附表内检测项目清单及价格。

（2）提供流水线原厂技术参数及配置清单。

（3）提供能给予的最大优惠政策。

（4）提供国内三甲医院 2019 年以后成交的同品牌型号或更高配置流水线产品的合同复印件，配置清单。

（5）提供产品彩页、性能特性描述。

二、需求调查活动参与条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，即：

(1) 具有独立承担民事责任的能力；(2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；(3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；(4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；(5) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；(6) 法律、行政法规规定的其他条件。

(二) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同市场主体，不得参加本项目同一合同项下的需求调查活动。

(三) 参与本活动的市场主体，通过“信用中国”网站或者中国政府采购网查询的主体信用记录，未被列入信用失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

(四) 为保证需求调查结论合理可靠，参与本需求调查活动的各市场主体应能够满足本项目特定资格要求：

供应商应符合《医疗器械监督管理条例》的规定，所投货物纳入医疗器械管理的，所投货物为二类医疗器械的供应商应具备《医疗器械经营备案凭证》和产品的《医疗器械注册证》，所投货物为三类医疗器械的供应商应具备《医疗器械经营许可证》和产品的《医疗器械注册证》。国家另有规定的从其规定。

三、报名时间和地点

(一) 报名时间：2023 年 6 月 1 日 8 时至 2023 年 6 月 7 日 17 时 30 分

(二) 报名地点：襄阳市第一人民医院招标采购办（沿江大道江边住院大楼对面行政楼 106）工作日上午 8:00~12:00、下午 14:30~17:30 受理投标工作，节假日除外）。

四、会议时间：以招标采购办电话通知时间为准。

五、文件获取

投 标 人 在 襄 阳 市 第 一 人 民 医 院 官 网

(<http://www.xysdyrmyygw.com/>)招标公告— 招标信息栏 **自行下载采购文件**。

六、报名要求

本调查活动不设置报名，欢迎所有市场主体踊跃参加，有意愿参加本调查活动的各方市场主体可联系下方提供的联系方式，并预留参与信息以及联系方式，因故不能参加的应提前告知。

七、其他

（一）供应商在接到会议通知后提供响应内容五份（一正四副），无需密封。封面应注明项目名称、项目编号、包号、参加的市场主体名称，并加盖公章。

（二）参与本活动时需具有法定代表人或其他组织或自然人等资格证明文件，法定代表人或其他组织或自然人不能亲自投标的，可以授权他人参与本活动，需提供授权委托书，项目受托人身份证原件等各类资料证件。

（三）参与本活动的各方市场主体，可按需提供样品或有关项目的其他材料。

八、联系方式

报名联系电话：招标采购办公室 0710-3420737

九、发布公告媒介

本次公告仅在襄阳市第一人民医院官(<http://www.xysdyrmyy.com/>)网上发布，信息以本网站发布为准。

第二章 需求调查须知

供应商应按照本须知要求进行响应，以便院方提升采购质量

序号	条款名称	编列内容
1.	采购人	襄阳市第一人民医院
2.	市场主体	符合本文件公告规定的需求调查活动参与条件
3.	响应文件装订要求	供应商在接到会议通知后提供响应内容五份（一正四副），无需密封。封面应注明项目名称、项目编号、包号、参加的市场主体名称，并加盖公章。
4.	响应文件编列要求	见响应文件格式
5.	响应文件有效期	不少于 90 日历天
6.	样品	☐ 提交； ☒ 不提交； 样品要求：
7.	需求调查方式	主要内容：采购人面向市场主体开展需求调查，以了解实现项目目标，拟采购的标的及其需要满足的技术、商务要求。旨在了解相关产业发展、市场供给、同类采购项目历史成交信息，可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购，以及其他相关情况。 参与主体：需求调查对象一般不少于 3 个，并应当具有代表性。 注意事项：参与本调查活动的各方市场主体应诚实守信、务实合作，向采购人提供依据充分、合理可信的价格、技术、商务等信息， 市场主体如提供不实信息采购人可以拒绝响应文件，并且有权拒绝该主体参加未来的需求调查活动。
8.	项目类型	货物：是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。 工程：是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。 服务：是指除货物和工程以外的其他采购对象。
9.	签字盖章要求	供应商应在所有格式要求应加盖公章处加盖供应商单位公章，在所有格式要求应加盖法定代表人章或法定代表人签字处加盖法定代表人章或签字。
10.	解释权	本文件解释权归襄阳市第一人民医院所有
11.	诚信履约	采购人有权将具有弄虚作假、无故拒绝履约、不签订合同、串通投标、围标等情形的供应商列入“采购黑名单”拒绝其参加所有采购。

注：表格中“☒”

第三章 采购需求调查内容

（一）拟采购项目概况

东院区检验科购置生化免疫流水线一套。

本项目采用需求调查方式实施采购活动。

（二）拟采购货物、服务、工程清单

序号	采购内容	单位	数量	备注
1	全自动生化免疫流水线	套	1	

（三）拟设置的技术要求（如有）

货物名称	招标技术要求
全自动生化免疫流水线	1、生化免疫流水线系统整体要求
	1.1 ★生化免疫流水线系统须包括样本进样单元、离心单元、去盖单元、全自动生化分析仪、全自动化学发光免疫分析仪、样本存储单元、出样单元、轨道系统及数据管理系统、分杯单元，所有功能单元或分析仪均可由轨道连接实现全流程的自动化。
	1.2 生化免疫流水线系统通过轨道直接将各功能单元连接起来，任何环节都无须人工在模块间搬运传递，实现完整的自动化样本处理流程。
	1.3 ★全自动生化分析仪、全自动化学发光免疫分析仪连接在流水线上后仍需具备样本架批量进样工作模式，当轨道因维护保养等原因需停止运行时，在线连接的全自动生化分析仪、全自动化学发光免疫分析仪均可使用样本架批量进样模式保持独立工作。
	1.4 可根据科室未来业务量的需求增加生化、免疫分析仪在线数量及其他功能单元连接组件。
	1.5 设备提供商能够实地勘测医院场地，根据实验室实际工作流程，仪器布局，设施需求来制定生化免疫流水线实施方案，提供效果图。
	2、样本进样单元
	2.1 进样单元速度≥1000 管/小时，进样单元容量≥600 管。
	2.2 ★能容纳不同规格的样本管进样，至少支持管径、长度、材质。

2.3 急诊、常规、预离心、归档进样位的容量和位置可实时改变，急诊始终优先进样，支持无需预先设置位置功能。
3、离心单元
3.1 配置低温离心机≥2 台，每台离心机速度≥300 管/小时，离心力≥3300g。
3.2 离心单元可以独立关闭、离线，可以使每台离心机效率最大化。
4、去盖单元
4.1 对识别后的样本自动去盖，可去除多种类型的试管盖。
4.2 去盖方式：拔盖或者旋转式去盖，开盖速度≥600 管/小时，具有减少气溶胶的产生，保障生物安全功能。
5、轨道系统
5.1 ★主轨道具备急诊样本优先处理功能。
5.2 样本管在轨道上以单个样本的传输模式传输。
6、样本存储单元
6.1★需要重测或追加测试的样本，支持自动模式和手工指定方式，可从存储单元回到生化免疫流水线上进行检测。
6.2★支持样本的自动获取及手工获取功能，在紧急情况下生化免疫流水线可通过打开样本存储单元的手工获取样本。
7、出样单元
7.1 具备独立的出样单元，出样单元容量≥800 管。
7.2★出样位置可用户自定义进行分区，完成后的样本可以直接整架取出放入冰箱保存，且每个样本可以溯源定位到具体样本架上位置，无需进行二次标本归档。
8、数据管理系统
8.1 能够集中控制并管理在线仪器，可实时监测检测的样本状态和追踪样本位置信息、仪器状态、试剂耗材信息。
8.2 动态连接接口和样本分配逻辑，实时掌握仪器状态信息。
8.3 具有结果自动审核功能，能够结合仪器报警、测试项目正常范围、质控结果、差值校验以及客户自定义的规则来进行多规则的结果自动审核，并建立危急值管理。

8.4 具有大屏幕监控板功能，实时更新系统运行状态，包括 TAT、测试量、仪器状态等一系列数据。
8.5 具有自动质控功能。
8.6 具备向外部 LIS 双向实时传输功能，传输内容包含但不限于以下内容：样本状态，仪器状态、试剂耗材信息、仪器警示信息、质控结果及状态等。
9、全自动生化分析仪
9.1 总测试速度 ≥ 6000 测试/小时，单个模块测试项目数 ≥ 60 个。
9.2 模块化的设计，具有扩展能力。
9.3 电解质检测模块：离子选择电极法，单个模块电解质处理能力 ≥ 400 测试/小时。
9.4 自动预稀释、自动重测、凝块检测、液面感应、血清指数检测功能。
9.5★单台仪器支持样本的连续进样，并具备连接流水线的功能，连接流水线后仍具备手工样本架批量进样模式。
9.6 在常规样本测试过程中，可随时插入急诊样本，实现急诊样本的优先处理。
9.7 试剂仓具备 24 小时冷藏功能，温度控制范围 2-10℃。
9.8 永久使用性比色杯，减少保养成本。
9.9 生化检测波长范围 340-800nm，需含不少于 12 个波长。
9.10 ★检测试剂具有完整溯源链，并提供附件项目相关证明资料，确保结果准确，单个模块开放项目通道 ≥ 20 个，开放通道生化试剂品牌由院方选定。
9.11 可同时开展附表项目，包含但不限于附表内项目。
9.12 ★可实现不停机情况下装载、卸载试剂和耗材。
10、全自动化学发光免疫分析仪
10.1 总测试速度 ≥ 1200 测试/小时。
10.2 检测原理：化学发光法。
10.3 最小检测模块试剂储存位 ≥ 35 个，具备冷藏功能，温度控制在 2-10℃，并支持在线不停机装载试剂及耗材功能。试剂盒开启后可密封能最大限度减少试剂挥发，保证试剂的稳定性。

	10.4 免疫检测模块应避免样本和试剂携带污染。
	10.5 ★在常规样本测试过程中，可随时插入急诊样本，有专用的优先轨道或者急诊条码识别功能，具备急诊样本优先处理功能。
	10.6 可同时开展附表项目，包含但不限于附表内项目。

生化及免疫检测项目清单

生化及免疫检测试剂及耗材重点比较总体耗占比，项目如下（包含但不限于以下项目）：

★	生化检测试剂及耗材总体耗占比			
★	化学发光检测试剂及耗材总体耗占比			
	项目名称	每 ml 价格	每测试价格	试剂品牌
	丙氨酸氨基转移酶(ALT)			
	天门冬氨酸氨基转移酶(AST)			
	γ-谷氨酰转肽酶(γ-GT)			
	碱性磷酸酶(ALP)			
	总胆红素(T Bil)			
	直接胆红素(D Bil)			
	白蛋白(ALB)			
	总蛋白(TP)			
	腺苷脱氨酶(ADA)			
	Alpha-L-岩藻苷酶 (AFU)			
	胆汁酸(TBA)			
	胆碱酯酶(CHE)			
	前白蛋白(PA)			
	血氨(AMM)			
	肌酐(酶法)(CRE)			
	半胱氨酸蛋白酶抑制剂 C(Cys C)			
	尿素氮(BUN)			
	尿酸(UA)			

	二氧化碳(CO ₂)			
	微量白蛋白(mALB)			
	β ₂ -微球蛋白(β ₂ -MG)			
	高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)			
	低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)			
	甘油三酯(TG)			
	胆固醇(TC)			
	载脂蛋白 A1(APO A ₁)			
	载脂蛋白 B(APO B)			
	脂蛋白(a) (lp(a))			
	葡萄糖（H-K 法）GLU			
	果糖胺(FMN)			
	肌酸激酶(CK)			
	肌酸激酶同工酶(CK-MB)			
	乳酸脱氢酶(LDH)			
	α -羟丁酸脱氢酶(α - HBDH)			
	同型半胱氨酸(HCY)			
	钾(K)钠(Na)氯(Cl)			
	钙(Ca)			
	镁(Mg)			
	磷(P)			
	C-反应蛋白			
	尿/脑脊液蛋白(U/CSF protein)			
	铁离子(Fe)			
	不饱和铁结合力(UIBC)			
	淀粉酶(AMY)			
	脂肪酶(LPS)			
	免疫球蛋白 E(Ig E)			
	生化分析仪各种辅助试剂及耗材（按月平均 费用报价）			

	生化分析仪常用配件及耗材（灯泡、电极等） （目录、单价及更换频率（仪器说明书或白皮书要求））			
	乙肝病毒表面抗原定量检测(HBsAg)			
	乙肝病毒表面抗体(Anti-HBs)			
	乙肝病毒 e 抗原(HBeAg)			
	乙肝病毒 e 抗体(Anti-HBe)			
	乙肝病毒核心抗体(Anti-HBc)			
	丙肝病毒抗体(Anti-HCV)			
	人类免疫缺陷病毒 (HIV)			
	梅毒螺旋体抗体(Syphilis TP)			
	甲胎蛋白(AFP)			
	糖类抗原 125(CA 125)			
	糖类抗原 15-3(CA 15-3)			
	糖类抗原 19-9(CA 19-9)			
	癌胚抗原(CEA)			
	总前列腺特异性抗原(Total PSA)			
	游离前列腺特异性抗原(Free PSA)			
	铁蛋白(Ferritin)			
	C 肽(C-Peptide)			
	胰岛素(Insulin)			
	皮质醇(Cortisol)			
	游离三碘甲状腺原氨酸(Free T3)			
	游离甲状腺素(Free T4)			
	总三碘甲状腺原氨酸(Total T3)			
	总甲状腺素(Total T4)			
	促甲状腺激素(TSH)			
	BNP 或 NT-proBNP			
	肌红蛋白(Myoglobin)			
	肌钙蛋白			
	睾酮(Testosterone)			

	雌二醇(Estradiol)			
	卵泡刺激素(FSH)			
	总 β 人绒毛膜促性腺激素(Total β -hCG)			
	促黄体生成素(LH)			
	孕酮(Progesterone)			
	泌乳素(Prolactin)			
	化学发光仪各种辅助试剂及耗材(各种规格) (要求报平均每测试价格)			
	化学发光仪常用配件及耗材(目录、单价及 更换频率(仪器说明书或白皮书要求))			

(四) 拟设置的商务要求

1. 合同履行期限：签订合同后 30 日内应将本次采购内容供应到医院指定地点，并安装调试完毕，试机符合标准，货物标准应符合国家有关技术规范和技术标准，并接受采购人验收。
2. 质保期：本次采购的所有货物验收合格后质保期不得少于 2 年，质保期内应提供定期维护维修保养等服务；质保期后若需维修替换零件或配件等应只收取基本的零件或配件购置费，并提供价格折扣。
3. 服务要求：供应商应需提供免费的操作培训和维修培训，直至达到采购人要求。
4. 付款条件及方式：按合同约定执行。
5. 提供售后服务承诺书：验收中如若发现所供应货物无法达到采购人需求、采购文件要求、投标文件承诺或规定的性能指标，供应商必须更换设备，并承担相应损失。
6. 其他：供应商如需获得其他材料或咨询更多信息可自行联系本项目公告列明的联系方式。

(五) 拟设置的其他要求

详见技术、服务要求说明

(六) 需求调查问卷

1、产业发展情况：

供应商自行描述如（一般指项目标的的产业现状，如产业规模，整体水平，制造情况、服务情况、人员情况等整个行业的宏观状态或代表情况）

2、市场供给情况：

供应商自行描述如（一般指项目标的的在一定的时期内，一定条件

下，在一定的市场范围内可提供给采购人的某种货物、服务、工程的总量情况）

3、同类采购项目历史成交信息：

主要要求提供其他同类型采购人（如医院）等机构的采购案例：

下列数据请各供应商认真据实填写，其他行业可续表另做说明

序号	业主单位	医院等级（或其他行业）	主要标的名称	主要标的型号	主要标的单价	合同总价
1						
2						
3						
4						
...						

注：附合同复印件或中标通知书

4、其他认为应当说明的情况：

供应商可以根据自身的服务、业绩、等各方面特点和优势提出需求解决方案、服务思路供采购人参考，内容不限。

（七）拟设置的评分办法

内容	评审因素	分值	评审标准
评分办法	市场占有率	10	1. 品牌知名度低，无三甲医院使用（0-3分） 2. 品牌知名度一般，有三甲医院使用（4-6分） 3. 品牌知名度高，有较多家三甲医院使用（7-10分）
	技术符合性及先进性	30	1. 技术符合性低且核心功能不具备，产品质量、配置不具有优势（0-10分） 2. 技术符合性一般且满足核心技术要求，产品质量、配置具有可操作性（11-20分） 3. 技术符合性高且完全满足核心技术要求，产品质量、配置具有先进性（21-30分）
	售后服务	10	对产品的保修年限、维修保养的及时性、易损件的供应价格、是否有退换货渠道、维修备品等情况进行综合评价
	临床评价	10	1. 临床科室评价低，不能满足临床使用需求（0-3分） 2. 临床科室评价一般，部分满足临床使用需求（4-6分） 3. 临床科室评价高，完全满足临床使用需求（7-10分）
	报价合理性	40	1. 设备、耗材、配件等报价不合理，明显高于或低于市场价（0-10分） 2. 设备、耗材、配件等报价较合理，没有明显高于或低于市场价（11-30分） 3. 设备、耗材、配件等报价合理且性价比高（31-40分）

第四章 响应文件格式

正本/副本

需求调查

响 应 文 件

项目编码：

项目名称：

供应商名称（全称）：_____（盖章）

供应商法定代表人：_____（签字或盖章）

日期： 年 月 日

响应文件目录（编列要求）

供应商按提供的格式编写目录，目录须标注页码。

编列顺序
1) 封面
2) 目录（含页码）
3) 响应函、廉洁承诺书
4) 报价汇总表（响应院方采购文件配置需求表）
5) 分项报价表（按项目性质编制）
6) 法定代表人身份证明书
7) 法定代表人授权委托书（授权人参加，格式见附件 1）
8) 资格证明文件（按申请人资格要求）
9) 需求响应文件
10) 技术响应文件
11) 报价文件
12) 被委托人与委托人签订的劳动合同或劳务合同和由劳动保障部门提供的社保证明或查询社保网站对单位或个人缴纳社保金进行截图。
13) 财务状况
14) 同类项目业绩的印证材料
15) 供应商认为需要提交的其他文件

格式 1

需求调查承诺书

襄阳市第一人民医院：

依据贵方（项目名称/采购编号）项目第__包采购货物或服务的需求调查公告（代调查问卷），我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表供应商（供应商的名称、地址）提交下述文件正本一份，副本四份。

并进行如下承诺声明：

1. 我公司在参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录；

2. 我公司在本响应文件中所提供的全部资格证明文件均真实有效，我方承诺对其真实性负责并承担相应后果；

3. 我公司在本响应文件中所响应的内容均真实、客观，并且承诺响应内容与我公司正常经营以及市场活动情况一致；

其它承诺：（如有的话，可自行填写）

4. 所附价格有关材料均为本调查活动所公布要求后，经我司慎重分析和考虑，按照采购人需求进行填报。

5. 本响应文件的有效期自提交之日起共90个日历天。

6. 接受采购文件中关于诚信履约的约定。

7. 同意提供按照贵方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料。

供 应 商：（公章）

通 讯 地 址：

传 真：

电 话：

电 子 函 件：

授权代表签字：

日 期：

格式 2

法定代表人授权书

兹授权_____同志为我公司参加贵单位组织的（项目名称）采购活动的供应商代表人，全权代表我公司处理在该项目采购活动中的一切事宜。代理期限从年 月日起至年 月日止。

授权单位（签章）：

法定代表人（签字或盖章）：

签发日期：年 月 日

附：

代理人工作单位：

职务： 性别：

身份证号码：

粘贴被授权人身份证（正反面复印件）：

格式 3

法定代表人身份证明书

兹证明（姓名）在我单位任职务，系（供应商）的法定代表人。

供应商（盖章）：

法定代表人（签章）：

性别： 年龄：

身份证号码：

年月日

法定代表人身份证（正反面复印件）：

注：

- 1、本表适用于供应商不授权代理人，而由法定代表人直接参加磋商并签署响应文件的情况；
- 2、如供应商具有企业法人代表证书，则还应在本证明书后附上企业法人代表证书复印件。

格式 4

报价一览表

采购项目名称：

采购项目编号：

供应商名称	
供应商地址	
总报价	
服务期	
项目负责人	
备注	

说明：（1）人民币报价，单位为元，精确到小数点后两位。

（2）此表除保留在竞争性磋商响应文件中外，另复制一份与报价书、法定代表人身份证明书或法定代表人授权书（原件）、分项报价表（如有要求）

磋商供应商法定代表人或授权代表签字：

磋商供应商名称（签章）：

时 间： 年 月 日

格式 5

分项报价表

包号：

报价单位(元 / 万元)：

序号	产品名称	品牌	型号 规格	数量	单价	总价	备注
总价							

注：1.分项报价总计价格必须与《报价一览表》报价一致。

2.如无分项报价则仅填写拟采购货物报价总价。

投标人名称（加盖单位公章）：_____

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：

日期：_____

格式 6 资格证明文件

格式自拟

格式 7 需求响应文件

根据第三章采购需求调查内容，需求调查问卷内容进行说明

格式 8 其他响应文件

根据自身情况提出方案、建议、以及其他认为有必要的提出的内容。

格式 9

无重大违法记录声明

襄阳市第一人民医院：

我方在此声明，我方在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有以下重大违法记录：

1. 我方因违法经营被追究过刑事责任；
2. 我方因违法经营被责令停产停业、吊销许可证或者执照；
3. 我方因违法经营被处以较大数额罚款等行政处罚。

随本声明附上我方参加本次政府采购活动前 3 年内发生的诉讼及仲裁情况表以及相关的法律证明文件供贵方核验。我方保证上述信息的完整、客观、真实、准确，并愿意承担我方因提供虚假材料骗取中标、成交所引起的一切法律后果。

特此声明！

供应商法定代表人或委托代理人签字：

供应商名称（盖章）：

时 间：年月日

格式 10

投标人关联单位及禁止参加情况的承诺函

致：_____

_____(供应商名称) 参加贵院组织的 _____(项目名称) 项目(项目编号： _____)的采购活动，本单位郑重声明如下：

本单位未与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其它供应商，参加本项目同一合同项下的采购活动。

本单位未对本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务等情形。

我单位对上述声明承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）： _____

法定代表人/单位负责人/自然人/授权代表（签字或印章）： _____

日期： _____年_____月_____日