



襄 阳 市 第 一 人 民 医 院

XIANG YANG NO.1 PEOPLES HOSPITAL

湖北医药学院附属襄阳市第一人民医院

AFFILIATED HOSPITAL OF HUBEI UNIVERSITY OF MEDICINE

襄阳市第一人民医院

院内采购文件

采购方式： ☐磋商； ☒ 竞争性谈判； ☐询价； ☐需求调查（市场调研、
价格摸底）； ☐其他： _____

项目类型： ☐工程； ☐货物； ☒ 服务； ☐其他： _____

需求部门： 后勤保障部

项目名称： 襄阳市第一人民医院康泰楼负压吸引升级改造

项目编号：

采购日期： 年 月 日

其他：

目 录

第一章 采购公告（采购邀请函）	3
一、 项目概述	3
二、 申请人资格要求	4
三、 报名时间和地点	5
四、 采购会议时间	5
五、 采购文件获取	5
六、 报名要求	5
七、 其他	5
八、 联系方式	6
九、 发布公告媒介	6
第二章 供应商须知	7
第三章 采购需求	8
（一）工程内容、货物清单、服务内容（自行填写，表格可自行调整）	8
（二）技术或服务要求（详细技术要求）	8
（三）商务要求	13
第四章 评定办法	16
一、 初步评审	
二、 详细评审	9
三、 计算方式及定标办法	10
第五章 合同签署	
第六章 响应文件格式	
一、 报价书	14
二、 法定代表人授权书	23
三、 法定代表人身份证明书	24
四、 报价一览表	25
五、 分项报价表（如有）	18
六、 资格证明文件	26
七、 需求响应文件	27
八、 评审办法响应文件	27
九、 无重大违法记录声明	28
十、 投标人关联单位及禁止参加情况的承诺函	29

第一章 采购公告（采购邀请函）

襄阳市第一人民医院拟对如下项目进行采购，欢迎符合条件且诚意合作的供应商踊跃投标。

一、项目概述

（一）项目编码：XYYY-2023-YNTP-0034

（二）项目名称：襄阳市第一人民医院康泰楼负压吸引升级改造

（三）项目预算：479382.27 元

（四）项目概述：襄阳市第一人民医院位于襄阳市解放路 15 号，现对原泰康楼负压吸引系统改造升级，将采购真空泵 2 台组成一套新的负压吸引系统接入原吸引主管，保证医院负压吸引安全稳定运行。

1. 描述项目主要采购内容

本项目投标单位须现场踏访，对现场进行充分了解，对施工风险及施工成本进行充分考虑。踏访完毕后投标报价方案为最终方案，且为包干价，采购人不再追加价款。内容包含但不限于下述工作范围内的方案优化、制造、供货、安装、调试、技术和售后服务、人员培训、竣工验收、移交等。具体内容包括以下方面：

采购并安装 2 台水环真空泵及相关附件组成 1 套新的负压吸引系统，新系统真空管道接入原负压管道并投入使用。

新建负压设备机房，将采购新设备除冷却塔外放置于新机房内，并做好机房防雨、隔热、通风、照明等设施。

2. 项目包含的延申内容

项目货物及控制系统提供设计、采购、制造、检验、包装、运输、装卸、保险、安装、调试、检测、试运行、培训、技术交底直至顺利通过验收、交付使用、售后服务等全过程服务

3. 合同履行期限

合同签订后 65 日历天（节日除外）内完成设备进场、管道对接、机房建设，并具备正常运行条件。

4. 质保期要求：不少于 12 个月（以项目验收合格之日起计算）。

二、申请人资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，即：

（1）具有独立承担民事责任的能力；（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（6）法律、行政法规规定的其他条件。

（二）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本项目同一合同项下的采购活动。

（三）本项目不接受联合体投标，投标人中标后不允许分包

（四）通过“信用中国”网站或者中国政府采购网查询的主体信用记录，未被列入信用失信被执行人、重大税收违法失信主体，未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

（五）本项目特定资格要求：

1. 经营范围涵盖本次招标范围的生产制造商或授权代理商，如为授权代理商的须提供所投水环真空泵本体生产制造商针对本项目的唯一授权书（同一制造商只允许授权委托一个代理商参与投标，且制造商须出具针对本项目的唯一授权书，制造商参加投标的不得再授权代理商参加本项目的投标。如出现同一制造商授权多个代理商的投标或制造商和代理商同时投标，全部作无效标处理。）（提供授权书扫描件）。

2. 投标人须提供所投主要产品（水环真空泵）生产制造商 ISO9001 质量管理体系认证且在有效期内（提供证书扫描件）。

3. 类似项目业绩要求：投标人（供货商或制造商）近 3 年（从投标截止之日往前推算 3 年）至少有 1 项类似项目业绩，类似项目

业绩是指：单台抽气量 $\geq 750\text{m}^3/\text{h}$ 水环真空泵的供货业绩（以合同签订时间为准），须提供合同等证明文件扫描件。

三、报名时间和地点

（一）报名时间：2023 年 12 月 5 日 8 时至 2023 年 12 月 18 日 17 时 30 分。

（二）报名地点：襄阳市第一人民医院招标采购办（沿江大道江边住院大楼对面行政楼 106）工作日上午 8:00~12:00、下午 14:30~17:30 受理投标工作，节假日除外）。

四、 采购会议时间：以招标采购办电话通知时间为准。

五、 采购文件获取

投标人在襄阳市第一人民医院官网(<https://www.xysdyrmyygw.com>) 招标公告— 招标信息栏 **自行下载采购文件**。

六、 报名要求

供应商报名应提供的证明材料（全部资料均需加盖公司原章，否则视为无效）

（一）法人身份证明或法定代表人授权委托书（请严格按照附件格式出具法人和受托人的身份证复印件）

（二）营业执照

（三）按照“申请人资格要求”中提供相关证明材料。

（四）公司承诺书(对本公司提供报名资料复印件真实性的承诺)。

七、 其他

（一）供应商在接到会议通知后将投标文件密封，并按要求准备好标书五份（一正四副），将正本和所有的副本、电子文档密封，并进行包封。包装封皮上均应注明项目名称、项目编号、包号、供应商名称，加盖供应商单位公章。如果投标人未按上述要求密封，其投标文件将被拒绝接收。

（二）参与投标时需具有法定代表人或其他组织或自然人等资格

证明文件，法定代表人或其他组织或自然人不能亲自投标的，可以授权他人进行投标，需提供授权委托书，项目受托人身份证原件等各类资料证件。（供应商根据自身情况提供对应的证明材料，此项资料除了投标文件中需提供外，额外放一份在密封完好的投标文件外面，投标时用于核对身份）。

（三）若采购会议前更换受托人，新受托人需携带新的法人授权委托书和相关资料到现场。采购文件中若要求提供样品，则供应商必须携带样品入场，否则视为自动弃权。

（四）供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供完整的投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则其投标可能被拒绝。如投标人只对部分要求作出响应或书写不清，给评标造成困难的，责任由投标方承担。

八、 联系方式

报名联系电话：招标采购办公室 0710-3420737

九、 发布公告媒介

本次公告仅在襄阳市第一人民医院(<https://www.xysdyrmmygw.com>)网上发布，信息以本网站发布为准。

第二章 供应商须知

序号	条款名称	编列内容
1.	采购人	襄阳市第一人民医院
2.	供应商	资格要求：符合本文件公告规定
3.	响应文件装订要求	必须提供装订成册一式五套的响应文件（含一正四副），将正本和所有的副本、电子文档（U 盘，需包含已盖章文件扫描件）密封，并进行包封。包装封皮上均应注明项目名称、项目编号、包号、供应商名称，加盖供应商单位公章。
4.	响应文件编列要求	见响应文件格式，格式中有具体要求的，供应商必须响应，否则可能导致响应文件被拒绝。
5.	响应文件有效期	不少于 90 日历天
6.	样品	☐ 提交； ☒ 不提交； 样品要求：
7.	采购方式	（1）询价：供应商按要求一次报出不得更改的价格，采购人从询价小组提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且报价最低的原则确定成交供应商的采购方式。 （2）竞争性谈判：供应商按照谈判文件的要求提交响应文件和最后报价，采购人从谈判小组提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商的采购方式。 （3）磋商：供应商按照磋商文件的要求提交响应文件和报价，采购人从磋商小组评审后提出的候选供应商名单中，根据评分按照排序由高到低的原则确定成交供应商 （4）需求调查：采购人面向市场主体开展需求调查，以了解实现项目目标，拟采购的标的及其需要满足的技术、商务要求。 （5）其他：需采用其他方式采购的项目，另行说明
8.	项目类型	货物：是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。 工程：是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。 服务：是指除货物和工程以外的其他采购对象。
9.	定标办法	☐ 综合评价； ☒ 最低价； ☐ 其他：
10.	签字盖章要求	供应商应在所有格式要求应加盖公章处加盖供应商单位公章，在所有格式要求应加盖法定代表人章或法定代表人签字处加盖法定代表人章或签字。
11.	解释权	本采购文件解释权归襄阳市第一人民医院所有
12.	合同授予	本文件不作为合同授予的唯一依据
13.	诚信履约	采购人有权将具有弄虚作假、无故拒绝履约、不签订合同、串通投标、围标等情形的供应商列入“采购黑名单”拒绝其参加所有采购。

注：表格中“☒”

第三章 采购需求

(一) 工程内容、货物清单、服务内容

序号	采购内容	技术说明	单位	数量	备注
1	水环真空泵	单台真空泵吸气量 $\geq 750\text{m}^3/\text{h}$ ，极限 33mbar，配置变频专用电机，系统附件：分离器：含液位、温度传感器、液位传感器、自动补水，高温排水，电动阀门，内部管道等撬装整体供货	台	2	1. 纳士 NASH、希赫 SIHI、上海昂卜（ABs）或同等档次及以上品牌；2. 电机选用西门子、ABB、东芝或同等档次品牌及以上；3. 泵轴承选用品牌为 SKF、NSK、FAG 或同等档次及以上品牌
2	循环水泵	流量 $\geq 5\text{m}^3/\text{h}$ ，扬程 10 米，一用一备，与真空泵撬装整体供货	台	2	
3	智能控制系统	PLC 变频控制柜，实现负压站内的真空泵主机、循环水泵、冷却水箱、冷却塔、真空缓冲罐等设备的全自动群控（一键启停和无人值守功能）和负压站自动最优节能控制；手机远程监测、报警、提醒、故障诊断	套	1	变频器选用丹佛斯、西门子、AB 或同等档次及以上品牌
4	真空缓冲罐	容积 $V=2\text{m}^3$ ，碳钢 345R，设	台	4	

		计压力-0.1Mpa			
5	细菌过滤器	≥750m³/h，医用负压细菌过滤器，过滤效率 99.95%，橇装整体供货	台	2	
6	冷却塔	冷却水量≥10m³/h，逆流式圆形冷却塔（含电机、减速机、填料）进水温度 40℃，出水温度 32℃）	台	1	
7	安装工程	30 平方机房建设，含设备吊装搬运，管道铺设，线缆铺设，设备基础施工	套	1	

注：

（1）本项目中标人将负责项目的方案优化、制造、供货、安装调试、技术和售后服务、人员培训、竣工验收、移交等全部相关工作。同时在合同实施过程中还将发生的其它费用应包含在投标总价中，即投标总价为“交钥匙”价。对在合同实施过程中可能发生的其它费用（如：增加耗材、材料涨价、人工、运输成本增加等因素），招标人概不负责。对于本招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入投标总价。在合同实施时，招标人将不予支付中标人没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在投标总价中。

（2）投标人应注意招标文件的技术规格中指出的工艺、规格型号、材料和设备的标准以及参照的品牌或型号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在响应中可以选用替代标准、品牌或型号，但这些替代要实质上满足或超过招标文件的要求。

（二）技术或服务要求（详细技术要求）

1. 技术标准

为使负压泵组能够适应机组各种运行工况，需符合下列标准的规定，同时应采用最新版本的相应标准，具体如下表（不限于表列）：

《工业金属管道设计规范》2008 版	GB50316-2000
《水环真空泵和水环压缩机》	JB/T7255-2007
《水环真空泵和水环压缩机试验方法》	GB/T13929-2010

《水环真空泵和水环压缩机气量测定方法》	GB/T13930-2010
《泵的振动测量与评价方法》	GB/T29531-2013
《泵的噪声测量和评价方法》	GB/T29529-2013
《旋转电机 定额和性能》	GB 755-2008
《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》	GB 50058-2014
《大型三相异步电动机基本系列技术条件》	GB/T13957—2008
《爆炸性环境用电气设备通用要求》	GB 3836.1-2010
《法兰标准》	HG20592-2009
《工业企业厂界环境噪声排放标准》	GB12348-2008
《低压配电设计规范》	GB 50054-2011
《工业建筑防腐设计规范》	GB 50046-2008
《泵产品涂漆技术条件》	JB/T4297-2008

注：以上执行标准如有变更，按最新设计制造标准、执行标准为准。

2. 负压真空系统主要技术要求

投标人需对所有★号条款承诺满足

★2.1 真空设备采用水环式真空泵为医院提供稳定的真空度，同时满足用气额定-0.07MPa（储气罐表压）的使用要求。采用 2 台真空泵，冷却水通过冷却塔集中换热。真空泵具有变频调节均衡负荷用气，群机群控功能。真空系统及辅机等全部设备须达到无人值守，具有就地、远程控制调节功能。

★2.2 负压真空系统设备包含 2 台水环真空泵，配套变频电机及传动系统（包括联轴器及防护罩等）以及自动溢流阀等；气路系统（包括真空缓冲罐、入口手动/电动蝶阀，细菌过滤器、压力传感器、入口止回阀、破空阀、吸排气连通管、真空表、金属软接管等）、水路系统（包括循环水泵、气液分离器、冷却塔、液位计、温度传感器、补水电磁阀、排水电磁阀等），水路系统和气路系统电动阀/电磁阀

的旁通、检修管路，配套相关阀门及仪表、进出口法兰及其配对法兰等，除储气罐、冷却塔，细菌过滤器、控制柜外，其他设备及附件整体撬装供货。

★2.2.1 水环真空泵选用纳士 NASH、希赫 SIHI、上海昂卜 (ABs) 或同等档次及以上品牌；电机选用西门子、ABB、东芝或同等档次及以上品牌，带独立电源冷却风扇；变频器选用丹佛斯、西门子、AB 或同等档次及以上品牌产品，变频控制频率在正常运行工况下为 35~50Hz。

★2.2.2 泵轴承选用品牌为 SKF、NSK、FAG 或同等档次及以上品牌，设计稳定，运行时间不少于 100000 小时。

2.2.3 联轴器为膜片式，便于拆卸，选用品牌为创明、天硕、天达或同等档次及以上品牌。

2.2.4 吸排气管为不锈钢金属软接管，选用品牌为远泰、松夏、海纳或同等档次及以上品牌。

★2.2.5 轴密封采用机械密封，选用品牌为博格曼、约翰克兰、福斯或同等档次及以上品牌。

★2.2.6 温度、压力、液位传感器选用西门子，E+H，克罗尼或同等档次及以上品牌。

2.2.7 电动开关蝶阀选用上海科戈，上海阀门二厂，上海托姆菲或同等档次及以上品牌。

★2.2.8 PLC、触摸屏、变频器及控制元器件选用西门子，施耐德，ABB 或同等档次及以上品牌。

★2.2.9 细菌过滤器采用纳士，里其乐，沃克或同档次及以上品牌，带压差表和集污罐。

2.2.10 冷却塔采用金菱，元亨，良机或同档次及以上逆流式圆形冷却塔。

2.3 电控功能要求

2.3.1 智能控制系统：真空泵按 1 用 1 备或 2 用设计，可根据系统实际所需气量自动判定开动真空泵台数。变频恒压抽气，多机及辅连设备实现自动控制，无人值守。

2.3.2 真空度控制：PLC 系统控制柜接受来自系统管路上的压力传感器送来的信号，经过 PLC 的处理，控制电机的转速和真空泵控制装置实现气量调节，实现压力稳定运行。

2.3.3 真空泵电机要求采用两台变频电机，两台真空泵能实现远程控制交替运行，能实现根据运行时长自动切换。

2.3.4 冷却塔风扇根据冷却水温度自动开启/停止：在循环水系统连续运行时，当水温低于某个设定温度时，冷却塔风扇停止运行；当水温高于某个设定温度时，冷却塔风扇开始运行。

2.3.5 工作液液位检测、温度检测，高温报警，超高温连锁停机功能和工作液旁通运行功能；

★2.3.6 单机具有完整的控制启停，在系统控制失去作用的情况下保证单机的正常运行，具备手动和自动控制模式。真空设备电控元件配置齐全，布线规范，满足真空系统 PLC 电气控制要求；

2.3.7 开机和停机：系统要考虑真空自动控制，设备部件配置能满足快速开机和停机安全要求，防止系统出现故障和工作液倒流。开机和停机均要求变频连续控制。

★2.3.8 应具有系统设备故障报警显示功能。

★2.3.9 对循环水箱的液位、温度进行监测、显示、控制、报警和数据上传。

2.4 启动方式（真空泵、循环水泵、冷却塔）

2.4.1 就地控制：可现场手动开启/停机，具有手动/自动功能，触摸屏带亮屏密码保护，防止无关人员误操作。

★2.4.2 远程监控：可实现手机远程监控、远程提醒，远程故障报警功能。

2.4.3 真空泵、循环水泵、冷却塔，每台设备运行时间应按周期循环运行设计。

2.4.4 手动/自动模式的设定：手动/自动模式在 PLC 系统进行设定。

2.5 机房建设要求

2.5.1 机房示意图及设备安装示意图（附件）

2.5.2 机房地面做混凝土基础，混凝土地面与楼顶接触面做防水处理；镀锌方管作墙体立柱支撑，岩棉平板墙体（10 厘米厚）1.8 米高，1.8 米以上防雨百叶窗，房顶岩棉瓦楞板（10 厘米）；墙体外围 1 米以下铝塑板；配电、照明、给排水及房间排风。

2.6 设备安装要求

2.6.1 与原系统管道对接并可转换。

（三）商务要求

投标人需对所有带★号条款承诺满足

1. 合同履行期限：自合同签订之日起 65 个日历天。

★2. 质保期：

投标人的设备、系统及安装质量保证期不少于 12 个月，时间从最终验收合格之日起计算。

★3. 服务要求：

在质量保证期内，由于安装原因或设备本身质量原因造成的任何损失或损坏，投标人须免费负责更换，包括保修期内的服务和寿命期内的服务。投标人应提供 24 小时服务的支持电话，对于招标人提出的技术支持服务要求保证在 12 小时内到达故障现场。一般故障在 4 小时内解决，特殊故障在 24 小时内解决。

4. 付款条件及方式：

4.1、付款方式，除另有规定外，付款方式采用银行转账付款。

4.2、付款时间：按合同约定付款。采购人付款前，中标人须提供真实合法发票。

4.3、采购人按合同约定将合同款项付至中标人投标文件中载明的合法账户。


5. 提供售后服务承诺书：


投标人自行编写售后服务承诺书。

6. 其他：

投标人报价应含设备及控制系统提供设计、采购、制造、检验、包装、运输、装卸、保险、安装、调试、检测、试运行、培训、技术交底、资料移交直至顺利通过验收、交付使用、售后服务等全过程服务。

附件：机房示意图及设备安装示意图





第四章 评定办法

一、初步评审：

审查内容		评审因素
初步 评审	具有独立承担民事责任的能力	供应商具有有效的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书或执业许可证或自然人身份证明等证明文件（供应商根据自身情况提供对应的证明材料）
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	提供本年度（或上一年度）经第三方审计的财务报告，或银行资信证明。
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	(1) 提供具备满足本项目的设施设备的证明材料； (2) 提供具备满足本项目的技术、服务人员的证明材料； (3) 供应商认为具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。（格式自拟）
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	(1) 提供近一段时间缴纳税收的凭据； (2) 提供近一段时间缴纳社会保险的凭据；
	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录	提供承诺书，格式详见响应文件格式
	法律、行政法规规定的其他条件	（供应商主动自行提供）国家对生产和销售相关产品或提供相关服务有专门法律、行政法规规定的，国家法律法规对市场准入有要求的还应提交相关资格证明文件。
	禁止参加情况	(1) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。 (2) 为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加本项目的其他招标采购活动。（提供承诺，见响应文件格式）
	主体信用记录	本项目公告发布后，参加本次采购活动前，“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn ）或中国政府采购网（ www.ccgp.gov.cn ）查询，未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单
	联合体	本项目不接受联合体投标，投标人中标后不允许分包
	特定资格条件	符合本文件第一章第二款第（五）条本项目特定资格要求
	投标人名称	与营业执照等其他证件一致
	签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位公章
	投标人身份证明文件	具有法定代表人或其他组织或自然人等资格证明或法定代表人授权委托书
	投标报价	每一种采购内容只有一个报价；是否按照采购文件的报价要求进行报价，投标报价合理；最终报价金额不超过采购预算
	采购需求	*号条款（如有）是否符合采购文件要求；是否实质性响应采购文件；
	其他要求	符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性内容的

二、计算方式及定标办法

采用谈判、询价等价格唯一因素评审的项目，各供应商最终报价相同时的排序办法		最终报价完全相同的，按需求响应情况优劣投票确认排序
采用综合评价法评审的项目，供应商最后得分相同时对供应商进行排序的方法		得分相同的供应商，按竞标报价由低到高顺序排列。得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列
同品牌投标人获得中标人推荐资格的确定方法		提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格
评定办法	☐ 综合评价	进行评分，并进行排序（见评分细则）
	☒ 最低价	符合资格条件和采购需求的最低报价
	☐ 其他	

（一）本次采购为竞争性谈判。供应商应派其授权代表持有效身份证件按采购文件规定的时间递交谈判响应文件，并准备参加谈判。

（二）供应商应当在谈判文件“供应商报名须知”要求的截止时间前，将响应文件密封送达谈判会议现场。在截止时间后送达的响应文件为无效文件，谈判小组应当拒收。

（三）供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

（四）谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应

文件的实质性内容。

（五）谈判小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加的供应商平等的谈判机会。

（六）谈判小组将依据采购文件要求，对所有供应商提交的谈判文件进行资格评审；对未实质性响应文件要求的，谈判小组应现场告知供应商，取消其参加评标资格。

（七）实质性响应谈判文件资格要求的供应商按所抽取的谈判顺序，依次与谈判小组分别进行谈判。

（八）谈判小组将就谈判文件中的技术、服务要求、合同草案条款等与供应商一一洽谈。

（九）谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。

（十）对谈判文件作出实质性变动是谈判或谈判文件的有效组成部分，应当以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。

（十一）谈判结束后，谈判小组将要求不少于三家参加谈判的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不少于 3 家。最后报价是供应商谈判响应文件的有效组成部分。

（十二）供应商最终报价超过了采购预算，谈判活动终止。

（十三）本次谈判共有三轮报价，三轮报价后，评委对供应商承诺的事项进行综合评议，若出现不能明确推荐第一名或第二名的供应商时，组织与之相对应的供应商进行第四轮报价。

第五章 合同签署

根据《中华人民共和国民法典》，采购人和中标人（成交供应商）之间的权利和义务，应当按照平等、自愿的原则，依据文件要求和响应文件承诺，签订合同。

第六章 响应文件格式

正本/副本

响应文件

项目编码：

项目名称：

供应商名称（全称）：_____（盖章）

供应商法定代表人：_____（签字或盖章）

日期： 年 月 日

响应文件目录（编列要求）

供应商按提供的格式编写目录，目录须标注页码。

编列顺序
1) 封面
2) 标书目录（含页码）
3) 响应函、廉洁承诺书
4) 报价汇总表（响应院方采购文件配置需求表）
5) 分项报价表（按项目性质编制）
6) 法定代表人身份证明书
7) 法定代表人授权委托书（授权人参加，格式见附件 1）
8) 资格证明文件（按申请人资格要求）
9) 需求响应文件
10) 技术响应文件
11) 报价文件
12) 被委托人与委托人签订的劳动合同或劳务合同和由劳动保障部门提供的社保证明或查询社保网站对单位或个人缴纳社保金进行截图。
13) 财务状况
14) 同类项目业绩的印证材料
15) 供应商认为需要提交的其他文件

格式 1

报价书

襄阳市第一人民医院：

依据贵方（项目名称/采购编号）项目第包采购货物或服务的采购公告，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表供应商（供应商的名称、地址）提交下述文件正本一份，副本四份。

1. 响应文件；
2. 资格证明文件；
3. 有关授权文件。

并进行如下承诺声明：

1. 我公司在参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录；

2. 我公司在本响应文件中所提供的全部资格证明文件均真实有效，我方承诺对其真实性负责并承担相应后果；

3. 我公司在本响应文件中所响应的内容均将成为签订合同的依据，并承诺按响应内容提供相应服务；

其它承诺：（如有的话，可自行填写）

在此，我方宣布同意如下：

1. 所附《报价一览表》中规定的应提交和交付的货物或服务报价总价为（注明币种，并用文字和数字表示的报价总价）。

2. 将按本项目采购文件的约定履行合同责任和义务。

3. 已详细审查全部采购文件，包括（补充文件等），对此无异议。

4. 本响应文件的有效期自开标之日起共90个日历天。

5. 接受采购文件中关于诚信履约的约定。

6. 同意提供按照贵方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料。

供 应 商：（公章）

通 讯 地 址：

传 真：

电 话：

电 子 函 件：

授 权 代 表 签 字：

日 期：

格式 2

法定代表人授权书

兹授权_____同志为我公司参加贵单位组织的（项目名称）采购活动的供应商代表人，全权代表我公司处理在该项目采购活动中的一切事宜。代理期限从年 月日起至年 月日止。

授权单位（签章）：

法定代表人（签字或盖章）：

签发日期：年 月 日

附：

代理人工作单位：

职务： 性别：

身份证号码：

粘贴被授权人身份证（正反面复印件）：

格式 3

法定代表人身份证明书

兹证明（姓名）在我单位任职务，系（供应商）的法定代表人。

供应商（盖章）：

法定代表人（签章）：

性别： 年龄：

身份证号码：

年月日

法定代表人身份证（正反面复印件）：

注：

- 1、 本表适用于供应商不授权代理人，而由法定代表人直接参加磋商并签署响应文件的情况；
- 2、 如供应商具有企业法人代表证书，则还应在本证明书后附上企业法人代表证书复印件。

格式 4

报价一览表

采购项目名称:

采购项目编号:

供应商名称	
供应商地址	
总报价	
工期（供货期）	
质保期	
项目负责人	
投标货物品牌及型号（如有）	
备注	

说明：（1）人民币报价，单位为元，精确到小数点后两位。

(2) 此表除保留在竞争性磋商响应文件中外，另复制一份与报价书、法定代表人身份证明书或法定代表人授权书（原件）、分项报价表（如有要求）

磋商供应商法定代表人或授权代表签字:

磋商供应商名称（签章）：

时 间： 年 月 日

格式 5

分项报价表

包号：

报价单位（元 / 万元）：

序号	产品名称	品牌	型号规格	数量	单价	总价	备注
总价							

注： 1. 分项报价总计价格必须与《报价一览表》报价一致。
2. 如无分项报价则仅填写拟采购货物报价总价。

投标人名称（加盖单位公章）： _____

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人（签字或盖章）：

日期： _____

格式 6 资格证明文件

格式自拟

格式 7 需求响应文件

格式自拟

格式 8 评审办法响应文件

格式自拟

格式 9

无重大违法记录声明

襄阳市第一人民医院：

我方在此声明，我方在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有以下重大违法记录：

1. 我方因违法经营被追究过刑事责任；
2. 我方因违法经营被责令停产停业、吊销许可证或者执照；
3. 我方因违法经营被处以较大数额罚款等行政处罚。

随本声明附上我方参加本次政府采购活动前 3 年内发生的诉讼及仲裁情况表以及相关的法律证明文件供贵方核验。我方保证上述信息的完整、客观、真实、准确，并愿意承担我方因提供虚假材料骗取中标、成交所引起的一切法律后果。

特此声明！

供应商法定代表人或委托代理人签字：

供应商名称（盖章）：

时 间：年月日

格式 10

投标人关联单位及禁止参加情况的承诺函

致：_____

_____(供应商名称) 参加贵院组织的 _____(项目名称) 项目(项目编号：_____)的采购活动，本单位郑重声明如下：

本单位未与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其它供应商，参加本项目同一合同项下的采购活动。

本单位未对本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务等情形。

我单位对上述声明承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：_____

法定代表人/单位负责人/自然人/授权代表（签字或印章）：_____

日期：_____年_____月_____日
