



襄阳市第一人民医院
XIANG YANG NO.1 PEOPLES HOSPITAL
湖北医药学院附属襄阳市第一人民医院
AFFILIATED HOSPITAL OF HUBEI UNIVERSITY OF MEDICINE

襄阳市第一人民医院

采购项目需求调查

调查方式： 公告； 邀请； 问卷； 其他：_____

项目类型： 工程； 货物； 服务； 其他：_____

需求部门： 全院

项目名称： 襄阳市第一人民医院办公耗材采购项目

项目编号：

发布日期： 年 月 日

其他：

目 录

| | |
|-------------------------------|-----------|
| 第一章 需求调查公告（代调查问卷） | 3 |
| 一、 项目概述..... | 3 |
| 二、 需求调查活动参与条件..... | 3 |
| 三、 报名时间和地点..... | 4 |
| 四、 会议时间：以招标采购办电话通知时间为准。 | 4 |
| 五、 文件获取..... | 4 |
| 六、 报名要求..... | 4 |
| 七、 其他..... | 4 |
| 八、 联系方式..... | 4 |
| 九、 发布公告媒介..... | 5 |
| 第二章 需求调查须知..... | 6 |
| 第三章 采购需求调查内容..... | 7 |
| （一） 拟采购项目概况..... | 错误!未定义书签。 |
| （二） 拟采购货物、服务、工程清单..... | 错误!未定义书签。 |
| （三） 拟设置的技术要求（如有） | 错误!未定义书签。 |
| （四） 拟设置的商务要求..... | 错误!未定义书签。 |
| （五） 拟设置的其他要求..... | 错误!未定义书签。 |
| （六） 需求调查问卷..... | 错误!未定义书签。 |
| 第四章 响应文件格式..... | 18 |
| 格式 1..... | 20 |
| 需求调查承诺书..... | 20 |
| 格式 2..... | 21 |
| 法定代表人授权书..... | 21 |
| 格式 3..... | 22 |
| 法定代表人身份证明书..... | 22 |
| 格式 4..... | 23 |
| 报价一览表..... | 23 |
| 格式 5..... | 24 |
| 格式 6 资格证明文件..... | 25 |
| 格式 7 需求响应文件..... | 25 |
| 格式 8 其他响应文件..... | 25 |
| 格式 9..... | 26 |
| 无重大违法记录声明..... | 26 |
| 格式 10..... | 27 |
| 投标人关联单位及禁止参加情况的承诺函..... | 27 |

第一章 需求调查公告（代调查问卷）

襄阳市第一人民医院拟对以下项目实施采购，现需对本项目的采购需求面向各方市场主体开展需求调查，欢迎能够满足需求、提供优质货物、服务等各方主体踊跃参加，为我院高质量采购提供协助。

一、项目概述

（一）项目编码：XYYY-2023-YNXQ-0041

（二）项目名称：襄阳市第一人民医院办公耗材采购项目

（三）项目概述：

1. 项目主要采购内容：各类办公耗材
2. 项目包含的延申内容：无
3. 合同履行期限：1年
4. **其他认为应在公告中描述的内容**：按合同约定执行

二、需求调查活动参与条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，即：

（1）具有独立承担民事责任的能力；（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（6）法人身份证明；（7）投标代表法人授权委托书；（8）投标产品生产商项目授权书（如有）；（9）法律、行政法规规定的其他条件。

（二）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同市场主体，不得参加本项目同一合同项下的需求调查活动。

（三）参与本活动的市场主体，通过“信用中国”网站或者中国政府采购网查询的主体信用记录，未被列入信用失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、报名时间和地点

(一) 报名时间：2023 年 12 月 11 日 8 时至 2023 年 12 月 22 日 17 时 30 分。

(二) 报名地点：襄阳市第一人民医院招标采购办（沿江大道江边住院大楼对面行政楼 106）工作日上午 8:00~12:00、下午 14:30~17:30 受理投标工作，节假日除外）。

四、会议时间：以招标采购办电话通知时间为准。

五、文件获取

投标人在襄阳市第一人民医院官网（<https://www.xysdyrmyygw.com>）招标公告—招标信息栏**自行下载采购文件**。

六、报名要求

本调查活动欢迎所有市场主体踊跃参加，有意愿参加本调查活动的各方市场主体按照第二章“需求调查活动参与条件”，因故不能参加的应提前告知。

七、其他

(一) 供应商在接到会议通知后提供响应内容五份（一正四副），无需密封。封面应注明项目名称、项目编号、包号、参加的市场主体名称，并加盖公章。

(二) 参与本活动时需具有法定代表人或其他组织或自然人等资格证明文件，法定代表人或其他组织或自然人不能亲自投标的，可以授权他人参与本活动，需提供授权委托书，项目受托人身份证原件等各类资料证件。

(三) 参与本活动的各方市场主体，可按需提供样品或有关项目的其他材料。

八、联系方式

报名联系电话：招标采购办公室 0710-3420737

九、发布公告媒介

本次公告仅在襄阳市第一人民医院官 (<https://www.xysdyrmyygw.com>) 网上发布，信息以本网站发布为准。

第二章 需求调查须知

供应商应按照本须知要求进行响应，以便院方提升采购质量

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
|-----|----------|--|
| 1. | 采购人 | 襄阳市第一人民医院 |
| 2. | 市场主体 | 符合本文件公告规定的需求调查活动参与条件 |
| 3. | 响应文件装订要求 | 供应商在接到会议通知后提供响应内容五份（一正四副），无需密封。封面应注明项目名称、项目编号、包号、参加的市场主体名称，并加盖公章。 |
| 4. | 响应文件编列要求 | 见响应文件格式 |
| 5. | 响应文件有效期 | 不少于 90 日历天 |
| 6. | 样品 | <input type="checkbox"/> 提交； <input checked="" type="checkbox"/> 不提交； |
| 7. | 需求调查方式 | 主要内容：采购人面向市场主体开展需求调查，以了解实现项目目标，拟采购的标的及其需要满足的技术、商务要求。旨在了解相关产业发展、市场供给、同类采购项目历史成交信息，以及其他相关情况。 参与主体：需求调查对象一般不少于 3 个，并应当具有代表性。 注意事项：参与本调查活动的各方市场主体应诚实诚信、务实合作，向采购人提供依据充分、合理可信的价格、技术、商务等信息， 市场主体如提供不实信息采购人可以拒绝响应文件，并且有权拒绝该主体参加未来的需求调查活动。 |
| 8. | 项目类型 | 货物：是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。 工程：是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。 服务：是指除货物和工程以外的其他采购对象。 |
| 9. | 签字盖章要求 | 供应商应在所有格式要求应加盖公章处加盖供应商单位公章，在所有格式要求应加盖法定代表人章或法定代表人签字处加盖法定代表人章或签字。 |
| 10. | 解释权 | 本文件解释权归襄阳市第一人民医院所有 |
| 11. | 诚信履约 | 采购人有权将具有弄虚作假、无故拒绝履约、不签订合同、串通投标、围标等情形的供应商列入“采购黑名单”拒绝其参加所有采购。 |

注：表格中“”

第三章 采购需求调查内容

(一) 拟采购货物清单

| 序号 | 物资名称 | 规格 | 单位 | 预估采购数量 | 单价(单位:元) | 总价(元) | 品牌 |
|----|-----------|------------------|----|--------|----------|-------|----|
| 1 | 国产硒鼓 | 337 | 个 | 12 | | | |
| 2 | 国产硒鼓 | 912 | 个 | 12 | | | |
| 3 | 国产硒鼓 | 110 硒鼓带芯片 | 个 | 12 | | | |
| 4 | 国产硒鼓 | 126A 黑色 -(CH310) | 个 | 37 | | | |
| 5 | 国产硒鼓 | 126 青色 -(CH311) | 个 | 26 | | | |
| 6 | 国产硒鼓 | 126A 黄色 -(CH312) | 个 | 24 | | | |
| 7 | 国产硒鼓 | 126A 红色 -(CH313) | 个 | 29 | | | |
| 8 | 国产硒鼓 | 12A -高清黑亮专业装 | 个 | 997 | | | |
| 9 | 国产硒鼓 | 147A(无芯片) | 个 | 33 | | | |
| 10 | 国产硒鼓 | 147A(有芯片) | 个 | 13 | | | |
| 11 | 国产硒鼓 | 1641 硒鼓 | 个 | 13 | | | |
| 12 | 国产硒鼓 | 201A 黑色 -(CF400) | 个 | 121 | | | |
| 13 | 国产硒鼓 | 201A 青色 -(CF401) | 个 | 82 | | | |
| 14 | 国产硒鼓 | 201A 黄色 -(CF402) | 个 | 79 | | | |
| 15 | 国产硒鼓 | 201A 红色 -(CF403) | 个 | 93 | | | |
| 16 | 国产硒鼓 | 202A 黑色 -(CF500) | 个 | 905 | | | |
| 17 | 国产硒鼓 | 202A 青色 -(CF501) | 个 | 519 | | | |
| 18 | 国产硒鼓 | 202A 黄色 -(CF502) | 个 | 484 | | | |
| 19 | 国产硒鼓 | 202A 红色 -(CF503) | 个 | 484 | | | |
| 20 | 国产硒鼓 | 277A(无芯片)硒鼓 | 个 | 539 | | | |
| 21 | 国产硒鼓 | 277A(有芯片)硒鼓 | 个 | 24 | | | |
| 22 | 国产硒鼓 | 278A 高清黑亮专业装 | 个 | 24 | | | |
| 23 | 国产硒鼓 | 314A -成像鼓 | 个 | 10 | | | |
| 24 | 国产硒鼓 | 505A 专业装 | 个 | 22 | | | |
| 25 | 国产硒鼓 | 88A -高清黑亮专业装 | 个 | 5070 | | | |
| 26 | 国产硒鼓 | CF218A | 个 | 6 | | | |
| 27 | 国产硒鼓 | CF228A | 个 | 302 | | | |
| 28 | 国产硒鼓 | CF230A | 个 | 13 | | | |
| 29 | 惠普硒鼓 | HP 202A 黑色 | 个 | 63 | | | |
| 30 | 惠普硒鼓 | HP 202A 红色 | 个 | 42 | | | |
| 31 | 惠普硒鼓 | HP 202A 黄色 | 个 | 33 | | | |
| 32 | 惠普硒鼓 | HP 202A 青色 | 个 | 42 | | | |
| 33 | 惠普硒鼓 | HP278A | 个 | 6 | | | |
| 34 | 惠普硒鼓 | HP505A | 个 | 6 | | | |
| 35 | 激光打印机硒鼓 | 三星 1666 | 个 | 6 | | | |
| 36 | 联想激光打印机硒鼓 | 联想 1641 硒鼓 | 个 | 6 | | | |

| | | | | | | | |
|----|-------|---------------------|---|----|--|--|--|
| 37 | 国产硒鼓 | HPCF410 黑 | 个 | 6 | | | |
| 38 | 国产硒鼓 | HPCF411 青 | 个 | 6 | | | |
| 39 | 国产硒鼓 | 国产 HPCF412 黄 | 个 | 6 | | | |
| 40 | 国产硒鼓 | 国产 HPCF413 红 | 个 | 6 | | | |
| 41 | 国产硒鼓 | 国产 HPCF510 黑 | 个 | 93 | | | |
| 42 | 国产硒鼓 | 国产 HPCF511 青 | 个 | 47 | | | |
| 43 | 国产硒鼓 | 国产 HPCF512 黄 | 个 | 47 | | | |
| 44 | 国产硒鼓 | 国产 HPCF513 红 | 个 | 47 | | | |
| 45 | 兄弟硒鼓 | 兄弟 3435 | 个 | 13 | | | |
| 46 | 兄弟硒鼓 | 兄弟 3450(鼓架) | 个 | 6 | | | |
| 47 | 国产硒鼓 | LT-100 | 个 | 3 | | | |
| 48 | 国产硒鼓 | TN-2325 | 个 | 3 | | | |
| 49 | 国产硒鼓 | LD-2451 | 个 | 3 | | | |
| 50 | 国产硒鼓 | MLT-D101S | 个 | 3 | | | |
| 51 | 国产硒鼓 | CT202880 | 个 | 3 | | | |
| 52 | 原装墨水 | EPSON L805 淡青 | 支 | 24 | | | |
| 53 | 原装墨水 | EPSON L805 淡红 | 支 | 24 | | | |
| 54 | 原装墨水盒 | EPSON 6741 黑色 | 瓶 | 52 | | | |
| 55 | 原装墨水盒 | EPSON 6742 青色 | 个 | 19 | | | |
| 56 | 原装墨水盒 | EPSON 6743 红色 | 瓶 | 13 | | | |
| 57 | 原装墨水盒 | EPSON 6744 黄色 | 瓶 | 13 | | | |
| 58 | 原装墨水盒 | EPSON 6745 淡青色 | 瓶 | 13 | | | |
| 59 | 原装墨水盒 | EPSON 6746 淡红色 | 瓶 | 13 | | | |
| 60 | 原装墨水盒 | EPSON 85N 黑色(T851) | 个 | 17 | | | |
| 61 | 原装墨水盒 | EPSON 85N 青色(T852) | 个 | 8 | | | |
| 62 | 原装墨水盒 | EPSON 85N 红色(T853) | 个 | 22 | | | |
| 63 | 原装墨水盒 | EPSON 85N 黄色 | 个 | 38 | | | |
| 64 | 原装墨水盒 | EPSON 85N 淡青(T855) | 个 | 17 | | | |
| 65 | 原装墨水盒 | EPSON 85N 淡洋红(T856) | 个 | 40 | | | |
| 66 | 原装墨水盒 | EPSON T1371 | 个 | 47 | | | |
| 67 | 原装墨水盒 | EPSON T672 黑色 | 瓶 | 26 | | | |
| 68 | 原装墨水盒 | EPSON T672 青色 | 瓶 | 3 | | | |
| 69 | 原装墨水盒 | EPSON T672 红色 | 瓶 | 3 | | | |
| 70 | 原装墨水盒 | EPSON T672 黄色 | 瓶 | 3 | | | |
| 71 | 原装墨水盒 | EPSON 007 | 瓶 | 98 | | | |
| 72 | 原装墨水盒 | EPSON T251 | 瓶 | 3 | | | |
| 73 | 原装墨水 | 爱普生 L805 原装黑色 | 支 | 31 | | | |
| 74 | 原装墨水 | 爱普生 L805 原装红色 | 支 | 24 | | | |
| 75 | 原装墨水 | 爱普生 L805 黄色 | 支 | 31 | | | |
| 76 | 原装墨水 | 爱普生 L805 青色 | 支 | 19 | | | |

| | | | | | | | |
|-----|-------|--------------------|---|-----|--|--|--|
| 77 | 原装墨水 | EPSON 004(黑) | 支 | 6 | | | |
| 78 | 原装墨水 | 佳能 890(黑) | 支 | 10 | | | |
| 79 | 原装墨水 | 佳能 890(红) | 支 | 8 | | | |
| 80 | 原装墨水 | 佳能 890(黄) | 支 | 8 | | | |
| 81 | 原装墨水 | 佳能 890(青) | 支 | 6 | | | |
| 82 | 原装墨盒 | HP46 彩色 | 个 | 15 | | | |
| 83 | 原装墨盒 | HP46 黑色 | 个 | 13 | | | |
| 84 | 原装墨盒 | HP802XL 彩色 | 个 | 3 | | | |
| 85 | 原装墨盒 | HP802XL 黑色 | 个 | 10 | | | |
| 86 | 原装墨盒 | HP803 彩色 | 个 | 109 | | | |
| 87 | 原装墨盒 | HP803 黑色 | 个 | 226 | | | |
| 88 | 原装墨盒 | HP805 彩 | 个 | 70 | | | |
| 89 | 原装墨盒 | HP805 黑 | 个 | 70 | | | |
| 90 | 原装墨盒 | 佳能 815XL | 个 | 229 | | | |
| 91 | 原装墨盒 | 佳能 816XL | 个 | 236 | | | |
| 92 | 原装墨盒 | 佳能 825 | 个 | 26 | | | |
| 93 | 原装墨盒 | 佳能 826(黑) | 个 | 10 | | | |
| 94 | 原装墨盒 | 佳能 826(红) | 个 | 10 | | | |
| 95 | 原装墨盒 | 佳能 826(黄) | 个 | 10 | | | |
| 96 | 原装墨盒 | 佳能 826(青) | 个 | 15 | | | |
| 97 | 原装墨盒 | 佳能 835XL | 个 | 17 | | | |
| 98 | 原装墨盒 | 佳能 850XL | 个 | 121 | | | |
| 99 | 原装墨盒 | 佳能 851XL 黑色 | 个 | 72 | | | |
| 100 | 原装墨盒 | 佳能 851XL 红色 | 个 | 82 | | | |
| 101 | 原装墨盒 | 佳能 851XL 黄色 | 个 | 86 | | | |
| 102 | 原装墨盒 | 佳能 851XL 兰色 | 个 | 84 | | | |
| 103 | 原装墨盒 | 惠普 680(彩) | 个 | 15 | | | |
| 104 | 原装墨盒 | 惠普 680(黑) | 个 | 13 | | | |
| 105 | 原装油墨 | 理光 501 型 | 袋 | 15 | | | |
| 106 | 原装墨袋 | EPSON 墨袋 T9492 青 | 个 | 15 | | | |
| 107 | 原装墨袋 | EPSON 墨袋 T9493 红 | 个 | 19 | | | |
| 108 | 原装墨袋 | EPSON 墨袋 T9494 黄 | 个 | 15 | | | |
| 109 | 原装墨袋 | EPSON 墨袋 T9501 黑 | 个 | 22 | | | |
| 110 | 国产色带 | 普瑞途 R35 1000 印黑色带 | 卷 | 13 | | | |
| 111 | 国产色带 | 普瑞途 R35 300 印全格彩色带 | 卷 | 24 | | | |
| 112 | 国产色带 | 94D-5 色带芯 | 盒 | 47 | | | |
| 113 | 国产色带 | EPSON 300k | 盒 | 785 | | | |
| 114 | 国产色带 | EPSON 630k | 盒 | 231 | | | |
| 115 | 国产色带 | EPSON 670/680 | 盒 | 38 | | | |
| 116 | 原装色带架 | DS2100/5400 色带架 | 副 | 31 | | | |

| | | | | | | | |
|-----|-----------|-------------------------------|---|------|--|--|--|
| 117 | 原装色带架 | EPSON 300k | 副 | 13 | | | |
| 118 | 原装色带架 | EPSON 630k | 副 | 6 | | | |
| 119 | 原装色带架 | EPSON ERC-28 | 副 | 24 | | | |
| 120 | 原装色带架 | EPSON LQ20/90K | 副 | 36 | | | |
| 121 | 国产色带架 | 得实 DS300 | 副 | 24 | | | |
| 122 | 国产色带架 | 300KH 色带架 | 副 | 8 | | | |
| 123 | 国产色带架 | 94D-5 色带架 | 副 | 17 | | | |
| 124 | 国产色带架 | EF309 | 副 | 13 | | | |
| 125 | 原装色带架 | 得实 80D-3 | 个 | 26 | | | |
| 126 | 色带架 | DPK750/760 | 副 | 13 | | | |
| 127 | 国产原厂行打色带架 | YIAN 460kb+ | 个 | 86 | | | |
| 128 | 树脂碳带 | 90*300 | 卷 | 13 | | | |
| 129 | 凯顿碳带 | 110*300 | 卷 | 1574 | | | |
| 130 | 原厂粉盒 | 奔图 CTL-200HK | 个 | 3 | | | |
| 131 | 原厂粉盒 | 奔图 CTL-200HC | 个 | 3 | | | |
| 132 | 原厂粉盒 | 奔图 CTL-200HM | 个 | 3 | | | |
| 133 | 原厂粉盒 | 奔图 CTL-200HY | 个 | 3 | | | |
| 134 | 国产粉盒 | 国产 CZ192A (HPM701/706/435) | 个 | 6 | | | |
| 135 | 原产粉盒 | 震旦 ADDT-220s | 个 | 109 | | | |
| 136 | 原产粉盒 | 震旦 ADDT-310e | 个 | 160 | | | |
| 137 | 原产粉盒 | 德凡 450i TN628 | 个 | 13 | | | |
| 138 | 原产粉盒 | 德凡 225i TN119 | 个 | 13 | | | |
| 139 | 原厂废粉盒 | 奔图 CWT-350 | 个 | 3 | | | |
| 140 | 原产粉盒 | 奔图 CTL-350K | 个 | 3 | | | |
| 141 | 原产粉盒 | 奔图 CTL-350C | 个 | 3 | | | |
| 142 | 原产粉盒 | 奔图 CTL-350M | 个 | 3 | | | |
| 143 | 原产粉盒 | 奔图 CTL-350Y | 个 | 3 | | | |
| 144 | 原厂粉仓 | 京瓷 TK1113 | 个 | 3 | | | |
| 145 | 原厂复印机粉仓 | 夏普 237 | 个 | 24 | | | |
| 146 | 原厂复印机粉仓 | 夏普 MX-500CT | 个 | 6 | | | |
| 147 | 原厂复印机粉仓 | 夏普 MX-560CT | 个 | 3 | | | |
| 148 | 原厂粉仓 | 兄弟 2225 粉仓 | 个 | 61 | | | |
| 149 | 打印机打印头 | DS-300 | 个 | 3 | | | |
| 150 | 打印机打印头 | DS-5400 | 个 | 6 | | | |
| 151 | 打印机打印头 | EPSON 300k+ii 打印头 | 个 | 6 | | | |
| 152 | 打印机打印头 | EPSON 630K | 个 | 3 | | | |
| 153 | 打印机打印头 | 科诚 EZ1100+打印头 | 个 | 88 | | | |
| 154 | 打印机打印头 | 斑马 GT888 | 个 | 3 | | | |
| 155 | 三防不干胶纸 | 50*28 热敏 | 卷 | 3161 | | | |

| | | | | | | | |
|-----|-----------|---------------|---|-------|--|--|--|
| 156 | 三防不干胶纸 | 65*60 热敏 | 卷 | 841 | | | |
| 157 | 三防不干胶纸 | 80*80 热敏 | 卷 | 6098 | | | |
| 158 | 三防不干胶纸 | 50*30 热敏 | 卷 | 1151 | | | |
| 159 | 三防不干胶纸 | 50*30 铜板 | 卷 | 24 | | | |
| 160 | 三防不干胶纸 | 80*80 铜板无味 | 卷 | 2301 | | | |
| 161 | 彩喷纸 | A4 130G | 包 | 576 | | | |
| 162 | 彩喷纸 | A4 110G | 包 | 622 | | | |
| 163 | 打印纸 | 241-3 白 | 箱 | 3 | | | |
| 164 | 复印纸(旗舰) | 80G A4 彩色 | 包 | 42 | | | |
| 165 | 复印纸 | 70G A3 | 包 | 38 | | | |
| 166 | 复印纸 | 70G A4 | 包 | 30000 | | | |
| 167 | 复印纸 | 80G A4 | 包 | 222 | | | |
| 168 | 复印纸 | 70G A4 彩色复印纸 | 包 | 13 | | | |
| 169 | 241 压感打印纸 | 241-1 | 箱 | 463 | | | |
| 170 | 241 压感打印纸 | 241-1 1/3 | 箱 | 19 | | | |
| 171 | 241 压感打印纸 | 241-2 1/2 白色 | 箱 | 323 | | | |
| 172 | 241 压感打印纸 | 241-2 1/2 彩色 | 箱 | 111 | | | |
| 173 | 241 压感打印纸 | 241-2 1/3 彩色 | 箱 | 282 | | | |
| 174 | 241 压感打印纸 | 241-2 白色 | 箱 | 424 | | | |
| 175 | 241 压感打印纸 | 241-2 彩色 | 箱 | 116 | | | |
| 176 | 241 压感打印纸 | 241-3 彩色 | 箱 | 13 | | | |
| 177 | 241 压感打印纸 | 241-3 1/3 彩色 | 箱 | 49 | | | |
| 178 | 241 压感打印纸 | 241-3 1/2 彩色 | 箱 | 13 | | | |
| 179 | 241 压感打印纸 | 241-4 彩色 | 箱 | 3 | | | |
| 180 | 241 压感打印纸 | 241-4 1/3 彩色 | 箱 | 1 | | | |
| 181 | 原厂一体速印机版纸 | 理光 501 型 A3 | 卷 | 15 | | | |
| 182 | 皮纹纸 | A4 旗舰 160G | 包 | 6 | | | |
| 183 | 热敏卷纸 | 57*30 | 卷 | 3451 | | | |
| 184 | 热敏卷纸 | 57*50 | 卷 | 23231 | | | |
| 185 | 热敏纸 | 110*80 | 卷 | 4944 | | | |
| 186 | 热敏纸卷 | 80*80 | 卷 | 20126 | | | |
| 187 | 热敏卷纸 | 50*20m | 卷 | 47 | | | |
| 188 | 热敏卷纸 | 57*20M | 卷 | 47 | | | |
| 189 | 热敏纸 | 49*44m | 卷 | 47 | | | |
| 190 | 处方打印纸 | 190-2 | 箱 | 70 | | | |
| 191 | 不干胶标签纸 | 80*60PET 哑银 | 卷 | 24 | | | |
| 192 | 财务凭证纸 | 241*152 | 包 | 93 | | | |
| 193 | 电脑电源 | 300W | 个 | 3 | | | |
| 194 | 电脑电源 | GS500 额定 400W | 个 | 3 | | | |
| 195 | 电脑电源 | GS600 额定 500W | 个 | 3 | | | |
| 196 | 内存 | 16G/2666 | 根 | 3 | | | |

| | | | | | | | |
|-----|----------|------------------|---|-----|--|--|--|
| 197 | 内存条 | DDR1600/4G | 条 | 3 | | | |
| 198 | 内存条 | DDR1600/8G | 条 | 31 | | | |
| 199 | 内存条 | DDR2400/4G | 条 | 3 | | | |
| 200 | 内存条 | DDR2400/8G | 条 | 26 | | | |
| 201 | 键盘 | PS/2 键盘 | 个 | 15 | | | |
| 202 | 键盘 | usb 键盘 | 个 | 222 | | | |
| 203 | 无线键盘 | MK345 | 个 | 3 | | | |
| 204 | 无线鼠标 | M545 | 个 | 40 | | | |
| 205 | 鼠标 | ps/2 | 个 | 8 | | | |
| 206 | 鼠标 | USB | 个 | 348 | | | |
| 207 | 网卡 | TP TG3269e | 块 | 13 | | | |
| 208 | 网卡 | TP-LINK ug310 | 个 | 31 | | | |
| 209 | 网络交换机 | DGS1005A | 台 | 6 | | | |
| 210 | 网络交换机 | (H3C)S1208b | 台 | 13 | | | |
| 211 | 显卡 | 2G DVI+VGA | 块 | 3 | | | |
| 212 | 硬盘 | 256G 固态硬盘 | 块 | 91 | | | |
| 213 | 硬盘 | ST 1T 64M 缓存 | 块 | 8 | | | |
| 214 | 硬盘 | 860EVO 500G 固态 | 块 | 6 | | | |
| 215 | 移动硬盘 | 1TB USB3.0 2.5 寸 | 块 | 3 | | | |
| 216 | 移动硬盘 | 2TB USB3.0 2.5 寸 | 块 | 6 | | | |
| 217 | 移动硬盘 | 3TB USB3.0 2.5 寸 | 块 | 6 | | | |
| 218 | 移动硬盘 | 4TB USB3.0 2.5 寸 | 块 | 10 | | | |
| 219 | 移动硬盘（固态） | P7 2T | 块 | 3 | | | |
| 220 | 优盘 | 128G | 个 | 15 | | | |
| 221 | 优盘 | 64G DTSE9G2 | 个 | 3 | | | |
| 222 | 优盘 | 32G 优盘 DTSE9G2 | 个 | 3 | | | |
| 223 | 优盘 | 16G DTSE9G2 | 个 | 6 | | | |
| 224 | U 盘 | 8G 优盘 USB3.0 | 个 | 8 | | | |
| 225 | HDMI 数据线 | 1.5 米 | 根 | 3 | | | |
| 226 | HDMI 数据线 | 3 米 | 根 | 3 | | | |
| 227 | HDMI 数据线 | 5 米 | 根 | 6 | | | |
| 228 | HDMI 数据线 | 10 米 | 根 | 3 | | | |
| 229 | HDMI 数据线 | 15 米 | 根 | 6 | | | |
| 230 | HDMI 数据线 | 30 米 | 根 | 3 | | | |
| 231 | S 端子数据线 | 1 米 | 根 | 3 | | | |
| 232 | S 端子数据线 | 1.8 米 | 根 | 13 | | | |
| 233 | S 端子数据线 | 3 米 | 根 | 26 | | | |
| 234 | VGA 数据线 | VM-1030 高清 3 米 | 根 | 8 | | | |
| 235 | VGA 数据线 | VM-1030 高清 5 米 | 根 | 3 | | | |
| 236 | 打印数据传输线 | 1.5 米 | 根 | 3 | | | |
| 237 | 打印数据传输线 | 3 米 | 根 | 3 | | | |
| 238 | 打印数据传输线 | usb3 米打印线 | 根 | 10 | | | |

| | | | | | | | |
|-----|----------|--------------------|---|------|--|--|--|
| 239 | 延长线 | USB 3米 | 根 | 31 | | | |
| 240 | 延长线 | USB 5米 | 根 | 3 | | | |
| 241 | 电源线 | 0.75mm2 1.8米 | 根 | 38 | | | |
| 242 | 电源线 | 0.75mm2 3米 | 根 | 3 | | | |
| 243 | 电源线 | 1mm2 3米 | 根 | 3 | | | |
| 244 | 电源线 | 1mm2 5米 | 根 | 3 | | | |
| 245 | 多功能接线板 | GN-217 3米 | 个 | 298 | | | |
| 246 | 多功能接线板 | GN-605 5米 | 个 | 17 | | | |
| 247 | 多功能接线板 | 接线板 6孔位 3USB 充电 | 个 | 3 | | | |
| 248 | 网线 | 五类网线 tcl | 米 | 2106 | | | |
| 249 | 网线钳 | 376 | 把 | 3 | | | |
| 250 | 采集卡 | OK-MC10A | 块 | 3 | | | |
| 251 | 采集卡 | 310 | 块 | 6 | | | |
| 252 | 采集卡 | CL311-M2 | 块 | 3 | | | |
| 253 | 采集卡 | CL311-MN | 块 | 3 | | | |
| 254 | 采集卡 | TC739 | 块 | 3 | | | |
| 255 | 采集卡 | 540N1 | 块 | 3 | | | |
| 256 | 采集卡 | 360N1 | 块 | 3 | | | |
| 257 | 读卡器 | SSK10 多合一 | 个 | 6 | | | |
| 258 | 窗口对讲机 | 2006DL+ | 套 | 3 | | | |
| 259 | 对讲机 | BF5112 | 台 | 1 | | | |
| 260 | 身份证阅读器 | F200 | 台 | 13 | | | |
| 261 | 磁条刷卡器 | SLE-402U 磁条刷卡器(U口) | 个 | 13 | | | |
| 262 | 磁条刷卡器 | SLE-402 磁条刷卡器(P口) | 个 | 6 | | | |
| 263 | 分屏器 | MT-SP102M | 套 | 3 | | | |
| 264 | 分屏器 | MT3502 | 套 | 3 | | | |
| 265 | 分屏器 | MT3504 | 套 | 6 | | | |
| 266 | PP光盘加厚方盒 | PP加厚 | 个 | 2531 | | | |
| 267 | 光盘PP袋 | PP袋 | 包 | 116 | | | |
| 268 | 光盘 | DVD 4.7G | 片 | 93 | | | |
| 269 | 光盘 | DVD+R 8.5G | 片 | 3 | | | |
| 270 | 光盘 | DVD+R 8.5g | 片 | 3 | | | |
| 271 | 光驱 | db75-plus 外置光驱 | 个 | 3 | | | |
| 272 | 光驱 | 221DVD 刻录 | 个 | 6 | | | |
| 273 | 激光笔 | R400(红光) | 支 | 6 | | | |
| 274 | 激光笔 | R800(绿光) | 支 | 3 | | | |
| 275 | 脚踏开关 | USB | 个 | 52 | | | |
| 276 | 路由器 | TP886 N | 台 | 17 | | | |
| 277 | 路由器 | AI LITE | 台 | 19 | | | |
| 278 | 电池 | Sony CR2032 电池 | 个 | 13 | | | |

| | | | | | | | |
|----------|------------|-----------------------------|---|-------|--|--|--|
| 279 | 电池 | 900ma 7 号充电电池 | 支 | 3 | | | |
| 280 | 电池 | 2500ma 5 号充电电池 | 支 | 3 | | | |
| 281 | 电池 | 9v 充电电池 | 支 | 3 | | | |
| 282 | 扫描平台 | 7120-2D | 台 | 6 | | | |
| 283 | 条码枪 | MK9540-77A38 | 把 | 17 | | | |
| 284 | 腕带 | K110 识别腕带(热敏)) | 条 | 57271 | | | |
| 285 | 腕带 | S1 识别腕带(热敏) | 盒 | 1282 | | | |
| 286 | 腕带 | 伟文腕带 WD26-260-100(热敏湖蓝 050) | 盒 | 3 | | | |
| 287 | IC 定制卡 | IC 定制卡 | 片 | 1151 | | | |
| 288 | PCI 板卡 | 帝特 PC0098 | 块 | 3 | | | |
| 289 | 扩音喇叭 | 腰挎式头戴小蜜蜂 | 个 | 24 | | | |
| 290 | 056USB 集线器 | USB 集线器 | 个 | 33 | | | |
| 291 | 打印共享器 | REVOFREE | 套 | 3 | | | |
| 292 | 塑封膜 | A4 | 包 | 3 | | | |
| 293 | 复印纸 | A5 (电子发票用) | 包 | 3000 | | | |
| 总价 (元) : | | | | 大写: | | | |

(二) 拟设置的技术或服务要求

1. 所投标单价应含运费、税金、搬运费等产品验收合格交付使用前的一切费用。**预估采购数量仅供参考。**在实际采购工作中，根据工作实际需要按需采购，最终以中标样品验收的实际数量*中标单价结算货款。
2. 中标产品在验收和使用中，若发现中标产品与投标文件不符，立即废标，退货，因此产生的一切损失由第一中标人全权负责。

(三) 拟设置的商务要求

1. 报价要求：（1）报价应为完成本次采购范围内全部内容的所有费用，包括为实施和完成合同所需的人工、车辆、包装运输、损耗、管理、税费、利润、安全等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。供应商对报价的准确性负责，任何漏报、错报等均是供应商的风险。（2）本项目单价报价在合同执行过程中是固定不变的，供应商应充分考虑合同履行期间的市场风险和国家政策性调整风险系数，并计入报价。除合同约定的情况外，供应商不得以任何理由

在合同执行期间要求予以价格调整。（3）本项目设置最高投标单价限价，供应商所投产品单价超过单价最高限价的，其投标无效。

2. 本次采购所有货物质保期不得少于1年，质保期内应免费质保或更换。

3. 签订合作协议生效后，供应商应在接到配送需求清单3日内（定制产品除外）将对应批次货物配送到医院指定地点，货物标准应符合国家有关技术规范和技术标准，并接受采购人验收。

4. 结算方式：本项目采购人不承诺具体采购数量，预估采购数量仅供参考，最终按照采购人实际采购数量与成交供应商中标单价据实结算。

第四章 评定办法

一、初步评审

| | 审查内容 | 评审因素 |
|----------|---------------------------------|--|
| 初步 评审 | 具有独立承担民事责任的能力 | 供应商具有有效的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书或执业许可证或自然人身份证明等证明文件（供应商根据自身情况提供对应的证明材料） |
| | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供本年度（或上一年度）经第三方审计的财务报告，或银行资信证明。 |
| | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | (1) 提供具备满足本项目的设施设备的证明材料； (2) 提供具备满足本项目的技术、服务人员的证明材料； (3) 供应商认为具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。（格式自拟） |
| | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | (1) 提供近一段时间缴纳税收的凭据； (2) 提供近一段时间缴纳社会保险的凭据； |
| | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 提供承诺书，格式详见响应文件格式 |
| | 法律、行政法规规定的其他条件 | （供应商主动自行提供）国家对生产和销售相关产品或提供相关服务有专门法律、行政法规规定的，国家法律法规对市场准入有要求的还应提交相关资格证明文件。 |
| | 禁止参加情况 | (1) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。 (2) 为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加本项目的其他招标采购活动。（提供承诺，见响应文件格式） |
| | 主体信用记录 | 本项目公告发布后，参加本次采购活动前，“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单 |
| | 联合体 | 本项目不接受联合体投标，投标人中标后不允许分包 |
| | 特定资格条件 | 符合本文件第一章第二款第（五）条本项目特定资格要求 |
| | 投标人名称 | 与营业执照等其他证件一致 |
| | 签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位公章 |
| | 投标人身份证明文件 | 具有法定代表人或其他组织或自然人等资格证明或法定代表人授权委托书 |
| | 投标报价 | 每一种采购内容只有一个报价；是否按照采购文件的报价要求进行报价，投标报价合理 |
| 采购需求 | *号条款（如有）是否符合采购文件要求；是否实质性响应采购文件； | |
| 其他要求 | 符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性内容的 | |

二、拟设置的评分办法

| 项目 | 评审因素 | 分值 | 细则 | |
|---------------|---------------|--------|----|--|
| 评分办法 (70分) | 技术部分 (40分) | 样品 | 10 | 根据供应商提供的样品进行评审： 1、样品提供完整，参数规格完全满足采购需求，品质好，满足采购人使用要求，无异味，得10分；2、样品提供完整，参数规格满足采购需求，品质较好，能够满足采购人使用要求，无明显异味，得7分；3、样品提供品质较差，不能满足采购人使用要求，有明显异味，得3分；4、未提供或完全不符合要求不得分。 |
| | | 供货方案 | 8 | 供应商提供详细的供货计划、合理保障措施、运输方案等，根据提供内容进行评审： 1、方案内容全面合理，切合项目实际情况，内容完整，方案科学合理，有针对性，切实可行，得8分；2、方案内容有所欠缺，基本满足项目实际情况，但内容有缺漏，方案针对性、可行性不强，得6分；3、方案内容有偏差，与项目实际情况理解有误，方案没有针对性、可行性差，得3分；4、未提供或完全不符合要求不得分。 |
| | | 质量保障措施 | 8 | 根据供应商提供的供货详细的质量保证计划，并提供合理的保障措施进行评分： 1、供货质量保障方案内容全面合理，切合项目实际情况，内容完整，方案科学合理，有针对性，切实可行，得8分；2、供货质量保障方案内容有所欠缺，基本满足项目实际情况，但内容有缺漏，方案针对性、可行性不强，得5分；3、供货质量保障方案内容有偏差，与项目实际情况理解有误，方案没有针对性、可行性差，得3分；4、未提供或完全不符合要求不得分。 |
| | | 售后服务方案 | 8 | 供应商说明售后包含哪些配件等具体售后内容，具有完善的售后服务体系，具有专业的技术服务团队，提供常规的技术、维修服务支持，提供退换货渠道，有以上售后服务承诺得4分。能够提供7X24小时应急服务支持并提供承诺得4分。 |
| | | 供应时效 | 6 | 1. 供应商承诺日常供应要求，24小时内运送指定货物到指定位置得3分。 2. 供应商承诺接到应急供应要求，1小时内运送应急货物至指定位置得3分。 |
| | 商务部分 (30分) | 类似项目业绩 | 9 | 供应商近3年(2020年1月至投标截止时间前，以合同签订时间为准)以来承担过类似项目业绩的，每提供一个业绩得3分，本项最多得9分(需提供合同，以及采购方联系方式以供核实) |
| | | 产品替代承诺 | 7 | 供应商提供承诺，采购人要求配送的各类货物如使用满意度达不到采购人要求，供应商应承诺提供不低于投标产品档次的产品进行配送，按要求提供承诺的得7分，不提供的不得分。 |
| | | 质保承诺 | 6 | 供应商在满足一年免费质保期的基础上，质保期每增加1年得2分，最高得6分。若只承诺部分产品增加质保期最多得4分。 |
| | | 服务承诺 | 8 | 有具体的后期技术服务承诺，且承诺具体的得8分；仅简单承诺是否满足并未明确服务内容和方式的得5分；没有则不得分(以上承诺应提供具体的服务内容和方式，如仅为简单承诺是否提供后期技术服务和咨询服务视为未响应)。 |
| | 价格部分(30分) | | 30 | 满足采购文件要求且报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分 = (评标基准价/投标报价) × 30 |

第五章 响应文件格式

正本/副本

需求调查

响应文件

项目编号：

项目名称：

供应商名称（全称）： _____（盖章）

供应商法定代表人： _____（签字或盖章）

日期： 年 月 日

响应文件目录（编列要求）

供应商按提供的格式编写目录，目录须标注页码。

| 编列顺序 |
|--|
| 1) 封面 |
| 2) 目录（含页码） |
| 3) 响应函、廉洁承诺书 |
| 4) 报价汇总表（响应院方采购文件配置需求表） |
| 5) 分项报价表（按项目性质编制） |
| 6) 法定代表人身份证明书 |
| 7) 法定代表人授权委托书（授权人参加，格式见附件1） |
| 8) 资格证明文件（按申请人资格要求） |
| 9) 需求响应文件 |
| 10) 技术响应文件 |
| 11) 报价文件 |
| 12) 被委托人与委托人签订的劳动合同或劳务合同和由劳动保障部门提供的社保证明或查询社保网站对单位为个人缴纳社保金进行截图。 |
| 13) 财务状况 |
| 14) 同类项目业绩的印证材料 |
| 15) 供应商认为需要提交的其他文件 |

格式 1

需求调查承诺书

襄阳市第一人民医院：

依据贵方（项目名称/采购编号）项目第__包采购货物或服务的需求调查公告（代调查问卷），我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表供应商（供应商的名称、地址）提交下述文件正本一份，副本四份。

并进行如下承诺声明：

1. 我公司在参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录；

2. 我公司在本响应文件中所提供的全部资格证明文件均真实有效，我方承诺对其真实性负责并承担相应后果；

3. 我公司在本响应文件中所响应的内容均真实、客观，并且承诺响应内容与我公司正常经营以及市场活动情况一致；

其它承诺：（如有的话，可自行填写）

4. 所附价格有关材料均为本调查活动所公布要求后，经我司慎重分析和考虑，按照采购人需求进行填报。

5. 本响应文件的有效期自提交之日起共90个日历天。

6. 接受采购文件中关于诚信履约的约定。

7. 同意提供按照贵方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料。

供 应 商：（公章）

通 讯 地 址：

传 真：

电 话：

电 子 函 件：

授 权 代 表 签 字：

日 期：

格式 2

法定代表人授权书

兹授权_____同志为我公司参加贵单位组织的（项目名称）采购活动的供应商代表人，全权代表我公司处理在该项目采购活动中的一切事宜。代理期限从年 月日起至年 月日止。

授权单位（签章）：

法定代表人（签字或盖章）：

签发日期：年 月日

附：

代理人工作单位：

职务： 性别：

身份证号码：

粘贴被授权人身份证（正反面复印件）：

格式 3

法定代表人身份证明书

兹证明（姓名）在我单位任职务，系（供应商）的法定代表人。

供应商（盖章）：

法定代表人（签章）：

性别： 年龄：

身份证号码：

年月日

法定代表人身份证（正反面复印件）：

注：

- 1、本表适用于供应商不授权代理人，而由法定代表人直接参加磋商并签署响应文件的情况；
- 2、如供应商具有企业法人代表证书，则还应在本证明书后附上企业法人代表证书复印件。

格式 4

报价一览表

采购项目名称：

采购项目编号：

| | |
|---------------|--|
| 供应商名称 | |
| 供应商地址 | |
| 总报价 | |
| 工期（供货期） | |
| 质保期 | |
| 项目负责人 | |
| 投标货物品牌及型号（如有） | |
| 备注 | |

说明：（1）人民币报价，单位为元，精确到小数点后两位。

（2）此表除保留在竞争性磋商响应文件中外，另复制一份与报价书、法定代表人身份证明书或法定代表人授权书（原件）、分项报价表（如有要求）

磋商供应商法定代表人或授权代表签字：

磋商供应商名称（签章）：

时 间： 年月日

格式6 资格证明文件

格式自拟

格式7 需求响应文件

根据第三章采购需求调查内容，需求调查问卷内容进行说明

格式8 其他响应文件

根据自身情况提出方案、建议、以及其他认为有必要的提出的内容。

格式 9

无重大违法记录声明

襄阳市第一人民医院：

我方在此声明，我方在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有以下重大违法记录：

1. 我方因违法经营被追究过刑事责任；
2. 我方因违法经营被责令停产停业、吊销许可证或者执照；
3. 我方因违法经营被处以较大数额罚款等行政处罚。

随本声明附上我方参加本次政府采购活动前 3 年内发生的诉讼及仲裁情况表以及相关的法律证明文件供贵方核验。我方保证上述信息的完整、客观、真实、准确，并愿意承担我方因提供虚假材料谋取中标、成交所引起的一切法律后果。

特此声明！

供应商法定代表人或委托代理人签字：

供应商名称（盖章）：

时 间：年月日

格式 10

投标人关联单位及禁止参加情况的承诺函

致：_____

_____(供应商名称) 参加贵院组织的 _____(项目名称) 项目(项目编号：_____)的采购活动，本单位郑重声明如下：

本单位未与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其它供应商，参加本项目同一合同项下的采购活动。

本单位未对本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务等情形。

我单位对上述声明承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）： _____

法定代表人/单位负责人/自然人/授权代表（签字或印章）： _____

日期： _____年____月____日