



襄 阳 市 第 一 人 民 医 院

XIANG YANG NO.1 PEOPLES HOSPITAL

湖北医药学院附属襄阳市第一人民医院

AFFILIATED HOSPITAL OF HUBEI UNIVERSITY OF MEDICINE

襄阳市第一人民医院

采购项目需求调查

调查方式： ☒公告； ☐邀请； ☐问卷； ☐其他： _____

项目类型： ☐工程； ☐货物； ☒服务； ☐其他： _____

需求部门： 放射科

项目名称： 东芝 80 排 CT 维保及东芝 64 排 CT 维保服务项目

项目编号：

发布日期： 年 月 日

其他：

目 录

- 第一章 需求调查公告（代调查问卷） 3
 - 一、 项目概述 3
 - 二、 需求调查活动参与条件 3
 - 三、 报名时间和地点 3
 - 四、 会议时间：以招标采购办电话通知时间为准。 4
 - 五、 文件获取 4
 - 六、 报名要求 4
 - 七、 其他 4
 - 八、 联系方式 4
 - 九、 发布公告媒介 4
- 第二章 需求调查须知 5
- 第三章 采购需求调查内容 6
 - （一） 拟采购项目概况 6
 - （二） 拟采购货物、服务、工程清单 6
 - （三） 拟设置的技术要求（如有） 6
 - （四） 拟设置的其他要求 6
 - （五） 需求调查问卷 7
 - （六） 拟设置的评分办法 8
- 第四章 响应文件格式 9
 - 格式 1 11
 - 需求调查承诺书 11
 - 格式 2 12
 - 报价一览表 12
 - 格式 3 13
 - 格式 4 资格证明文件 14
 - 格式 5 需求响应文件 14
 - 格式 6 其他响应文件 14

第一章 需求调查公告（代调查问卷）

襄阳市第一人民医院拟对以下项目实施采购，现需对本项目的采购需求面向各方市场主体开展需求调查，欢迎能够满足需求、提供优质货物、服务等的一方主体踊跃参加，为我院高质量采购提供协助。

一、项目概述

（一）项目编码：XYYY-2024-YNXQ-0026

（二）项目名称：东芝 80 排 CT 维保及东芝 64 排 CT 维保服务项目

（三）项目概述：

1. 东芝 80 排 CT 型号：东芝 Aquilion PRIME TSX-302A（AQUILION/PRIME）。包含所有主机零配件（含探测器、球管）及高压注射器。维保服务期 3 年。
2. 东芝 64 排 CT 型号：东芝 Aquilion TSX-101A。包含所有主机零配件（含探测器、球管）及高压注射器。维保服务期 3 年。

二、需求调查活动参与条件

为保证需求调查结论合理可靠，参与本需求调查活动的一方市场主体应能够满足本项目特定资格要求：

供应商应符合《医疗器械监督管理条例》的规定，所投货物纳入医疗器械管理的，所投货物为二类医疗器械的供应商应具备《医疗器械经营备案凭证》和产品的《医疗器械注册证》，所投货物为三类医疗器械的供应商应具备《医疗器械经营许可证》和产品的《医疗器械注册证》。国家另有规定的从其规定。

三、报名时间和地点

（一）报名时间：2024 年 6 月 3 日 8 时至 2024 年 6 月 17 日 17 时 30 分。

（二）报名地点：襄阳市第一人民医院招标采购办（沿江大道江边住院大楼对面行政楼 106）工作日上午 8:00~12:00、下午 14:30~17:30 受理投标工作，节假日除外）。

四、会议时间：以招标采购办电话通知时间为准。

五、文件获取

投 标 人 在 襄 阳 市 第 一 人 民 医 院 官 网
(<https://www.xysdyrmyygw.com>) 招标公告— 招标信息栏 **自行下载
采购文件。**

六、报名要求

本调查活动欢迎所有市场主体踊跃参加，有意愿参加本调查活动的各方市场主体可联系下方提供的联系方式，并预留参与信息以及联系方式，因故不能参加的应提前告知。

七、其他

（一）供应商在接到会议通知后提供响应内容五份，无需密封。封面应注明项目名称、项目编号、包号、参加的市场主体名称，并加盖公章。

（二）参与本活动的各方市场主体，可按需提供样品或有关项目的其他材料。

八、联系方式

报名联系电话：招标采购办公室 0710-3420737

九、发布公告媒介

本次公告仅在襄阳市第一人民医院官
(<https://www.xysdyrmyygw.com>) 网上发布，信息以本网站发布为准。

第二章 需求调查须知

供应商应按照本须知要求进行响应，以便院方提升采购质量

序号	条款名称	编列内容
1.	采购人	襄阳市第一人民医院
2.	市场主体	符合本文件公告规定的需求调查活动参与条件
3.	响应文件装订要求	供应商在接到会议通知后提供响应内容五份，无需密封。封面应注明项目名称、项目编号、包号、参加的市场主体名称，并加盖公章。
4.	响应文件编列要求	见响应文件格式
5.	响应文件有效期	不少于 90 日历天
6.	需求调查方式	主要内容：采购人面向市场主体开展需求调查，以了解实现项目目标，拟采购的标的及其需要满足的技术、商务要求。旨在了解相关产业发展、市场供给、同类采购项目历史成交信息，可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购，以及其他相关情况。 参与主体：需求调查对象一般不少于 3 个，并应当具有代表性。 注意事项：参与本调查活动的各方市场主体应诚实诚信、务实合作，向采购人提供依据充分、合理可信的价格、技术、商务等信息，市场主体如提供不实信息采购人可以拒绝响应文件，并且有权拒绝该主体参加未来的需求调查活动。
7.	项目类型	货物：是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。
8.	签字盖章要求	供应商应在所有格式要求应加盖公章处加盖供应商单位公章，在所有格式要求应加盖法定代表人章或法定代表人签字处加盖法定代表人章或签字。
9.	解释权	本文件解释权归襄阳市第一人民医院所有

注：表格中“☑”

第三章 采购需求调查内容

（一）拟采购项目概况

1. 东芝 80 排 CT 型号：东芝 Aquilion PRIME TSX-302A（AQUILION/PRIME）。包含所有主机零配件(含探测器、球管)及高压注射器。
2. 东芝 64 排 CT 型号：东芝 Aquilion TSX-101A。包含所有主机零配件(含探测器、球管)及高压注射器。

（二）拟采购货物、服务、工程清单

序号	采购内容	单位	数量	备注
1	东芝 80 排 CT 维保及东芝 64 排 CT 维保服务项目	年	3	

（三）拟设置的技术要求（如有）

- 1、按照设备原厂标准及相关法规进行安全检查，合同履行后定期提供维修报告。
- 2、按照设备原厂商的质量标准进行校准，合同履行后定期提供管理报告。
- 3、按照设备原厂商的建议和要求，提供基于设备安全性的软件升级。
- 4、提供 24 小时×365 天热线电话支持。
- 5、若设备开机率低于 95%，否则每低一个百分点，保修期相应延长 7 天。
- 6、每年度提供三次预防性保养，并提供保养报告装订成册至装备部留存。
- 7、提供保修范围内不限次数的人工服务。
- 8、提供保修范围内维修所需的备件（第三方产品除外），在保修服务期内更换的配件为与原设备部件型号一致的原厂配件。所更换球管要求为原厂全新球管。
- 9、投标人具备供应拟保养设备备件的能力，具备供应不能替换的进口备件的能力，对供应计划提供方案并提供描述，可以提供如仓库、关单等材料辅以说明。
- 10、合同期内，接到故障报修电话后，2 小时内做出响应；停机情况

下，24 小时内到达现场进行维修。

- 11、 投标人拟投入本项目的 CT 维修工程师不少于 5 人（≥5 人），且具备拟维保设备的专业维修技能。投标时需提供工程师人员清单及相关技术技能证明材料。

（四） 拟设置的其他要求

其它详见技术、服务要求说明

（五） 需求调查问卷

1、 产业发展情况：

供应商自行描述如（一般指项目标的的产业现状，如产业规模，整体水平，制造情况、服务情况、人员情况等整个行业的宏观状态或代表情况）

2、 市场供给情况：

供应商自行描述如（一般指项目标的的在一定的时期内，一定条件下，在一定的市场范围内可提供给采购人的某种货物、服务、工程的总量情况）

3、 同类采购项目历史成交信息：

主要要求提供其他同类型采购人（如医院）等机构的采购案例：

下列数据请各供应商认真据实填写，其他行业可续表另做说明

序号	业主单位	医院等级（或其他行业）	主要标的名称	主要标的型号	主要标的单价	合同总价
1						
2						
3						
4						
...						

4、 其他认为应当说明的情况：

供应商可以根据自身的服务、业绩、等各方面特点和优势提出需求解决方案、服务思路供采购人参考，内容不限。

(六) 拟设置的评分办法

内 容	评审因素	分值	评审标准
评 分 办 法	同类业绩	20 分	供应商近 3 年(投标截止时间前 36 个月，以合同签订时间为准)以来承担过类似维保项目业绩的： 1.提供业绩量较多的（11-20 分） 2.提供业绩量较少或未能提供的（0-10 分）
	投入本项目的 CT 维修工程师培训证书	10 分	1.投入本项目的 CT 维修工程师培训证书较多的（6-10 分） 2. 投入本项目的 CT 维修工程师培训证书较少或未能提供的（0-5 分）
	备件仓库	20 分	国内有备件仓库、具备供应不能替换的进口备件的能力。 （有备件仓库图片、报关单等印证材料： 1.仓库规模成型，管理规范，配件齐全（16-20 分） 2.仓库规模适中、仓库管理一般、配件较齐（11-15 分） 3. 仓库规模较小、仓库管理一般、配件较齐或未能提供仓库印证材料的（0-10 分）
	年度预防性维护	10 分	每年度提供两次预防性维护，并提供维护报告装订成册至装备部留存： 1.维护内容可执行度高的（6-10 分） 2.维护内容可执行度低的（0-5 分）
	售后站点	10 分	本市、本省或相邻省份有售后站点： 1.本市站点 10 分 2.本省站点 7 分 3.相邻省份站点 3 分
	报价合理性	30 分	1.维保报价明显高于或低于市场价（0-10 分） 2.维保报价没有明显高于或低于市场价（11-20 分） 3.维保报价合理且性价比高（21-30 分）
总分：100 分			

第四章 响应文件格式

需求调查

响 应 文 件

项目编码：

项目名称：

供应商名称（全称）：_____（盖章）

供应商法定代表人：_____（签字或盖章）

日期： 年 月 日

响应文件目录（编列要求）

供应商按提供的格式编写目录，目录须标注页码。

编列顺序
1) 封面
2) 目录（含页码）
3) 需求调查承诺书
4) 报价汇总表（响应院方采购文件配置需求表）
5) 分项报价表（按项目性质编制）
6) 资格证明文件（含产品授权、注册证、生产许可证等）
7) 需求响应文件
8) 售后服务承诺（含保修期，响应时间等）
9) 设备彩页
10) 耗材目录、来源及参考价格（没有耗材的可不做说明）
11) 供应商认为需要提交的其他文件

格式 1

需求调查承诺书

襄阳市第一人民医院：

依据贵方（项目名称/采购编号）项目第__包采购货物或服务的需求调查公告（代调查问卷），我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表供应商（供应商的名称、地址）提交下述文件5。

并进行如下承诺声明：

1. 我公司在参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录；

2. 我公司在本响应文件中所提供的全部资格证明文件均真实有效，我方承诺对其真实性负责并承担相应后果；

3. 我公司在本响应文件中所响应的内容均真实、客观，并且承诺响应内容与我公司正常经营以及市场活动情况一致；

其它承诺：（如有的话，可自行填写）

4. 所附价格有关材料均为本调查活动所公布要求后，经我司慎重分析和考虑，按照采购人需求进行填报。

5. 本响应文件的有效期自提交之日起共90个日历天。

6. 接受采购文件中关于诚信履约的约定。

7. 同意提供按照贵方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料。

供 应 商：（公章）

通 讯 地 址：

传 真：

电 话：

电 子 函 件：

授权代表签字：

日 期：

格式 2

报价一览表

采购项目名称：

采购项目编号：

供应商名称	
供应商地址	
总报价	
服务期	
项目负责人	
备注	

说明：人民币报价，单位为元，精确到小数点后两位。

磋商供应商法定代表人或授权代表签字：

磋商供应商名称（签章）：

时 间：年月日

格式 3

分项报价表

包号：

报价单位（元 / 万元）：

序号	产品名称	品牌	型号规格	数量	单价	总价	备注
1							
2							
3							
4							
5							
总价							

- 注：
1. 分项报价总计价格必须与《报价一览表》报价一致。
 2. 如无分项报价则仅填写拟采购货物报价总价。
 3. 设备的标配内容及价格表，选配项目及价格表及有效期（不在选配中标明，而标配中没有而确实需要的配置视为包含在标配中）

投标人名称（加盖单位公章）：_____

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人（签字或盖章）：

日期：_____

格式 4 资格证明文件

格式自拟

格式 5 需求响应文件

根据第三章采购需求调查内容，技术响应文件，需求调查问卷内容进行说明

格式 6 其他响应文件

根据自身情况提出方案、建议、以及其他认为有必要的提出的内容。