



襄阳市第一人民医院
XIANG YANG NO.1 PEOPLES HOSPITAL
湖北医药学院附属襄阳市第一人民医院
AFFILIATED HOSPITAL OF HUBEI UNIVERSITY OF MEDICINE

襄阳市第一人民医院

院内采购文件

采购方式：磋商；谈判；询价；需求调查（市场调研、价格摸底）；其他：_____

项目类型：工程；货物；服务；其他：_____

需求部门：

项目名称：襄阳市第一人民医院东津院区标识系统项目

项目编号：

采购日期： 年 月 日

其他：

目 录

第一章 采购公告（采购邀请函）	3
一、 项目概述	3
二、 申请人资格要求	3
三、 报名时间和地点	4
四、 采购会议时间	4
五、 采购文件获取	4
六、 报名要求	4
七、 其他	4
八、 联系方式	5
九、 发布公告媒介	5
第二章 供应商须知	5
第三章 采购需求	7
（一） 工程内容、货物清单、服务内容（自行填写，表格可自行调整）	错误！未定义书签。
（二） 技术或服务要求（详细技术要求）	11
（三） 商务要求	11
第四章 评定办法	15
一、 初步评审	
二、 详细评审	9
三、 计算方式及及定标办法	10
第五章 合同签署	
第六章 响应文件格式	
一、 报价书	14
二、 法定代表人授权书	25
三、 法定代表人身份证明书	26
四、 报价一览表	27
五、 分项报价表（如有）	18
六、 资格证明文件	28
七、 需求响应文件	29
八、 评审办法响应文件	29
九、 无重大违法记录声明	30
十、 投标人关联单位及禁止参加情况的承诺函	31

第一章 采购公告（采购邀请函）

襄阳市第一人民医院拟对如下项目进行采购，欢迎符合条件且诚意合作的供应商踊跃投标。

一、项目概述

（一）项目编号：XYYY-2024-YNCS-0183

（二）项目名称：襄阳市第一人民医院东津院区标识系统项目

（三）项目概述：

1. 襄阳市第一人民医院东津院区位于奥体大道以东、华光路以西、肖营路以南、王家河路以北，用地面积 40000 m²（约 60 亩），拟新建 1 栋 4 层的门诊医技楼、1 栋 11 层的住院楼、1 栋 3 层的感染楼以及污水处理站、液氧站等配套设施。现就东津院区标识系统项目采用竞争性磋商，遴选一家标识设计制作单位。

2. 设计时限：报名后，在 5 个工作日内进行实地勘察，并完成设计方案（设计图纸、汇报 PPT）及项目预算。

3. 具体技术要求和拟采购测算数量详见第三章。

（四）项目预算总金额：401838 元（大写肆拾万壹仟捌佰叁拾捌元整）。

二、申请人资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，即：

（1）具有独立承担民事责任的能力；（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（6）法律、行政法规规定的其他条件。

（二）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本项目同一合同项下的采购活动。

（三）本项目不接受联合体投标，投标人中标后不允许分包

（四）通过“信用中国”网站或者中国政府采购网查询的主体信

用记录,未被列入信用失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单,未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

(五) 本项目特定资格要求: 无

三、报名时间和地点

(一) 报名时间: 2024 年 9 月 2 日 8 时至 2024 年 9 月 13 日 17 时 30 分。

(二) 报名地点: 襄阳市第一人民医院招标采购办(沿江大道江边住院大楼对面行政楼 106) 工作日上午 8:00~12:00、下午 14:30~17:30 受理投标工作, 节假日除外)。

四、采购会议时间: 以招标采购办电话通知时间为准。

五、采购文件获取

投标人在襄阳市第一人民医院官网(<https://www.xysdyrmyygw.com>) 招标公告—招标信息栏 **自行下载采购文件**。

六、报名要求

供应商报名应提供的证明材料 **(全部资料均需加盖公司原章, 否则视为无效)**

(一) 法人身份证明或法定代表人授权委托书(请严格按照附件格式出具法人和受托人的身份证复印件)

(二) 营业执照

(三) 按照“申请人资格要求”中提供相关证明材料。

(四) 公司承诺书(对本公司提供报名资料复印件真实性的承诺)。

七、其他

(一) 供应商在接到会议通知后将投标文件密封, 并按要求准备好标书五份(一正四副), 将正本和所有的副本、电子文档密封, 并进行包封。包装封皮上均应注明项目名称、项目编号、包号、供应商名称, 加盖供应商单位公章。如果投标人未按上述要求密封, 其投标文件将被拒绝接收。

(二) 参与投标时需具有法定代表人或其他组织或自然人等资格

证明文件，法定代表人或其他组织或自然人不能亲自投标的，可以授权他人进行投标，需提供授权委托书，项目受托人身份证原件等各类资料证件。（供应商根据自身情况提供对应的证明材料，此项资料除了投标文件中需提供外，额外放一份在密封完好的投标文件外面，投标时用于核对身份）。

（三）若采购会议前更换受托人，新受托人需携带新的法人授权委托书和相关资料到现场。采购文件中若要求提供样品，则供应商必须携带样品入场，否则视为自动弃权。

（四）诚信履约：已报名供应商若主动放弃参与，必须在项目开标前提前3个工作日电话告知招标采购办，同时至少提前1个工作日将弃权声明报送至采购办，否则，将会被列入我院失信供应商名单，直接影响后续各项目的参与。

（五）供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供完整的投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则其投标可能被拒绝。如投标人只对部分要求作出响应或书写不清，给评标造成困难的，责任由投标方承担。

八、联系方式

报名联系电话：招标采购办公室 0710-3420737

九、发布公告媒介

本次公告仅在襄阳市第一人民医院(<https://www.xysdyrmyygw.com>)网上发布，信息以本网站发布为准。

第二章 供应商须知

供应商应严格按照本须知要求进行响应，否则采购人有权否决

序号	条款名称	编列内容
1.	采购人	襄阳市第一人民医院
2.	供应商	资格要求：符合本文件公告规定
3.	响应文件装订要求	必须提供装订成册一式五套的响应文件（含一正四副），将正本和所有的副本、电子文档（U盘，需包含已盖章文件扫描件）密封，并进行包封。

		包装封皮上均应注明项目名称、项目编号、包号、供应商名称，加盖供应商单位公章。
4.	响应文件编列要求	见响应文件格式，格式中有具体要求的，供应商必须响应，否则可能导致响应文件被拒绝。
5.	响应文件有效期	不少于 90 日历天
6.	样品	<input checked="" type="checkbox"/> 提交； <input type="checkbox"/> 不提交； 样品要求：详见文件第三章-采购需求-样品要求。
7.	采购方式	<p>(1) 询价：供应商按要求一次报出不得更改的价格，采购人从询价小组提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且报价最低的原则确定成交供应商的采购方式。</p> <p>(2) 谈判：供应商按照谈判文件的要求提交响应文件和最后报价，采购人从谈判小组提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商的采购方式。</p> <p>(3) 磋商：供应商按照磋商文件的要求提交响应文件和报价，采购人从磋商小组评审后提出的候选供应商名单中，根据评分按照排序由高到低的原则确定成交供应商</p> <p>(4) 需求调查（市场调研、价格摸底）：采购人面向市场主体开展需求调查，以了解实现项目目标，拟采购的标的及其需要满足的技术、商务要求。</p> <p>(5) 其他：需采用其他方式采购的项目，另行说明</p>
8.	项目类型	<p>货物：是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。</p> <p>工程：是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。</p> <p>服务：是指除货物和工程以外的其他采购对象。</p>
9.	定标办法	<input checked="" type="checkbox"/> 综合评价； <input type="checkbox"/> 最低价； <input type="checkbox"/> 其他：
10	签字盖章要求	供应商应在所有格式要求应加盖公章处加盖供应商单位公章，在所有格式要求应加盖法定代表人章或法定代表人签字处加盖法定代表人章或签字。
11	解释权	本采购文件解释权归襄阳市第一人民医院所有
12	合同授予	本文件不作为合同授予的唯一依据
13	诚信履约	已报名供应商若主动放弃参与，必须在项目开标前提前 3 个工作日电话告知招标采购办，同时至少提前 1 个工作日将弃权声明报送至招标采购办，否则，将会被列入我院失信供应商名单，直接影响后续各项目的参与。采购人有权将具有弄虚作假、无故拒绝履约、不签订合同、串通投标、围标等情形的供应商将按医院《襄阳市第一人民医院招标采购供应商黑名单管理办法》有关要求执行。

注：表格中“”

第三章 采购需求

东津院区标识系统制作预算费用

编号	名称	制作尺寸(mm)	单位	实际数量	工艺	制作单价	制作总价
户外标识 (A)							
01	道路指引标识	2800x800x150	套	3	1.2mm 厚不锈钢板激光切割刨槽折弯焊接造型，内部钢架龙骨结构，造型表面烤汽车漆，logo 采用户外高清 UV 印刷，信息内容反光膜刻字贴于表面；采用开挖土方≥800mm 深度，混凝土浇筑固定；标识表面应色泽均匀，光滑平整，安装稳固不易倾倒。		
02	道路分流标识	2800x1350*50	套	3	顶端采用 1.2mm 厚不锈钢板激光切割刨槽折弯焊接造型结构，柱体四分之三采用 100#镀锌圆管，柱体四分之一采用 150#镀锌圆管切割主造型，表面防锈处理烤专色汽车漆；次造型多方向指示牌采用 1.2mm 厚不锈钢板激光切割刨槽折弯焊接造型，结构内部钢架龙骨结构，造型表面烤专色汽车漆，文字内容反光膜刻字贴于表面，采用混凝土浇筑固定。		
03	服务设施 (入口标识)	2400x600x150	套	2	1.2mm 厚不锈钢板激光切割刨槽折弯焊接造型，内部钢架龙骨结构，造型表面烤汽车漆，logo 采用户外高清 UV 印刷，信息内容反光膜刻字贴于表面；采用开挖土方≥800mm 深度，混凝土浇筑固定；标识表面应色泽均匀，光滑平整，安装稳固不易倾倒。		
	服务设施 (停车场等)	2400x600x150		4			
04	楼宇标识	1500x750*50	套	4	1.2mm 厚不锈钢板激光切割刨槽折弯焊接造型，造型表面烤汽车漆，文字内容反光膜刻字贴于表面；专用螺丝固定于墙面；标识表面应色泽均匀，光滑平整，安装稳固不易脱落。		

05	户外灯箱 (急诊发光标识)	2800x800x150	套	1	1.2mm厚不锈钢板激光切割刨槽折弯焊接造型,内部钢架龙骨结构,造型表面烤汽车漆,logo采用户外高清UV印刷,信息内容部分镂空,正面嵌专色亚克力雕刻透光面板,内置LED灯源;采用开挖土方≥800mm深度,混凝土浇筑固定;标识表面应色泽均匀,光滑平整,安装稳固不易倾倒。		
06	地下车库入口标识	6000x600	套	3	1.2mm厚铝板激光切割刨槽折弯焊接造型,内部钢架龙骨结构,造型表面烤汽车漆,文字内容反光膜刻字贴于表面;专用螺丝固定于墙面;标识表面应色泽均匀,光滑平整,安装稳固不易脱落。		
小计	玖万零柒佰元整						
二级导向标识(B)							
07	楼层总索引	2200x1550x550	套	1	采用≥1.5mm厚不锈钢板激光切割刨槽折弯焊接箱体造型,内部钢架龙骨,造型表面烤专色汽车漆,内嵌可替换铝合金型材组合,表面烤专色汽车漆,图文高清丝网印刷,地面摆放。		
08	楼层索引及平面分布图	1800x750x15	套	62	采用10mm高密造型装饰底板,表面烤专色汽车漆,楼层信息采用可替换铝合金型材组合,表面烤专色汽车漆,图文高清丝网印刷,局部采用1.2mm铝板滚圆造型,表面烤专色汽车漆,文字丝网印刷,楼层号采用3mm亚克力雕刻立体字,喷专色汽车漆;专用胶贴墙固定;标识表面应色泽均匀,光滑平整,安装稳固不易脱落。		
09	大厅/走廊标识	3000x400x100	套	4	采用100mm厚专用铝合金灯箱型材框体,四角专用角码连接,框体内置防水LED发光模组,内容采用软膜高精度印刷整体透光,框体表面烤专色汽车漆;造型部分采用镀锌板激光切割焊接,烤专色汽车漆,文字丝网印刷;螺纹丝杆固定于墙顶悬空吊挂,配烤专色油漆装饰套管;标识表面应色泽均匀,光滑平整,安装稳固不易脱落。		
		2400x400x100	套	3			

10	服务设施 (护士站样式)	1800x400x100	套	18	采用 100mm 厚专用铝合金灯箱型材框体，四角专用角码连接，框体内置防水 LED 发光模组，内容采用软膜高精度印刷整体透光，框体表面烤专色汽车漆；造型部分采用镀锌板激光切割焊接，烤专色汽车漆；螺纹丝杆固定于墙顶悬空吊挂，配烤专色油漆装饰套管；标识表面应色泽均匀，光滑平整，安装稳固不易脱落。			
11	服务设施 (区域大科室)	2000x300x100	套	10	采用 100mm 厚专用铝合金灯箱型材框体，四角专用角码连接，框体内置防水 LED 发光模组，内容采用软膜高精度印刷整体透光，框体表面烤专色汽车漆；造型部分采用镀锌板激光切割焊接，烤专色汽车漆，文字丝网印刷；螺纹丝杆固定于墙顶悬空吊挂，配烤专色油漆装饰套管；标识表面应色泽均匀，光滑平整，安装稳固不易脱落。			
12	医教宣传栏 /科教宣传栏	2400x1200x40	套	25	1.2mm 厚镀锌板激光切割刨槽折弯焊接造型，表面烤专色汽车漆，图文丝网印刷；中间采用高强度铝塑底板表面覆可书写可磁性白板，专用螺丝固定于墙面上；标识表面应色泽均匀，光滑平整，安装稳固不易脱落。			
	电梯轿厢索引	900x600x10	套	12	10MM 厚注模铝框，内置专用底板，表面亚克力盖板强磁固定，内容采用高精度室内车贴印刷，专用胶贴附于电梯轿厢壁上；标识表面应色泽均匀，光滑平整，安装稳固不易脱落。			
小计	贰拾壹万肆仟叁佰陆拾元整							

三级导向标识(C)

13	各医务单元	1500x300x12	套	11	采用 10mm 高密度 pvc 雕刻造型底板，表面烤专色汽车漆，内容部分采用 1.2mm 铝板两端滚圆造型，表面烤专色汽车漆，文字丝网印刷；专用胶贴墙固定；标识表面应色泽均匀，光滑平整，安装稳固不易脱落。		
14	各护理单元 (等候区样式)	H=300	套	8	采用 8+3mm 厚激光雕刻立体字，表层烤专色汽车漆；标识表面应色泽均匀，光滑平整，安装稳固不易脱落。		

15	各行政后勤单位/单元	1500x350x12	套	10	采用 10mm 高密度 pvc 雕刻造型底板，表面烤专色汽车漆，内容部分采用 1.2mm 铝板两端滚圆造型，表面烤专色汽车漆，文字丝网印刷；专用胶贴墙固定；标识表面应色泽均匀，光滑平整，安装稳固不易脱落。		
16	功能室楼层号	200*200	套	82	采用 10mm 高密度 pvc 激光雕刻，表面喷专色汽车漆，专用胶固定于墙面上；标识表面应色泽均匀，光滑平整，安装稳固不易脱落。		
小计	壹万柒仟贰佰元整						

四级导向标识(D)

17	科室牌（贴墙）	300x150x13	套	600	12mm 高密度 pvc 激光雕刻造型，表面喷专色汽车漆，内容部分采用 1.2mm 铝板，表面喷专色汽车漆，图文丝网印刷；专用胶固定于墙面上；标识表面应色泽均匀，光滑平整，安装稳固不易脱落。		
19	各服务窗口牌	2195x180	套	12	3M 户外车贴，数码彩印，巡边造型正面覆哑膜，背胶贴置玻璃窗口处		
20	医院公共服务设施(卫生间)	250x135x5	套	40	采用 5mm 亚克力激光雕刻，图文背面 UV 打印，专用胶固定于墙面上；标识表面应色泽均匀，光滑平整，安装稳固不易脱落。		
21	医院公共服务设施楼梯间牌(贴墙)	280x150x3	套	35	采用 3mm 亚克力激光雕刻，图文背面 UV 打印，专用胶固定于墙面上；标识表面应色泽均匀，光滑平整，安装稳固不易脱落。		
22	医院公共服务设施/危险警示牌	350x250x3	套	15	采用 3mm 亚克力激光雕刻，图文背面 UV 打印，专用胶固定于墙面上；标识表面应色泽均匀，光滑平整，安装稳固不易脱落。		
23	出入口导引	H=350	套	7	3M 户外车贴，雕刻立体字，正面覆哑膜，背胶贴置玻璃窗口处		
25	制度展板	900x600x10	套	40	10MM 厚注模铝框，内置专用底板，表面亚克力盖板强磁固定，内容采用高精度室内车贴印刷，专用胶固定于墙面上；标识表面应色泽均匀，光滑平整，安装稳固不易脱落。		

26	电梯号	1210x180x5	套	88	采用 5mm 厚亚克力激光雕刻造型，表面烤专色汽车漆，图文高清 UV 平面印刷，专用胶贴附于电梯门头上；标识表面应色泽均匀，光滑平整，安装稳固不易脱落。		
29	设备功能牌	150x60x3	套	40	采用 3mm 亚克力激光雕刻，图文背面 UV 打印，专用胶固定于墙面上；标识表面应色泽均匀，光滑平整，安装稳固不易脱落。		
30	温馨提示牌	280x220x3	套	130	采用 3mm 亚克力激光雕刻，图文背面 UV 打印，专用胶固定于墙面上；标识表面应色泽均匀，光滑平整，安装稳固不易脱落。		
31	玻璃防撞条	H=150	套	200	户外车贴，背面背胶，正面覆哑膜，贴附于玻璃表面。		
32	车行指示灯箱	3000x300x100	套	6	采用 100mm 厚专用铝合金灯箱型材框体，四角专用角码连接，内容采用软膜高精度印刷，框体表面烤专色汽车漆；螺纹丝杆固定于墙顶悬空吊挂，配烤专色油漆装饰套管；标识表面应色泽均匀，光滑平整，安装稳固不易脱落。		
小计							
合计							

注：以实际制作数量为准，合同执行依据以单价为准。

价格包含但不仅限于：制作、运输、损耗、保管、安装协调、拆卸、办理相关手续、各种保险、税金等完成该项目所需一切费用。此价格为包干单价，原则上不会因工资、物价、费率或汇率的变动或政府颁发的任何调价文件等因素而调整。

（二）技术或服务要求（详细技术要求）

1、现场踏勘

本项目不统一组织现场勘察，供应商可自行对本项目现场和周围环境进行勘察。勘察现场所发生的费用由供应商自行承担。不论何种原因所造成，在勘察过程中，供应商自行对由此次踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其他损失、损害和引起的费用和开支承担责任。

2、最终图纸清单确认

成交供应商在中标后 5 天内与采购人确认所有产品的款式尺寸材质等，色调、样式必须符合医院要求，设计风格要求美观大方，保持一致性、统一性。所有产品要求以采购人最终确认的图纸清单为准，待采购人确认所有产品的款式、尺寸、材质、颜色、数量后，再按规定的时间内生产完成所有产品的下单生产，现场安装。

3、产品及材料要求

产品及材料须符合相关标准、规范的要求。产品及材料均须有合格证等书面技术资料，并经采购人确认合格后方可使用。如采用不合格的产品及材料，采购人有权制止使用，并由成交供应商承担全部的经济损失和责任。无论采购人是否发现和制止，由于使用劣质建材施工所引起的一切后果均由成交供应商负全责。

(1) 成交供应商在订购产品及材料前，其品牌和质量需经采购人书面确认后方可采购。

(2) 成交供应商未按要求确定产品及材料，以次充好或使用假冒伪劣产品的，须承担本项目的返工损失和工期及质量违约责任。

(3) 如采购人对成交供应商提供的产品及材料质量存在异议，由采购人委托第三方进行检测。如检测结果合格，检测费用由采购人承担；检测结果不合格，费用则由成交供应商负责。

4、施工安装要求

(1) 确保施工质量符合采购文件要求，达到国家施工验收规范一次性合格标准。供应商应合理组织施工人员、保质、保量完成指派任务。

(2) 施工人员须经过安全教育培训并按工种持证上岗，需有高空安装资质，严格按操作规程进行作业。施工现场应按照文明施工相关条例实施，规范场容，有序作业，减少对群众、环境影响。施工完毕做到工完料清、场净，无投诉反映等情况。

5、售后服务要求

(1) 承诺中标后提供离项目地最近的售后服务机构信息，便于采购人购买备件，并在需要时安排技术服务。

(2) 售后服务的响应速度要求：指定专人负责上门受理标识日常维护及平时协助采购人维护检测等工作，若标识需要维修或更换，应在 1 小时内响应，2 小时内到达现场，非重大故障在 12 小时内修复。

(3) 质保期：自验收合格之日起不少于 3 年，质保期内所有产

品免费维修。出保后终身维修，仅收取材料费不收取人工费。

6、应急保障要求

若供应商提供的货物有缺陷或者不达标，供应商应有快速响应应急预案，预案包括但不限于如下内容：及时更换、运输、包装、处罚措施等。

7、验收要求

(1) 所有货物需要现场安装到指定位置，安装过程中的人工、材料及配件费用均包括在项目报价中。

(2) 成交供应商应保证货物存放至采购人指定收货现场时完好无损，如有缺漏、损坏等，须负责调换、补齐或赔偿。

(3) 货物到达现场后，采购人指定的收货人员与送货人一起进行外包装检查并清点数量、内容，查验包装，若有错误，有权拒收，成交供应商应按采购人要求及时更换符合要求的货物。送货单据须有交货人签字和指定收货单位盖章。

(三) 商务要求

3.1 报价要求（实质性响应，需提供承诺是否响应）

(1) 供应商报价须考虑各项清单中电路安装的费用，凡是涉及到电路的耗材、预埋、连接、调试等费用均由供应商自行考虑，并包含在各单项清单报价中。供应商对报价的准确性负责，任何漏报、错报等均是供应商的风险。

(2) 采购清单中所要求进行报价的每项服务内容只允许有一个报价。

3.2 结算方式（实质性响应，需提供承诺是否响应）

本项目采购人不承诺具体采购数量，具体的清单内容和数量以采购人实际需求为准，根据成交供应商的中标单价及实际数量据实结算。

3.3 付款方式（实质性响应，需提供承诺是否响应）

合同签订之后，供应商提交最终版本的设计方案，全部完工验收后付款至结算总价的 85%，12 个月无质量问题付至结算总价的 100%。

3.4 交货期/工期（实质性响应，需提供承诺是否响应）

(1) 自合同签订之日起，供应商需在 5 个日历日内提供深度细化的、满足采购人需求的最终版本的设计方案(含标识系统设计方案、制作材料方案等设计细节图)

(2) 设计方案采购人确认无误后，供应商需在 20 个工作日内完成项目首批货物的交货、施工与安装。

3.5 样品要求

(1) 样品清单

编号	名称	规格(mm)	单位	数量	工艺	备注
B-02	楼层索引及平面分布图	1800x750x15 (样品按照 1:5 比例缩放)	套	1	采用 $\geq 10\text{mm}$ 高密造型装饰底板, 表面烤专色汽车漆, 楼层信息采用可替换铝合金型材组合, 表面烤专色汽车漆, 图文高清丝网印刷, 局部采用 $\geq 1.2\text{mm}$ 铝板滚圆造型, 表面烤专色汽车漆, 文字丝网印刷, 楼层号采用 $\geq 3\text{mm}$ 亚克力雕刻立体字, 喷专色汽车漆。	
B-04	服务设施(等候区吊牌)	2000x350 (样品按照 1:5 比例缩放)	套	1	采用 $\geq 100\text{mm}$ 厚专用铝合金灯箱型材框体, 四角专用角码连接, 框体内置防水 LED 发光模组, 内容采用软膜高精度印刷整体透光, 框体表面烤专色汽车漆; 造型部分采用镀锌板激光切割焊接, 烤专色汽车漆; 螺纹丝杆固定于墙顶悬空吊挂, 配烤专色油漆装饰套管。	
D-04	科室牌	300x150x13	套	1	12mm 高密度 pvc 激光雕刻造型, 表面喷专色汽车漆, 内容部分采用 1.2mm 铝板, 表面喷专色汽车漆, 图文丝网印刷;	
D-06	医院公共服务设施危险警示牌	350x250x3	套	1	采用 $\geq 3\text{mm}$ 亚克力激光雕刻, 图文背面 UV 打印。	

(2) 样品递交要求

- ① 供应商统一按样品清单、医院标识风格提供样品。
- ② 样品应采用装箱封装, 包装箱上注明项目名称、供应商名称、样品名称。
- ③ 供应商样品用于评标委员会样品评审打分, 不予退回, 未提供投标

样品或提供的投标样品不全的得 0 分。

④样品递交时间：同投标文件递交截止时间（建议在响应文件递交截止时间前 1 小时内递交）。

⑤样品递交地点：同开标地点。

第四章 评定办法

一、初步评审：

审查内容		评审因素
初步 评审	具有独立承担民事责任的能力	供应商具有有效的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书或执业许可证或自然人身份证明等证明文件（供应商根据自身情况提供对应的证明材料）。
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	（1）法人：提供本年度（或上一年度）经第三方审计的财务报告（完整的财务报告，包括“四表一注”，即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注）或其基本开户银行出具的资信证明； （2）部分其他组织和自然人：没有经第三方审计的财务报告的，可以提供银行出具的资信证明； （3）投标人没有经第三方审计的财务报告和资信证明时，也可以提供财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函。
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	（1）提供具备满足本项目的设施设备的证明材料；（提供承诺函） （2）提供具备满足本项目的技术、服务人员的证明材料；（提供承诺函） （3）供应商认为具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。 （4）（格式自拟）
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	（1）提供近 6 个月缴纳税收的凭据。 （2）提供近 6 个月缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。 （3）提供投标企业与被授权人签订的劳动合同和投标企业为被授权人缴纳社保金的证明材料。
	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录	政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚；（提供承诺书，格式详见响应文件格式）。
	法律、行政法规规定的其他条件	（供应商主动自行提供）国家对生产和销售相关产品或提供相关服务有专门法律、行政法规规定的，国家法律法规对市场准入有要求的还应提交相关资格证明文件。
	禁止参加情况	（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。 （2）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加本项目的其他招标采购活

	动。（提供承诺，见响应文件格式）
主体信用记录	本项目公告发布后，参加本次采购活动前，通过“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn ）或中国政府采购网（ www.ccgp.gov.cn ）查询失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
联合体	本项目不接受联合体投标，投标人中标后不允许分包
特定资格条件	无
投标人名称	与营业执照等其他证件一致
签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位公章
投标人身份证明文件	具有法定代表人或其他组织或自然人等资格证明或法定代表人授权委托书
投标报价	每一种采购内容只有一个报价；是否按照采购文件的报价要求进行报价，投标报价合理；
采购需求	*号条款（如有）是否符合采购文件要求；是否实质性响应采购文件；
其他要求	符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性内容的

二、详细评分办法（详细评分表）

评分细则

内容	项目	评审因素	分值	评审标准
评分办法	商务评审	类似项目业绩	9	<p>供应商提供近三年（2021年8月1日至响应文件递交截止时间，以合同签订时间或中标通知书发出时间为准）类似标识系统制作或安装项目业绩，每有1个得3分，本项最高得9分。</p> <p>须提供合同关键页扫描件或复印件，合同关键页包括服务内容页、签署时间、签字盖章页等（资料不全、签署日期不符合要求、磋商小组无法确定业绩的将不予认可）</p>
		客户评价	6	<p>根据供应商近三年（自2021年8月1日自响应文件递交截止时间，客户反馈落款日期为准）提供的上述项目业绩客户反馈情况进行评审。</p> <p>供应商所提供的客户反馈项目应为供应商业绩表中所提供的业绩，客户反馈或评价结果为合格等正面肯定评价，每个得2分，最高得6分。</p> <p>提供意见反馈表或评价结果，加盖客户印章，不提供或提供证明材料不全、不符合要求不得分。</p>
		项目团队	10	<p>（1）供应商为本项目提供项目负责人及设计、安装团队不少于3人（具有设计等相关专业资质，提供一年任意一个月的社保缴纳证明、安装人员高空安装资质）得5分。未提供，或提供证明材料不全的不得分。</p> <p>（2）供应商为本项目提供制作车间、相关制作设备和运输车辆（需提供车间、设备、车辆照片，车辆行驶证）得5分。未提供，或提供证明材料不全的不得分。</p>
		服务承诺	5	<p>供应商承诺在标识需要维修或更换时，在1小时内响应，2小时内到达现场，非重大故障在12小时内修复的得5分。</p> <p>承诺中需包含未及时响应的处罚措施。未响应不得分。</p>

技术 评审	设计方案	20	<p>根据供应商提供的深化图纸及效果图完整性、详细性、规范性进行评议：</p> <p>根据深化设计方案做出规范深化制图，图纸体现详细标明主材、辅材、辅料、规格、尺寸、性能等工艺说明：</p> <p>(1) 工艺说明内容完整、图纸体现完整详尽、工艺成熟先进、性能安全可靠，满足采购需求的得 20 分；</p> <p>(2) 图纸体现内容一般，工艺一般、性能基本符合采购需求的得 10 分；</p> <p>(3) 图纸体现内容不完整，工艺描述差、性能不可靠偏离采购要求的得 5 分；无深化方案的得 0 分。</p>
	样品	20	<p>根据供应商提供的样品材料品质，制作工艺精细度、边缘打磨情况、文字及图案印制效果等进行评议。</p> <p>(1) 制作工艺精致、材料品质优良、色彩搭配与整体院区环境相融合、字体清晰，满足采购需求的可得 20 分；</p> <p>(2) 制作工艺较好、材料品质较好、色彩搭配合理、字体清晰，满足采购需求的得 10 分；</p> <p>(3) 制作工艺一般、材料品质普通、色彩搭配较为合理、字体清晰，基本满足采购需求的得 5 分；</p> <p>(4) 制作工艺粗糙、材料品质差、色彩搭配较为不合理、字体不清晰，偏离采购需求的得 1 分；未提供样品的，或只提供材料，没有设计的不得分。</p>
	施工安装 方案	5	<p>供应商根据项目建设实际需要，针对本项目提供施工安装方案，至少包括：①包装运输措施；②安装现场机械设备组织措施；③现场安装人员组织方案；④高空安装安全保障措施；⑤文明安装施工方案。</p> <p>对上述评审内容按以下评审标准进行分项打分，每项完全满足得 5 分，基本满足得 3 分，有缺陷不能满足的不得分。</p>
	售后服务 方案	5	<p>供应商根据项目建设实际需要，针对本项目提供售后服务方案，至少包括：①响应承诺时间；②后期维保服务方案；③维护人员安排；④后续技术支持；⑤售后服务的便捷性。</p> <p>每项完全满足得 5 分，基本满足得 3 分，有缺陷不能满足的不得分。</p>
价格评审		20	<p>满足采购文件要求且报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。供应商的价格分统一按照下列公式计算：</p> <p>投标报价得分 = (评标基准价 / 投标报价) × 100 × 价格分值</p>
总分 (100 分)			

三、计算方式及定标办法

采用谈判、询价等价格唯一因素评审的项目，各供应商最终报价相同时的排序办法		最终报价完全相同的，按需求响应情况优劣投票确认排序
采用综合评价法评审的项目，供应商最后得分相同时对供应商进行排序的方法		得分相同的供应商，按竞标报价由低到高顺序排列。得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列
同品牌投标人获得中标人推荐资格的确定方法		提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格
评定办法	<input checked="" type="checkbox"/> 综合评价	进行评分，并进行排序（见评分细则）
	<input type="checkbox"/> 最低价	符合资格条件和采购需求的最低报价
	<input type="checkbox"/> 其他	

（一）本次采购为院内磋商。供应商应派其授权代表持有效身份证件按采购文件规定的时间递交磋商响应文件，并准备参加磋商。

（二）供应商应当在磋商文件“供应商报名须知”要求的截止时间前，将响应文件密封送达磋商会议现场。在截止时间后送达的响应文件为无效文件，磋商小组应当拒收。

（三）供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

（四）磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（五）磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加的供应商平等的磋商机会。

（六）磋商小组将依据磋商文件要求，对所有供应商提交的磋商文件进行资格评审；对未实质性响应文件要求的，磋商小组应现场告知供

应商，取消其参加评标资格。

（七）实质性响应磋商文件资格要求的供应商按所抽取的磋商顺序，依次与磋商小组分别进行磋商。

（八）磋商小组将就磋商文件中的技术、服务要求、合同草案条款等与供应商一一洽谈。

（九）磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。

（十）对磋商文件作出实质性变动是磋商或磋商文件的有效组成部分，应当以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

（十一）磋商结束后，磋商小组将要求不少于三家参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不少于3家。最后报价是供应商磋商响应文件的有效组成部分。

（十二）磋商供应商最终报价超过了采购预算，磋商活动终止。

（十三）本次磋商共有三轮报价。三轮报价后，评委对供应商承诺的事项进行综合评议，若出现不能明确推荐第一名或第二名的供应商时，组织与之相对应的供应商进行第四轮报价。

第五章 合同签署

根据《中华人民共和国民法典》，采购人和中标人（成交供应商）之间的权利和义务，应当按照平等、自愿的原则，依据文件要求和响应文件承诺，签订合同。

第六章 响应文件格式

正本/副本

响应文件

项目编码：

项目名称：

供应商名称（全称）： _____（盖章）

供应商法定代表人： _____（签字或盖章）

日期： 年 月 日

响应文件目录（编列要求）

供应商按提供的格式编写目录，目录须标注页码。

编列顺序
1) 封面
2) 标书目录（含页码）
3) 响应函、廉洁承诺书
4) 报价汇总表（响应院方采购文件配置需求表）
5) 分项报价表（按项目性质编制）
6) 法定代表人身份证明书
7) 法定代表人授权委托书（授权人参加，格式见附件1）
8) 资格证明文件（按申请人资格要求）
9) 需求响应文件
10) 技术响应文件
11) 报价文件
12) 投标企业与被授权人签订的劳动合同和投标企业为被授权人缴纳社保金的证明材料（详见第四章评定办法中有关要求）
13) 财务状况（详见第四章评定办法中有关要求）
14) 同类项目业绩的印证材料
15) 供应商认为需要提交的其他文件

格式 1

报价书

襄阳市第一人民医院：

依据贵方（项目名称/采购编号）项目第包采购货物或服务的采购公告，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表供应商（供应商的名称、地址）提交下述文件正本一份，副本四份。

1. 响应文件；
2. 资格证明文件；
3. 有关授权文件。

并进行如下承诺声明：

1. 我公司在参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录；

2. 我公司在本响应文件中所提供的全部资格证明文件均真实有效，我方承诺对其真实性负责并承担相应后果；

3. 我公司在本响应文件中所响应的内容均将成为签订合同的依据，并承诺按响应内容提供相应服务；

其它承诺：（如有的话，可自行填写）

在此，我方宣布同意如下：

1. 所附《报价一览表》中规定的应提交和交付的货物或服务报价总价为（注明币种，并用文字和数字表示的报价总价）。

2. 将按本项目采购文件的约定履行合同责任和义务。

3. 已详细审查全部采购文件，包括（补充文件等），对此无异议。

4. 本响应文件的有效期限自开标之日起共90个日历天。

5. 接受采购文件中关于诚信履约的约定。

6. 同意提供按照贵方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料。

供 应 商：（公章）

通 讯 地 址：

传 真：

电 话：

电 子 函 件：

授 权 代 表 签 字：

日 期：

格式 2

法定代表人授权书

兹授权_____同志为我公司参加贵单位组织的（项目名称）采购活动的供应商代表人，全权代表我公司处理在该项目采购活动中的一切事宜。代理期限从年 月日起至年 月日止。

授权单位（签章）：

法定代表人（签字或盖章）：

签发日期：年 月日

附：

代理人工作单位：

职务：性别：

身份证号码：

粘贴被授权人身份证（正反面复印件）：

格式 3

法定代表人身份证明书

兹证明（姓名）在我单位任职务，系（供应商）的法定代表人。

供应商（盖章）：

法定代表人（签章）：

性别： 年龄：

身份证号码：

年月日

法定代表人身份证（正反面复印件）：

注：

- 1、本表适用于供应商不授权代理人，而由法定代表人直接参加磋商并签署响应文件的情况；
- 2、如供应商具有企业法人代表证书，则还应在本证明书后附上企业法人代表证书复印件。

格式 4

报价一览表

采购项目名称：

采购项目编号：

供应商名称	
供应商地址	
总报价	
工期（供货期）	
质保期	
项目负责人	
投标货物品牌及型号（如有）	
备注	

说明：（1）人民币报价，单位为元，精确到小数点后两位。

（2）此表除保留在竞争性磋商响应文件中外，另复制一份与报价书、法定代表人身份证明书或法定代表人授权书（原件）、分项报价表（如有要求）

磋商供应商法定代表人或授权代表签字：

磋商供应商名称（签章）：

时 间： 年月日

格式 5

分项报价表

包号：

报价单位（元 / 万元）：

序号	产品名称	品牌	型号规格	数量	单价	总价	备注
总价							

- 注： 1. 分项报价总计价格必须与《报价一览表》报价一致。
2. 如无分项报价则仅填写拟采购货物报价总价。

投标人名称（加盖单位公章）： _____

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人（签字或盖章）：

日期： _____

格式 6 资格证明文件

格式自拟

格式 7 需求响应文件

格式自拟

格式 8 评审办法响应文件

格式自拟

格式 9

无重大违法记录声明

襄阳市第一人民医院：

我方在此声明，我方在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有以下重大违法记录：

1. 我方因违法经营被追究过刑事责任；
2. 我方因违法经营被责令停产停业、吊销许可证或者执照；
3. 我方因违法经营被处以较大数额罚款等行政处罚。

随本声明附上我方参加本次政府采购活动前 3 年内发生的诉讼及仲裁情况表以及相关的法律证明文件供贵方核验。我方保证上述信息的完整、客观、真实、准确，并愿意承担我方因提供虚假材料谋取中标、成交所引起的一切法律后果。

特此声明！

供应商法定代表人或委托代理人签字：

供应商名称（盖章）：

时 间：年月日

格式 10

投标人关联单位及禁止参加情况的承诺函

致：_____

_____(供应商名称) 参加贵院组织的_____(项目名称) 项目(项目编号：_____)的采购活动，本单位郑重声明如下：

本单位未与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其它供应商，参加本项目同一合同项下的采购活动。

本单位未对本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务等情形。

我单位对上述声明承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：_____

法定代表人/单位负责人/自然人/授权代表（签字或印章）：_____

日期：_____年_____月_____日
