



襄 阳 市 第 一 人 民 医 院  
XIANG YANG NO.1 PEOPLES HOSPITAL  
湖北医药学院附属襄陽市第一人民医院  
AFFILIATED HOSPITAL OF HUBEI UNIVERSITY OF MEDICNE

## 襄陽市第一人民医院

# 采购项目需求调查

**调查方式：** 公告； 邀请； 问卷； 其他： \_\_\_\_\_

**项目类型：** 工程； 货物； 服务； 其他： \_\_\_\_\_

**需求部门：** 信息中心

**项目名称：** 电子票据超融合平台扩容及双活改造项目

**项目编号：**

**发布日期：** 年 月 日

**其他：**

# 目 录

<b>第一章 需求调查公告（代调查问卷）</b>	3
<b>一、项目概述</b>	3
<b>二、需求调查活动参与条件</b>	3
<b>三、报名时间和地点</b>	4
<b>四、会议时间：以招标采购办电话通知时间为准。</b>	4
<b>五、文件获取</b>	4
<b>六、报名要求</b>	4
<b>七、其他</b>	4
<b>八、联系方式</b>	5
<b>九、发布公告媒介</b>	5
<b>第二章 需求调查须知</b>	6
<b>第三章 采购需求调查内容</b>	7
<b>(一) 采购内容</b>	错误！未定义书签。
<b>(二) 技术服务要求</b>	错误！未定义书签。
<b>(三) 商务要求</b>	7
<b>第四章 评定办法</b>	14
<b>一、初步评审</b>	14
<b>二、详细评分办法</b>	错误！未定义书签。
<b>第五章 响应文件格式</b>	15
<b>格式 1</b>	17
<b>需求调查承诺书</b>	17
<b>格式 2</b>	18
<b>法定代表人授权书</b>	18
<b>格式 3</b>	19
<b>法定代表人身份证明书</b>	19
<b>格式 4</b>	20
<b>报价一览表</b>	20
<b>格式 5</b>	21
<b>格式 6 资格证明文件</b>	22
<b>格式 7 需求响应文件</b>	22
<b>格式 8 其他响应文件</b>	22
<b>格式 9</b>	23
<b>无重大违法记录声明</b>	23
<b>格式 10</b>	24
<b>投标人关联单位及禁止参加情况的承诺函</b>	24

# 第一章 需求调查公告（代调查问卷）

襄阳市第一人民医院拟对以下项目实施采购，现需对本项目的采购需求面向各方市场主体开展需求调查，欢迎能够满足需求、提供优质货物、服务等的各方主体踊跃参加，为我院高质量采购提供协助。

## 一、项目概述

（一）项目编码：XXXX-2024-YNXQ-0041

（二）项目名称：电子票据超融合平台扩容及双活改造项目

（三）项目概述：

1. 项目主要采购内容：

本次项目拟利旧复用电子票据集群 3 节点硬件及虚拟化软件授权资源，在扩展内存与存储资源的基础之上，新采购 3 个超融合节点、同架构双活软件及相关配套的应用负载均衡设备，构建一套 3+3 规模的超融合双活业务集群，实现我院核心业务的支撑平台底座双活与数据中心级别的业务高可用，满足评级要求，匹配我院业务连续性保障的切实需要。

2. 项目包含的延伸内容：无

3. 合同履约期限：60 个日历天

## 二、需求调查活动参与条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，即：

（1）具有独立承担民事责任的能力；（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（6）法人身份证明；（7）投标代表法人授权委托书；（8）投标产品生产商项目授权书（如有）；（9）法律、行政法规规定的其他条件。

（二）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同

市场主体，不得参加本项目同一合同项下的需求调查活动。

(三) 参与本活动的市场主体，通过“信用中国”网站或者中国政府采购网查询的主体信用记录，未被列入信用失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

(四) 为保证需求调查结论合理可靠，参与本需求调查活动的各市场主体应能够满足本项目特定资格要求：

投标人所投超融合云平台软件须具备超融合相关软件著作权登记证书（提供官网截图或证书复印件并加盖原厂公章）。

### **三、报名时间和地点**

(一) 报名时间：2024年10月21日8时至2024年11月1日17时30分。

(二) 报名地点：襄阳市第一人民医院招标采购办（沿江大道江边住院大楼对面行政楼106）工作日上午8:00~12:00、下午14:30~17:30受理投标工作，节假日除外）。

### **四、会议时间：以招标采购办电话通知时间为准。**

### **五、文件获取**

投标人在襄阳市第一人民医院官网（<https://www.xysdyrmyygw.com>）招标公告—招标信息栏自行下载采购文件。

### **六、报名要求**

本调查活动欢迎所有市场主体踊跃参加，有意愿参加本调查活动的各方市场主体按照第二章“需求调查活动参与条件”，因故不能参加的应提前告知。

### **七、其他**

(一) 供应商在接到会议通知后提供响应内容五份（一正四副），无需密封。封面应注明项目名称、项目编号、包号、参加的市场主体

名称，并加盖公章。

(二) 参与本活动时需具有法定代表人或其他组织或自然人等资格证明文件，法定代表人或其他组织或自然人不能亲自投标的，可以授权他人参与本活动，需提供授权委托书，项目受托人身份证原件等各类资料证件。

(三) 参与本活动的各方市场主体，可按需提供样品或有关项目的其他材料。

## **八、联系方式**

报名联系电话：招标采购办公室 0710-3420737

## **九、发布公告媒介**

本次公告仅在襄阳市第一人民医院官（<https://www.xysdyrmyygw.com>）网上发布，信息以本网站发布为准。

## 第二章 需求调查须知

序号	条款名称	编列内容
1 .	采购人	襄阳市第一人民医院
2 .	市场主体	符合本文件公告规定的需求调查活动参与条件
3 .	响应文件 装订要求	供应商在接到会议通知后提供响应内容五份（一正四副），无需密封。封面应注明项目名称、项目编号、包号、参加的市场主体名称，并加盖公章。
4 .	响应文件 编列要求	见响应文件格式
5 .	响应文件 有效期	不少于 90 日历天
6 .	样品	<input type="checkbox"/> 提交; <input checked="" type="checkbox"/> 不提交;
7 .	需求调查 方式	<p>主要内容：采购人面向市场主体开展需求调查，以了解实现项目目标，拟采购的标的及其需要满足的技术、商务要求。旨在了解相关产业发展、市场供给、同类采购项目历史成交信息，可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购，以及其他相关情况。</p> <p>参与主体：需求调查对象一般不少于 3 个，并应当具有代表性。</p> <p>注意事项：参与本调查活动的各方市场主体应诚实诚信、务实合作，向采购人提供依据充分、合理可信的价格、技术、商务等信息，市场主体如提供不实信息采购人可以拒绝响应文件，并且有权拒绝该主体参加未来的需求调查活动。</p>
8 .	项目类型	<p>货物：是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。</p> <p>工程：是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。</p> <p>服务：是指除货物和工程以外的其他采购对象。</p>
9 .	签字盖章 要求	供应商应在所有格式要求应加盖公章处加盖供应商单位公章，在所有格式要求应加盖法定代表人章或法定代表人签字处加盖法定代表人章或签字。
10 .	解释权	本文件解释权归襄阳市第一人民医院所有
11 .	诚信履约	采购人有权将具有弄虚作假、无故拒绝履约、不签订合同、串通投标、围标等情形的供应商列入“采购黑名单”拒绝其参加所有采购。

注：表格中“”

### 第三章 采购需求调查内容

投标人需针对本章第二第三部分所有参数需求制作偏离表，参数中要求提供相关证明材料的必须提供，否则视为负偏离。

#### (一) 货物清单

序号	采购内容	参数规格及要求	数量	单位
1	原电子病历集群改造	详见第二部分技术参数需求指标。	1	项
2	2路机架式服务器		3	台
3	超融合云平台软件		1	套
4	应用负载均衡		2	台
5	服务器汇聚交换机		2	台
6	配套辅材		1	批

#### (二) 技术参数要求

##### 1、原电子病历集群改造技术要求：

序号	指标项目	技术参数要求
1	内存	8*32GB*3 台
2	数据盘	机械硬盘 6T*6 块
3	缓存盘	1. 92T-U.2-NVME-SSD(读密集型)*6 块
4	应用集成服务	对现网在用的电子票据超融合集群进行改造，利旧复用电子票据集群 3 节点硬件及虚拟化软件授权资源，在扩展内存与存储资源的基础之上，新采购 3 个超融合节点、同架构双活软件及相关配套的应用负载均衡设备，构建一套 3+3 规模的超融合双活业务集群。同时在保证业务连续性的前提下对现有数据进行备份和迁移，提供完整的实施和迁移服务方案，出具承诺函加盖公章；完成对集群内应用的改造，实现我院核心业务的支撑平台底座双活与数据中心级别的业务高可用。
5	项目团队	为保证本项拟采购设备部署、调试，以及数据迁移顺利完成，本项目需要提供复合型的团队成员组成，需提供具有以下证书的团队成员： 1) 拟派技术人员具有所投标超融合厂商认证的云计算资深工程师认证证书； 2) 拟派技术人员具有所投负载均衡厂商认证的安全资深工程师认证证书； 3) 拟派技术人员具有系统集成项目管理工程师认证证书； 4) 拟派技术人员具有虚拟化 VCP 认证证书； (提供人员证书和供应商为其缴纳投标截止前近六个月的社保证明材料复印件并加盖公章)
6	企业资质	为保证投标人具有本项履约能力，以及管理体系认证和实施资质，投标人需具有以下证书：

		1) ISO9001 质量管理体系认证证书 2) ISO27001 信息安全管理体系建设认证证书 3) ISO20000 信息服务管理体系认证证书 4) CCRC 信息系统安全集成服务资质认证证书 5) CCRC 信息系统安全运维服务资质认证证书
--	--	---

## 2、2路机架式服务器技术要求：

序号	指标项目	技术参数要求
1	CPU	2 颗 Intel Xeon Gold 6342 CPU@2.80GHZ (24C)
2	内存	512GB DDR4 3200
3	硬盘	标配 盘位数 $\geq 12$ ，含 2 块 240GB SATA SSD；6 块 1.92T-U.2-NVME-SSD(读密集型)固态硬盘； $\geq 72$ T SATA 机械硬盘
4	网络接口	4 千兆电口+8 万兆光口
5	电源	白金冗余电源

## 3、超融合云平台软件技术要求：

序号	指标项目	技术参数要求
1		所投产品完全自研，非 OEM，需提供云计算管理平台的软件著作权证书。
2		云平台支持对支持对资源池中 CPU、网络、磁盘使用率等指标进行实时的数据统计功能，可以查看租户账单明细信息，包括产品、名称、描述、租户、资源池、单价、使用时长和消费金额的等信息，并支持导出租户账单明细。（提供带有 CMA、CNAS 标识的检测报告证明，至少包含报告首页，对应功能测试页和报告尾页）
3	管理平台	为保证用户业务系统的高可靠性，云管平台应具备完善的可靠性功能，本地备份、异地容灾、云容灾等高可用服务，当主平台发生故障时，能够切换到备平台，保障云平台稳定运行。
4		为了保障医院的稳定运行，不遭受外来攻击，导致医院合法权益收到侵害，产品支持配置勒索软件病毒检测与防御功能，针对勒索病毒进行专项防护。（需提供公安部计算机信息系统安全产品质量监督检验中心、中国信息安全测评中心、中华人民共和国国家版权局、公安部信息安全产品检测中心之中任意一家检测机构出具关于“勒索病毒”的证书或检测报告并加盖厂商公章）
5	计算虚拟化	为避免平台虚拟机误删操作，需支持点击还原按钮，还原回

		收站列表指定项，可设置回收站文件保留天数，可以查看回收站列表项信息，包括名称、描述、存储和删除时间和保留时间（需提供产品功能截图，并加盖厂商公章）。
6		支持界面操作跨集群跨版本热迁移，即虚拟化平台不同版本也可通过兼容模式支持跨集群迁移，无需多个集群的平台版本一定一致。（需提供产品功能截图，并加盖厂商公章）。
7		虚拟化软件非 OEM 或贴牌产品，禁止借用第三方软件的整合，以保证功能的可靠性和安全性。
8		硬盘作为数据中心的关键组件，其健康状况直接关系到数据的安全性和业务的连续性，应支持硬盘的寿命预测功能，可以查看磁盘寿命页面列表项信息，包括硬盘名称、剩余寿命、预计剩余可用时长和寿命风险。（需提供具有 CNAS、CMA 资质的第三方测试机构的证明材料，至少包含报告首页，对应功能测试页和报告尾页）。
9		支持点击还原按钮，还原回收站列表指定项，可恢复 30 天内已删除的虚拟机，可以查看回收站列表项信息，包括名称、描述、存储和删除时间和保留时间。
10		目前医院业务繁重，且对业务稳定性要求较高，关系到人民群众就诊的使用感，因此需要支持内存 ECC 自动纠错机制，若物理主机检测到内存模块发生 ECC CE(Correctable Error) 或 UE (Uncorrectable Error)，系统会自动隔离有问题的内存区域，并准确识别出故障内存所在的插槽位置，减少硬件问题对业务的影响（提供带有 CMA、CNAS 标识的检测报告证明，至少包含报告首页，对应功能测试页和报告尾页）。
11		基于成本考虑，需要同时满足核心业务对存储性能和普通业务对存储容量的需求，支持存储分卷功能，可以创建全 SSD 分卷组成高性能存储池，满足高性能应用需求，可以创建 SSD, HDD 分卷组成大容量存储池，满足容量需求。（提供带有 CMA、CNAS 标识的检测报告证明，至少包含报告首页，对应功能测试页和报告尾页）。
12	存储虚拟化	硬件故障对平台影响较大，并会影响数据安全，在面对硬件故障时，需要优先确保核心数据安全和重要业务连续性，平台应支持通过管理界面实时监控数据重建的进度，查看包括对象名称、对象类型、数据量和优先级在内的详细信息，并对数据重建优先级进行自定义设置，最快重建速度可以达到 30min/TB。（提供带有 CMA、CNAS 标识的检测报告证明，至

		少包含报告首页, 对应功能测试页和报告尾页)。
13		为保证亚健康硬盘的数据安全, 支持主动将亚健康硬盘数据进行迁移修复, 当硬盘的坏道数过多, 系统能够自动将该盘的数据迁移至其他健康硬盘上。(需提供具有 CNAS、CMA 资质的第三方测试机构的证明材料, 至少包含报告首页, 对应功能测试页和报告尾页)。
14		提高了克隆操作的便捷性和效率, 满足不同的业务需求, 需要包括快速全量克隆、全量克隆和链接克隆, 还支持在克隆过程完成后自动启动克隆虚拟机的功能, 用户可以轻松检查链接克隆的虚拟机状态, 确保其运行正常。(提供带有 CMA、CNAS 标识的检测报告证明, 至少包含报告首页, 对应功能测试页和报告尾页)。
15		采用分布式软件定义存储架构, 把所有服务器硬盘组织成一个虚拟存储资源池, 提供分布式存储服务, 无需独立的元数据及控制器节点。(需提供产品功能截图, 并加盖厂商公章)。
16	网络虚拟化	为了提升我司运维人员部署效率, 需要能够在图形化管理平台上, 通过托、拉、拽方式完成虚拟网络拓扑构建, 可以在网络拓扑页面通过功能按键, 实现虚拟网络连接、开启和关闭等操作。(提供带有 CMA、CNAS 标识的检测报告证明, 至少包含报告首页, 对应功能测试页和报告尾页)。
17		随着政策要求和业务对 IPV6 的覆盖, 要求支持在界面上为虚拟机配置 IPv6 地址, 并可通过 IPv6 地址访问该业务(需提供产品功能截图, 并加盖厂商公章)。
18	双活系统	由于我单位需要 7*24 小时持续提供业务, 为了保障业务连续性, 减少损失, 要求容灾产品支持通过延伸集群的方式实现跨数据中心的数据双活, 每个数据中心均保存完整的数据副本, 数据同时写入到两个数据中心, 任何一个数据中心故障, 数据零丢失, 业务分钟级别恢复, 实现 RPO=0 的容灾效果。(需提供产品功能截图, 并加盖厂商公章)。
19		为了保证容灾平台兼容性, 提升容灾功能稳定性, 我单位要求本次配置同品牌原生延伸集群存储双活软件(提供相应的软件著作权登记证书)。
20		双活集群搭建将重新布局现网超融合集群及 VMware 集群业务布局, 平台应内生支持 VMware 双向灵活迁移、纳管能力。(提供带有 CMA、CNAS 标识的检测报告证明, 至少包含报告首页, 对应功能测试页和报告尾页)。
21	厂商资质	云计算应用服务能力: 采购人各项业务通过云计算底座进行

		承载，针对云业务及云业务应用数据的安全服务保障效果应当得到保障。投标人或其代理厂商具备由中国信息安全测评中心认证的“云计算安全类一级”、“数据安全类一级”能力。（提供中国信息安全测评中心官网查询截图并加盖原厂公章）
		为保证数据隐私安全，要求本次超融合产品的计算虚拟化软件、存储虚拟化软件、网络虚拟化软件为同一国产品牌且完全自主研发（提供证明材料并加盖原厂公章）
		为确保生产厂商软件安全开发实力，云平台厂商需具备中国网络安全审查技术与认证中心颁发的软件安全开发服务资质，提供证明材料并加盖原厂公章

#### 4、应用负载均衡技术要求：

序号	指标项目	技术参数要求
1	单台配置	性能参数：4 层吞吐量（默认网口） $\geq$ 5Gbps，四层并发连接数 $\geq$ 8000000，4 层新建连接数 CPS $\geq$ 150000，7 层新建请求数 RPS $\geq$ 150000。
		硬件规格：规格 $\geq$ 1U，内存大小 $\geq$ 8G，硬盘容量 $\geq$ 128G minisata SSD，电源：冗余电源，接口： $\geq$ 6 千兆电口， $\geq$ 2 万兆光口， $\geq$ 2 千兆光口 SFP+。
2	设备部署	为了确保域名解析的高可用性和负载均衡。主服务器负责维护区域文件的原始数据，是区域数据的权威来源，而辅服务器则作为备份，存储区域文件的副本，以备主服务器出现故障时能够接管解析任务，保证服务的连续性。支持串接部署方式和旁路部署方式，支持三角传输模式。
3		提供针对多条出口线路的链路负载均衡功能，实现 inbound 和 outbound 流量的均衡调度，以及链路之间的冗余互备。
4		提供针对 L4/L7 内容交换的服务器负载均衡功能，可在单一设备上支持多个应用和服务器集群，可以根据多种算法和要求分配用户的请求。
5	多合一功能集成	提供针对多站点业务发布的全局负载均衡功能，通过智能 DNS 等机制实现内外网用户对多个数据中心的最优接入路径选择。
6		单一设备可同时支持包括链路负载均衡、全局负载均衡和服务器负载均衡的功能。三种功能同时处于激活可使用状态，无需额外购买相应授权。（提供设备操作界面截图证明材料，并提供厂家授权免费开通功能声明并加盖公章）。

7	可编程流量	通过某种编程语言（如 lua）实现自定义的流量编排，对 IP、TCP、UDP、SSL、HTTP 和 HTTPS 等类型的流量进行分发、修改和统计等操作。（提供设备操作界面截图证明材料）。
8		支持 DNS 服务部署为主服务器和辅服务器。
9		需要内置互联网公开的根服务器（包括 Ipv4 和 ipv6），并且可自定义根服务器，支持一键恢复默认值；（提供设备操作界面截图证明材料）。
10	全局负载均衡	为保障使用的灵活性，支持配置每台的业务主机的新建连接数、每秒请求数限制、并发连接数，同时可配置每个虚拟服务的单个 IP 或所有 IP 的最大新建和最大并发限制；（提供设备操作界面截图证明材料）
11		为确保医院信息系统在升级到 IPv6 协议后，能够与现有网络设备和应用无缝兼容，保障网络的稳定性和安全性提供 IPv6 产品检测报告，报告要求有信通院或其下属权威第三方如泰尔实验室检测机构提供的盖章证明。
12	运维管理	支持全中文管理界面和 HTTPS 方式登录、用户角色管理、多级授权管理；（提供设备操作界面截图证明材料）。

#### 5、服务器汇聚交换机技术要求：

序号	指标项目	技术参数要求
1	性能参数	整机最大交换容量 $\geq 95\text{Tbps}$ ，最大包转发性能 $\geq 1950\text{Mpps}$ ；配置 10G SFP+光口 $\geq 48$ 个，40G/100G QSFP28 光口 $\geq 8$ 个；风扇槽位 $\geq 4$ 个，电源槽位 $\geq 2$ 个，本次满配风扇、满配交流电源模块；提供产品外观实物图、官网技术参数截图和查询链接证明；
2	功能参数	支持交换机虚拟化技术，可将两台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，本次实配虚拟化功能所需要的硬件接口和软件授权，满足本次虚拟化部署要求；
3	兼容性要求	交换机需能够与医院现有 SDN 智能管控系统兼容对接，实现接入网络准入认证管控、自动化运维、环路检测和 IP 地址在线管理等功能，提供产品制造商出具的交换机与医院 SDN 准入管控系统的对接兼容证明；

#### 6、配套辅材：

序号	指标项目	技术参数要求
1	40G 线缆	2 根 40G AOC 线缆，QSFP+封装，长度 5M，包含一根线缆和两个接口模块
2	10G 线缆	1 根 10G Base SFP+ 光纤线缆（包含两边的模块），1 米
3	40G 光模块	8 个 40G LR4 单模光模块，QSFP+ 封装，LC 接口，波长

		1264nm-1337nm, 传输距离 10Km
4	万兆多模模块	48 个 万兆多模 LC 双芯光模块, 适用于 SFP+ 接口
5	单模光纤跳线	4 根 双芯 SC-LC 接口, 20 米
6	单模光纤跳线	4 根 双芯 SC-LC 接口, 10 米

### （三）商务要求

1. 设备生命周期内（包含免费质保期结束后），服务商应提供 7\*24\*365 保修服务，配合信息科处理日常信息化设备故障。（提供承诺函）
2. 本次采购所有货物质保期不得少于 5 年，质保期内应免费质保或更换。（提供承诺函）
- 3、售后服务要求：为了保证本项目顺利实施，且迁移后业务运行的稳定，项目实施完成后，投标单位需提供 7\*24 小时响应，30 分钟到场服务。
4. 提供原厂家的项目管理、设备配置及实施服务，包括软件保修电话支持、现场支持、软件升级。
5. 供应商需自行制作偏离表针对第三章中“技术参数要求”和“服务内容及商务要求”的每一条内容进行偏离说明，如果在本次投标中标注无偏离和正偏离的内容在中标后未予实现，我院可单方面终止合同，同时乙方将无条件赔付合同金额 200% 的违约金给我院。（提供承诺函）。
6. 付款方式：按合同约定执行。

## 第四章 评定办法

### 一、初步评审

审查内容		评审因素
初步评审	具有独立承担民事责任的能力	供应商具有有效的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书或执业许可证或自然人身份证明等证明文件（供应商根据自身情况提供对应的证明材料）
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	提供本年度（或上一年度）经第三方审计的财务报告，或银行资信证明。
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	(1) 提供具备满足本项目的设施设备的证明材料； (2) 提供具备满足本项目的技术、服务人员的证明材料； (3) 供应商认为具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。（格式自拟）
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	(1) 提供近一段时间缴纳税收的凭据； (2) 提供近一段时间缴纳社会保险的凭据；
	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录	提供承诺书，格式详见响应文件格式
	法律、行政法规规定的其他条件	（供应商主动自行提供）国家对生产和销售相关产品或提供相关服务有专门法律、行政法规规定的，国家法律法规对市场准入有要求的还应提交相关资格证明文件。
	禁止参加情况	(1) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。 (2) 为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加本项目的其他招标采购活动。 (提供承诺，见响应文件格式)
	主体信用记录	本项目公告发布后，参加本次采购活动前，“信用中国”网站（ <a href="http://www.creditchina.gov.cn">www.creditchina.gov.cn</a> ）或中国政府采购网（ <a href="http://www.ccgp.gov.cn">www.ccgp.gov.cn</a> ）查询，未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单
	联合体	本项目不接受联合体投标，投标人中标后不允许分包
	特定资格条件	符合本文件第一章第二款第（四）条本项目特定资格要求
	投标人名称	与营业执照等其他证件一致
	签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位公章
	投标人身份证明文件	具有法定代表人或其他组织或自然人等资格证明或法定代表人授权委托书
	投标报价	每一种采购内容只有一个报价；是否按照采购文件的报价要求进行报价，投标报价合理
	采购需求	*号条款（如有）是否符合采购文件要求；是否实质性响应采购文件；
	其他要求	符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性内容的

## 第五章 响应文件格式

正本/副本

### 需求调查

# 响应文件

项目编码：

项目名称：

供应商名称（全称）：\_\_\_\_\_ (盖章)

供应商法定代表人：\_\_\_\_\_ (签字或盖章)

日期： 年 月 日

## 响应文件目录（编列要求）

供应商按提供的格式编写目录，目录须标注页码。

编列顺序
1) 封面
2) 目录（含页码）
3) 响应函、廉洁承诺书
4) 报价汇总表（响应院方采购文件配置需求表）
5) 分项报价表（按项目性质编制）
6) 法定代表人身份证明书
7) 法定代表人授权委托书（授权人参加，格式见附件 1）
8) 资格证明文件（按申请人资格要求）
9) 需求响应文件
10) 技术响应文件
11) 报价文件
12) 被委托人与委托人签订的劳动合同或劳务合同和由劳动保障部门提供的社 保证明或查询社保网站对单位为个人缴纳社保金进行截图。
13) 财务状况
14) 同类项目业绩的印证材料
15) 供应商认为需要提交的其他文件

## 格式 1

### 需求调查承诺书

襄阳市第一人民医院：

依据贵方（项目名称/采购编号）项目第\_\_包采购货物或服务的需求调查公告（代调查问卷），我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表供应商（供应商的名称、地址）提交下述文件正本一份，副本四份。

并进行如下承诺声明：

1. 我公司在参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录；

2. 我公司在本响应文件中所提供的全部资格证明文件均真实有效，我方承诺对其真实性负责并承担相应后果；

3. 我公司在本响应文件中所响应的内容均真实、客观，并且承诺响应内容与我公司正常经营以及市场活动情况一致；

其它承诺：（如有的话，可自行填写）

4. 所附价格有关材料均为本调查活动所公布要求后，经我司慎重分析和考虑，按照采购人需求进行填报。

5. 本响应文件的有效期自提交之日起共90个日历天。

6. 接受采购文件中关于诚信履约的约定。

7. 同意提供按照贵方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料。

供 应 商：（公章）

通 讯 地 址：

传 真： 电 话：

电 子 函 件：

授 权 代 表 签 字：

日 期：

格式 2

**法定代表人授权书**

兹授权 \_\_\_\_\_ 同志为我公司参加贵单位组织的 (项目名称) 采  
购活动的供应商代表人, 全权代表我公司处理在该项目采购活动中  
的一切事宜。代理期限从年 月日起至年 月日止。

授权单位 (签章) :

法定代表人 (签字或盖章) :

签发日期: 年 月日

附:

代理人工作单位:

职务: 性别:

身份证号码:

粘贴被授权人身份证 (正反面复印件) :

格式 3

**法定代表人身份证明书**

兹证明 (姓名) 在我单位任职务, 系 (供应商) 的法定代表人。

供应商 (盖章) :

法定代表人 (签章) :

性别: 年龄:

身份证号码:

年月日

法定代表人身份证 (正反面复印件) :

注:

- 1、本表适用于供应商不授权代理人, 而由法定代表人直接参加磋商并签署响应文件的情况;
- 2、如供应商具有企业法人代表证书, 则还应在本证明书后附上企业法人代表证书复印件。

#### 格式 4

#### 报价一览表

采购项目名称：

采购项目编号：

供应商名称	
供应商地址	
总报价	
工期（供货期）	
质保期	
项目负责人	
投标货物品牌及型号（如有）	
备注	

说明：（1）人民币报价，单位为元，精确到小数点后两位。

（2）此表除保留在竞争性磋商响应文件中外，另复制一份与报价书、法定代表人身份证明书或法定代表人授权书（原件）、分项报价表（如有要求）

磋商供应商法定代表人或授权代表签字：

磋商供应商名称（签章）：

时 间：年月日

## 格式 5

分项报价表

包号：

报价单位（元 / 万元）：

序号	产品名称	品牌	型号 规格	数量	单价	总价	备注
总价							

注： 1. 分项报价总计价格必须与《报价一览表》报价一致。

2. 如无分项报价则仅填写拟采购货物报价总价。

投标人名称（加盖单位公章）：\_\_\_\_\_

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人（签字或盖章）：

日期：\_\_\_\_\_

## 格式 6 资格证明文件

格式自拟

## 格式 7 需求响应文件

根据第三章采购需求调查内容，需求调查问卷内容进行说明

## 格式 8 其他响应文件

根据自身情况提出方案、建议、以及其他认为有必要的提出的内容。

## 格式 9

### 无重大违法记录声明

襄阳市第一人民医院：

我方在此声明，我方在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有以下重大违法记录：

1. 我方因违法经营被追究过刑事责任；
2. 我方因违法经营被责令停产停业、吊销许可证或者执照；
3. 我方因违法经营被处以较大数额罚款等行政处罚。

随本声明附上我方参加本次政府采购活动前 3 年内发生的诉讼及仲裁情况表以及相关的法律证明文件供贵方核验。我方保证上述信息的完整、客观、真实、准确，并愿意承担我方因提供虚假材料谋骗取中标、成交所引起的一切法律后果。

特此声明！

供应商法定代表人或委托代理人签字：

供应商名称（盖章）：

时 间：年月日

格式 10

**投标人关联单位及禁止参加情况的承诺函**

致：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (供应商名称) 参加贵院组织的 \_\_\_\_\_ (项目名称) 项目(项目编号：\_\_\_\_\_ )的采购活动，本单位郑重声明如下：

本单位未与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其它供应商，参加本项目同一合同项下的采购活动。

本单位未对本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务等情形。

我单位对上述声明承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：\_\_\_\_\_

法定代表人/单位负责人/自然人/授权代表（签字或印章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日