



襄阳市第一人民医院

XIANG YANG NO.1 PEOPLES HOSPITAL

湖北医药学院附属襄阳市第一人民医院

AFFILIATED HOSPITAL OF HUBEI UNIVERSITY OF MEDICINE

襄阳市第一人民医院

院内采购文件

采购方式：磋商；谈判；询价；需求调查（市场调研、价格摸底）；其他：_____

项目类型：工程；货物；服务；其他：_____

需求部门：后勤保障部

项目名称：东津院区后勤服务外包

项目编号：

采购日期： 年 月 日

其他：

目 录

第一章 采购公告（采购邀请函）	3
一、 项目概述	3
二、 申请人资格要求	4
三、 报名时间和地点	4
四、 采购会议时间	4
五、 采购文件获取	4
六、 报名要求	5
七、 其他	5
八、 联系方式	6
九、 发布公告媒介	6
第二章 供应商须知	6
第三章 采购需求	8
（一） 工程内容、货物清单、服务内容（自行填写，表格可自行调整） ..	8
（二） 技术或服务要求（详细技术要求）	8
（三） 商务要求	8
第四章 评定办法	14
一、 初步评审	
二、 详细评审	9
三、 计算方式及定标办法	10
第五章 合同签署	
第六章 响应文件格式	
一、 报价书	14
二、 法定代表人授权书	24
三、 法定代表人身份证明书	25
四、 报价一览表	26
五、 分项报价表（如有）	18
六、 资格证明文件	27
七、 需求响应文件	28
八、 评审办法响应文件	28
九、 无重大违法记录声明	28
十、 投标人关联单位及禁止参加情况的承诺函	29

第一章 采购公告（采购邀请函）

襄阳市第一人民医院拟对如下项目进行采购，欢迎符合条件且诚意合作的供应商踊跃投标。

一、项目概述

（一）项目编码：XYYY-2024-YNCS-0231

（二）项目名称：东津院区后勤服务外包

（三）项目概述：

服务区域：东津院区建筑面积 54673 平方，分为地下室一层，地上一门急医技楼四层，感染楼三层，住院楼十一层及外围区域。以上面积均为后勤服务管理的范围。

服务内容：

1. 病媒生物防治服务：防制对象为病媒生物，主要为“四害”及白蚁和其它虫害。
2. 绿化养护：管理范围的树木、花草、绿地等的日常维护、浇灌、除草、修整、管理和施肥，病虫害防治。
3. 机电设备管理服务
 - （1）空调末端清洗：中央空调末端、分体空调定期清洗。
 - （2）水泵、污水泵保养：45 台水泵、26 台污水泵日常运行维护保养。
 - （3）高压设备检测：高压配电室变压器检测、维保。
4. 生活用水水箱清洗：2 个生活供水水箱清洗消毒服务，需出具国家认可的检测报告。
5. 化粪池清淤：对区域范围内所有化粪池、沉井及主下水管道进行定期疏通，清理。
6. 后勤值守、维修人员：提供不多于 8 名人员驻点参与东津后勤部值守及维修工作。

服务价格特定要求：服务面积、设备数量增加 10% 以内，合同

价格不作调整。

合同履行期限：合同期限为 2 年（第一年不含绿化养护，第二年计入服务范围）。

项目年度预算总金额：575948.42 元。

二、申请人资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，即：

（1）具有独立承担民事责任的能力；（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（6）法律、行政法规规定的其他条件。

（二）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本项目同一合同项下的采购活动。

（三）本项目不接受联合体投标，投标人中标后不允许分包

（四）通过“信用中国”网站或者中国政府采购网查询的主体信用记录，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

（五）本项目特定资格要求：无

（六）报名时需要提供的资料具体详见附件 3。

三、报名时间和地点

（一）报名时间：2024 年 12 月 3 日 8 时至 2024 年 12 月 9 日 17 时 30 分。

（二）报名地点：襄阳市第一人民医院招标采购办（沿江大道江边住院大楼对面行政楼 106）工作日上午 8:00~12:00、下午 14:30~17:30 受理投标工作，节假日除外）。

四、采购会议时间：以招标采购办电话通知时间为准。

五、采购文件获取

投标人在襄阳市第一人民医院官网 (<https://www.xysdyrmyygw.com>) 招标公告—招标信息栏**自行下载采购文件**。

六、报名要求

供应商报名应提供的证明材料**(全部资料均需加盖公司原章，否则视为无效)**

(一) 法人身份证明或法定代表人授权委托书**(请严格按照附件格式出具法人和受托人的身份证复印件)**

(二) 营业执照

(三) 按照“申请人资格要求”中提供相关证明材料。

(四) 公司承诺书**(对本公司提供报名资料复印件真实性的承诺)**。

七、其他

(一) 供应商在接到会议通知后将投标文件密封，并按要求准备好标书五份(一正四副)，将正本和所有的副本、电子文档密封，并进行包封。包装封皮上均应注明项目名称、项目编号、包号、供应商名称，加盖供应商单位公章。如果投标人未按上述要求密封，其投标文件将被拒绝接收。

(二) 参与投标时需具有法定代表人或其他组织或自然人等资格证明文件，法定代表人或其他组织或自然人不能亲自投标的，可以授权他人进行投标，需提供授权委托书，项目受托人身份证原件等各类资料证件。**(供应商根据自身情况提供对应的证明材料，此项资料除了投标文件中需提供外，额外放一份在密封完好的投标文件外面，投标时用于核对身份)**。

(三) 若采购会议前更换受托人，新受托人需携带新的法人授权委托书和相关资料到现场。采购文件中若要求提供样品，则供应商必须携带样品入场，否则视为自动弃权。

(四) 诚信履约：已报名供应商若主动放弃参与，必须在项目开标前提前3个工作日电话告知招标采购办，同时至少提前1个工作日将弃权声明报送至采购办，否则，将会被列入我院失信供应商名单，

直接影响后续各项目的参与。

(五) 供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供完整的投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则其投标可能被拒绝。如投标人只对部分要求作出响应或书写不清，给评标造成困难的，责任由投标方承担。

八、联系方式

报名联系电话：招标采购办公室 0710-3420737

九、发布公告媒介

本次公告仅在襄阳市第一人民医院

(<https://www.xysdyrmyygw.com>) 网上发布，信息以本网站发布为准。

第二章 供应商须知

供应商应严格按照本须知要求进行响应，否则采购人有权否决

序号	条款名称	编列内容
1.	采购人	襄阳市第一人民医院
2.	供应商	资格要求：符合本文件公告规定
3.	响应文件装订要求	必须提供装订成册一式五套的响应文件（含一正四副），将正本和所有的副本、电子文档（U盘，需包含已盖章文件扫描件）密封，并进行包封。包装封皮上均应注明项目名称、项目编号、包号、供应商名称，加盖供应商单位公章。
4.	响应文件编列要求	见响应文件格式，格式中有具体要求的，供应商必须响应，否则可能导致响应文件被拒绝。
5.	响应文件有效期	不少于 90 日历天
6.	样品	<input type="checkbox"/> 提交； <input checked="" type="checkbox"/> 不提交； 样品要求：

7.	采购方式	<p>(1) 询价：供应商按要求一次报出不得更改的价格，采购人从询价小组提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且报价最低的原则确定成交供应商的采购方式。</p> <p>(2) 谈判：供应商按照谈判文件的要求提交响应文件和最后报价，采购人从谈判小组提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商的采购方式。</p> <p>(3) 磋商：供应商按照磋商文件的要求提交响应文件和报价，采购人从磋商小组评审后提出的候选供应商名单中，根据评分按照排序由高到低的原则确定成交供应商</p> <p>(4) 需求调查（市场调研、价格摸底）：采购人面向市场主体开展需求调查，以了解实现项目目标，拟采购的标的及其需要满足的技术、商务要求。</p> <p>(5) 其他：需采用其他方式采购的项目，另行说明</p>
8.	项目类型	<p>货物：是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。</p> <p>工程：是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。</p> <p>服务：是指除货物和工程以外的其他采购对象。</p>
9.	定标办法	<input checked="" type="checkbox"/> 综合评价； <input type="checkbox"/> 最低价； <input type="checkbox"/> 其他：
10	签字盖章要求	供应商应在所有格式要求应加盖公章处加盖供应商单位公章，在所有格式要求应加盖法定代表人章或法定代表人签字处加盖法定代表人章或签字。
11	解释权	本采购文件解释权归襄阳市第一人民医院所有
12	合同授予	本文件不作为合同授予的唯一依据
13	诚信履约	<p>已报名供应商若主动放弃参与，必须在项目开标前提前3个工作日电话告知招标采购办，同时至少提前1个工作日将弃权声明报送至招标采购办，否则，将会被列入我院失信供应商名单，直接影响后续各项目的参与。采购人有权将具有弄虚作假、无故拒绝履约、不签订合同、串通投标、围标等情形的供应商将按医院《襄阳市第一人民医院招标采购供应商黑名单管理办法》有关要求执行。</p>

注：表格中“”

第三章 采购需求（本章按项目情况编制）

（一）工程内容、货物清单、服务内容

序号	名称	单位	数量	备注
1	高压设备检测及保养	套	3	
2	绿化	平方	11460	第一年不含绿化养护，第二年计入服务范围。 绿化养护 单独报价。
3	病媒生物	平方	54673	
4	水泵、污水泵维护保养	台	水泵 45；污水泵 26	
5	二次供水箱清洗	立方	2 个 66.5 立方水箱	
6	化粪池清淤	个	化粪池 2 个	
		个	沉井 62 个	
		米	管道 400 米	
7	空调末端清洗、保养	台	885	普通区、洁净区、氟系统盘管、多联机；送风柜、排风柜等；
8	值守、维修人员	人	8	电工证

投标以以上 8 项进行总价报价，绿化养护年度分项报价。

（二）技术或服务要求

1. 病媒生物防治服务

（1）防治对象的监测；针对区域内各类防治对象进行密度检测，每服务期开始时应检测 1 次；

（2）防治分为日常防治和定期防治

日常防治为防治区发现防治对象时的临时防治，响应时效应在 2

个小时内；定期防制根据不同季节不同区域开展的定时防制，病区：每年4月份至10月份各个病区每月不少于2次，11月份至第二年3月份每月不少于1次；办公楼：每周1次；公共区域：每月不少于1次。防治记录要签字确认；遇紧急情况随叫随到。

(3) 防制方法：根据防制对象习性选择符合防制规范的生物方法和物理方法。

2. 绿化养护

质量标准：《城市园林绿化养护管理质量标准》中的三级养护管理标准。

(1) 遵循植物生长规律，搞好修剪整形、病虫害防治、营养施肥等工作。

(2) 掌握气候、温度、季节变化，搞好杂草防除、抗旱排涝管理，保证植物不因旱涝受损，不受杂草危害。

(3) 浇水：草坪、灌木为主，具体视天气情况保持植物良好长势，不出现大面积枯萎等缺水现象。

(4) 施肥：平均2-3次/年做到施肥均匀、充足、适度，保证绿化植物强壮、枝叶茂盛。

(5) 修剪整形：草地：6-8次/年；灌木：4-6次/年（根据长势状况而定）。如有各项检查，乙方必需配合。

乔树木：入驻后修整一遍，工期为一个月，每个季度至少1次；草地：要求草的高度一致，整齐美观；乔、灌木：植物主枝分布均匀，通风透气，造型美观；绿篱整齐一致。

(6) 病虫害防治：草地、灌木、乔木及时防治，病株、虫害现象不成灾。

(7) 除杂草、松土：草坪等除草每月一遍，雨后杂草严重者每周一遍，草坪上不允许有开花杂草，花木丛中不允许有高于花木的杂草花丛下无杂草，树盘内无严重杂草。

(8) 清理绿化垃圾修剪下来的树枝和杂草，垃圾要当天清运，不准就地焚烧。

(9) 更新、改造、非乙方责任补植按实际面积或植株数量乘以单价结算，如因养护不到位造成死亡，无条件进行同类补植。

(10) 防风防汛：灾前积极预防，对树木加固，灾后及时清除倒树断枝、疏通道路，清理扶植。尽快恢复原状、以免影响交通人流。

(11) 接受发包人的监督、指导，维护好养护绿地的生态文明、整洁优美的环境形象。每月工作内容及工作量以书面方式上报后勤保障部。

3. 空调末端清洗

(1) 合同期无限次维保，每年度定期两次(春，秋季节转换期间)对全部末端设备的清洗及进出风口的维护(含对风机叶轮、蜗壳积尘的清扫、对接水盘进行除去污泥杂物、保持水流畅通，以及检查软管连接牢固与否等)。其他制冷设备按生产厂家维保手册要求执行。

(2) 及时处理与空调相关的各种漏水问题(含空调主干管网及末端凝水处理、末端软接、阀门等部件的更换)。

(3) 及时处理风机运行的异常噪音(平衡调整及损坏电机的更换处理)

(4) 及时更换损坏的空调三速开关。

本项目包含所有配件更换费用，包括但不限于于三速开关、盘管电机、软连接、支管铜阀、局部保温材料、冷凝水排水 PVC 管等配

件费用。

4. 生活用水水箱清洗

合同期定期对水池清洗 2 次，每次间隔周期为 180 天，每次清洗消毒时限为 72 小时。经清洗消毒后，二次供水水质达到国家生活饮用水标准（GB5749-2006）。以市疾病预防控制中心（以下简称市疾控中心）出具的合格水质检测报告为验收标准。

5. 水泵、污水泵保养

（1）维保周期：连续运行设备在年终进行 1 年 1 次定期二级维护保养；周期性运行的设备在运行前必须进行 1 次定期二级维保；间歇性运行设备在合同期中期进行 1 次定期二级维保。

（2）二级保养内容：

加压泵及潜水泵泵体：检查机械密封或更换填料密封；检查清洗轴承、轴承箱、挡油环、挡水环、油标等，调整轴承间隙，并检查轴承滚子外圈的间隙；检查各部螺栓有无松动；检查修理联轴器及驱动器与泵的对中情况；解体检查各零部件的磨损、气蚀和冲蚀情况并进行修理和更换，泵轴、叶轮必要时进行无损探伤；检查清理轴承、油封等，测量、调整轴承油封间隙，必须要及时更换轴承或油封；检查轴的弯曲度，必要时校正轴的直线度；检查测量转子的各步圆跳动和间隙，必要时做动平衡校验；调校出口压力表；检查进出口滤网，必要时更换；检查泵体、基础、地脚螺栓及进出口法兰的错位情况，防止将附加力施加于泵体，必要时调整垫铁和泵体水平度或重新配管。

电机及控制：检查电机接线盒各接头是否牢固，不松动，地线连接良好；检查电机轴承是否异响，必要时进行更换；拆开电机接线盒内的导线连接片，用 500v 兆欧表测试电机绕组相与相、相对地间的绝缘电阻值应不低于 0.5 兆欧；断开控制柜总电源，检查各转换开关，启动、停止按钮动作应灵活可靠；检查控制浮头是否正常，检查方法：观察其是否漂浮在水面，手摇浮头，倒、顺能否转动，超过临界点在自动模式下潜水泵能否启动。

(3) 进行自动/或手动模式的切换，检查柜内空气开关、接触器、继电器等电器是否完好，紧固各电器接触线头和接线端子的接线螺丝。清洁控制柜内外灰尘。合上总电源，检查电源指示应正常。保养完毕启动水泵，观察电流表、指示灯指示是否正常。

6. 化粪池清淤

对区域范围内所有化粪池、沉井及主下水管道进行定期疏通、清理，包括 2 个化粪池，沉井 62 个，管道 400 米。根据院方要求随叫随到，响应时间不超过 4 个小时。

7. 高压设备检测

(1) 箱式变压器、变压器预防性实验依据为《电力设备预防性试验规程》编号为 DL/T 596-1996。

(2) 对现有 3 台变压器设备资料进行统计完善并归档成册，以便对其进行安全风险评估，在其出现故障时也能及时应对。

(3) 执行的技术规范

电气试验严格按国家相关标准及规范执行，试验依据如下：

《电力设备预防性试验规程》DL/T 596-1996。

《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-91

《电气装置安装工程高压电气施工及验收规范》GBJ147-90

《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》GBJ148-90

《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》GBJ50254-96

《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GBJ50169-92

《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88

《工业安装工程质量检验评定统一标准》GB50252-94

(4) 检测和维保技术要求：

① 变压器检测部分：

绝缘电阻测试、变压器直流电阻测试、变压器连接组别、变比测试、交流工频耐压测试。 变压器散热风机，控制系统检查等检测项目。

②变压器维保部分：

针对检测结果进行对应问题项的专门维保，以及对变压器各器件的清洁和紧固以及箱体和铁芯是否可靠接地，穿心螺杆的绝缘是否良好等基本维保项目

8. 后勤机组值守人员

提供 8 名人员驻点参与东津后勤部值守、维修工作，工作人员接受采购方排班管理。年龄 45 岁以下，有高、低压电工证，其中 2 人具有泥瓦工工作能力。派驻人员经采购方考核后上岗，上岗后不得私自更换。中标方因特殊原因更换派驻人员的，须与采购方沟通，经采购方同意后，可更换与标书中相关资质相符的派驻人员。

（三）商务要求

1. 合同履行期限：合同期限为 2 年。

2. 付款条件及方式：项目期限内，因采购方原因停用、更换、新增**服务面积**，致维保量变化±10%以内，成交价格不作调整。合同款项分四次支付，在每季度维保结束后，经院方考核合格，支付合同总价款的 25%。

第四章 评定办法

一、初步评审：

	审查内容	评审因素
初步 评审	具有独立承担民事责任的能力	供应商具有有效的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书或执业许可证或自然人身份证明等证明文件（供应商根据自身情况提供对应的证明材料）。
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	（1）法人：提供本年度（或上一年度）经第三方审计的财务报告（完整的财务报告，包括“四表一注”，即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注）或其基本开户银行出具的资信证明； （2）部分其他组织和自然人：没有经第三方审计的财务报告的，可以提供银行出具的资信证明； （3）投标人没有经第三方审计的财务报告和资信证明时，也可以提供财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函。
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	（1）提供具备满足本项目的设施设备的证明材料；（提供承诺函） （2）提供具备满足本项目的技术、服务人员的证明材料；（提供承诺函） （3）供应商认为具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。 （4）（格式自拟）
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	（1）提供近6个月缴纳税收的凭据。 （2）提供近6个月缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。 （3）提供投标企业与被授权人签订的劳动合同和投标企业为被授权人缴纳社保金的证明材料。
	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录	政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚；（提供承诺书，格式详见响应文件格式）。
	法律、行政法规规定的其他条件	（供应商主动自行提供）国家对生产和销售相关产品或提供相关服务有专门法律、行政法规规定的，国家法律法规对市场准入有要求的还应提交相关资格证明文件。
	禁止参加情况	（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。 （2）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加本项目的其他招标采购活动。（提供承诺，见响应文件格式）
	主体信用记录	本项目公告发布后，参加本次采购活动前，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询失信被执行人、重大税收违法案

	件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
联合体	本项目不接受联合体投标，投标人中标后不允许分包
特定资格条件	符合本文件第一章第二款第（五）条本项目特定资格要求
投标人名称	与营业执照等其他证件一致
签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位公章
投标人身份证明文件	具有法定代表人或其他组织或自然人等资格证明或法定代表人授权委托书
投标报价	每一种采购内容只有一个报价；是否按照采购文件的报价要求进行报价，投标报价合理；
采购需求	*号条款（如有）是否符合采购文件要求；是否实质性响应采购文件；
其他要求	符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性内容的

二、详细评分办法

评分因素		分值	评分标准
报价部分 (20分)	磋商报价	20分	<p>1、确定评审基准价：综合评分法中的报价分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格确定为磋商基准价，其报价分为满分。</p> <p>2、其他供应商报价分计算方法：报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×20。</p>
商务部分 (35分)	项目业绩及综合能力	35分	<p>1、2022年以来有类似综合运维案例的（须提供合同相关内容复印件），含有中央空调与通风系统、高低压供配电系统、给排水系统、机电系统、绿化养护、化粪池清淤、病媒生物防治7项。每有一项得3分，共21分。</p> <p>2、提供派驻人员有高或低压电工证，一份得1分；最高8分。</p> <p>3、投标人具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书，每有一项得2分，共计6分。</p>

评分因素	分值	评分标准
技术部分 (45分)	整体服务方案	<p>整体服务方案要求具有针对性、科学性且能够完全满足采购人需求，包括但不限于日常、月度、年度维保方案。</p> <p>1、方案内容完整详细，且服务体系健全规范、服务方案切实可行，针对性强的得15分。</p> <p>2、服务方案较为完善，可行性较强，能符合采购人需要的得10分。</p> <p>3、方案基本满足招标需求，但内容过于简单或针对性较差的得5分。</p> <p>4、不提供，得0分。</p>
	日常维保及应急抢修承诺	<p>投标人必须保证24小时响应院方故障报修；工作时间应急抢修必须在5分钟内响应处理，非工作时间在30分钟内响应处理。投标人必须做出书面承诺，得6分，不承诺不得分。</p>
	排水管道疏通应急方案	<p>提供针对排水管道的应急处理方案，应急措施方案制定合理、完善详细。</p> <p>1、方案内容完整详细，切实可行，针对性强的得6分。</p> <p>2、服务方案较为完善，可行性较强3分。</p> <p>3、方案基本满足招标需求，但内容过于简单或针对性较差的得1分。</p> <p>4、不提供，得0分。</p>
	水泵故障应急方案	<p>提供水泵故障的应急处理方案，应急措施方案制定合理、完善详细。</p> <p>1、方案内容完整详细，切实可行，针对性强的得6分。</p> <p>2、服务方案较为完善，可行性较强3分。</p> <p>3、方案基本满足招标需求，但内容过于简单或针对性较差的得1分。</p> <p>4、不提供，得0分。</p>
	中央空调管路、末端等设备故障应急方案	<p>提供中央空调管路、末端等设备故障的应急处理方案，应急措施方案制定合理、完善详细。</p> <p>1、方案内容完整详细，切实可行，针对性强的得6分。</p> <p>2、服务方案较为完善，可行性较强3分。</p> <p>3、方案基本满足招标需求，但内容过于简单或针对性较差的得1分。</p> <p>4、不提供，得0分。</p>

评分因素	分值	评分标准
高压设备故障应急方案	6分	提供高压设备故障的应急处理方案，应急措施方案制定合理、完善详细。 1、方案内容完整详细，切实可行，针对性强的得6分。 2、服务方案较为完善，可行性较强3分。 3、方案基本满足招标需求，但内容过于简单或针对性较差的得1分。 4、不提供，得0分。

三、计算方式及定标办法

采用谈判、询价等价格唯一因素评审的项目，各供应商最终报价相同时的排序办法	最终报价完全相同的，按需求响应情况优劣投票确认排序	
采用综合评价法评审的项目，供应商最后得分相同时对供应商进行排序的方法	得分相同的供应商，按竞标报价由低到高顺序排列。得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列	
同品牌投标人获得中标人推荐资格的确定方法	提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格	
评定办法	<input checked="" type="checkbox"/> 综合评价	进行评分，并进行排序（见评分细则）
	<input type="checkbox"/> 最低价	符合资格条件和采购需求的最低报价
	<input type="checkbox"/> 其他	

（一）本次采购为竞争性磋商，供应商应派其授权代表持有效身份证件按采购文件规定的时间递交磋商响应文件，并准备参加磋商。

（二）供应商应当在磋商文件“供应商报名须知”要求的截止时间前，将响应文件密封送达磋商会议现场。在截止时间后送达的响应文件为无效文件，磋商小组应当拒收。

（三）供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

（四）磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（五）磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加的供应商平等的磋商机会。

（六）磋商小组将依据磋商文件要求，对所有供应商提交的磋商文件进行资格评审；对未实质性响应文件要求的，磋商小组应现场告知供应商，取消其参加评标资格。

（七）实质性响应磋商文件资格要求的供应商按所抽取的磋商顺序，依次与磋商小组分别进行磋商。

（八）磋商小组将就磋商文件中的技术、服务要求、合同草案条款等与供应商一一洽谈。

（九）磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。

（十）对磋商文件作出实质性变动是磋商或磋商文件的有效组成部分，应当以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

（十一）磋商结束后，磋商小组将要求不少于三家参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不少于3家。最后报价是供应商磋商响应文件的有效组成部分。

(十二) 磋商供应商最终报价超过了采购预算，磋商活动终止。

(十三) 本次磋商共有三轮报价。三轮报价后，评委对供应商承诺的事项进行综合评议，若出现不能明确推荐第一名或第二名的供应商时，组织与之相对应的供应商进行第四轮报价。

第五章 合同签署

根据《中华人民共和国民法典》，采购人和中标人（成交供应商）之间的权利和义务，应当按照平等、自愿的原则，依据文件要求和响应文件承诺，签订合同。

第六章 响应文件格式

正本/副本

响应文件

项目编码：

项目名称：

供应商名称（全称）： _____（盖章）

供应商法定代表人： _____（签字或盖章）

日期： 年 月 日

响应文件目录（编列要求）

供应商按提供的格式编写目录，目录须标注页码。

编列顺序
1) 封面
2) 标书目录（含页码）
3) 响应函、廉洁承诺书
4) 报价汇总表（响应院方采购文件配置需求表）
5) 分项报价表（按项目性质编制）
6) 法定代表人身份证明书
7) 法定代表人授权委托书（授权人参加，格式见附件1）
8) 资格证明文件（按申请人资格要求）
9) 需求响应文件
10) 技术响应文件
11) 报价文件
12) 投标企业与被授权人签订的劳动合同和投标企业为被授权人缴纳社保金的证明材料（详见第四章评定办法中有关要求）
13) 财务状况（详见第四章评定办法中有关要求）
14) 同类项目业绩的印证材料
15) 供应商认为需要提交的其他文件

格式 1

报价书

襄阳市第一人民医院：

依据贵方（项目名称/采购编号）项目第包采购货物或服务的采购公告，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表供应商（供应商的名称、地址）提交下述文件正本一份，副本四份。

1. 响应文件；
2. 资格证明文件；
3. 有关授权文件。

并进行如下承诺声明：

1. 我公司在参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录；

2. 我公司在本响应文件中所提供的全部资格证明文件均真实有效，我方承诺对其真实性负责并承担相应后果；

3. 我公司在本响应文件中所响应的内容均将成为签订合同的依据，并承诺按响应内容提供相应服务；

其它承诺：（如有的话，可自行填写）

在此，我方宣布同意如下：

1. 所附《报价一览表》中规定的应提交和交付的货物或服务报价总价为（注明币种，并用文字和数字表示的报价总价）。

2. 将按本项目采购文件的约定履行合同责任和义务。

3. 已详细审查全部采购文件，包括（补充文件等），对此无异议。

4. 本响应文件的有效期限自开标之日起共90个日历天。

5. 接受采购文件中关于诚信履约的约定。

6. 同意提供按照贵方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料。

供 应 商：（公章）

通 讯 地 址：

传 真：

电 话：

电 子 函 件：

授 权 代 表 签 字：

日 期：

格式 2

法定代表人授权书

兹授权_____同志为我公司参加贵单位组织的（项目名称）采购活动的供应商代表人，全权代表我公司处理在该项目采购活动中的一切事宜。代理期限从年 月日起至年 月日止。

授权单位（签章）：

法定代表人（签字或盖章）：

签发日期：年 月日

附：

代理人工作单位：

职务： 性别：

身份证号码：

粘贴被授权人身份证（正反面复印件）：

格式 3

法定代表人身份证明书

兹证明（姓名）在我单位任职务，系（供应商）的法定代表人。

供应商（盖章）：

法定代表人（签章）：

性别： 年龄：

身份证号码：

年月日

法定代表人身份证（正反面复印件）：

注：

- 1、本表适用于供应商不授权代理人，而由法定代表人直接参加磋商并签署响应文件的情况；
- 2、如供应商具有企业法人代表证书，则还应在本证明书后附上企业法人代表证书复印件。

格式 4

报价一览表

采购项目名称：

采购项目编号：

供应商名称	
供应商地址	
总报价	
工期（供货期）	
质保期	
项目负责人	
投标货物品牌及型号（如有）	
备注	

说明：（1）人民币报价，单位为元，精确到小数点后两位。

（2）此表除保留在竞争性磋商响应文件中外，另复制一份与报价书、法定代表人身份证明书或法定代表人授权书（原件）、分项报价表（如有要求）

磋商供应商法定代表人或授权代表签字：

磋商供应商名称（签章）：

时 间： 年月日

格式 5

分项报价表

包号：

报价单位（元 / 万元）：

序号	产品名称	品牌	型号规格	数量	单价	总价	备注
总价							

- 注： 1. 分项报价总计价格必须与《报价一览表》报价一致。
2. 如无分项报价则仅填写拟采购货物报价总价。

投标人名称（加盖单位公章）： _____

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人（签字或盖章）：

日期： _____

格式6 资格证明文件

格式自拟

格式7 需求响应文件

格式自拟

格式8 评审办法响应文件

格式自拟

格式9

无重大违法记录声明

襄阳市第一人民医院：

我方在此声明，我方在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有以下重大违法记录：

1. 我方因违法经营被追究过刑事责任；
2. 我方因违法经营被责令停产停业、吊销许可证或者执照；
3. 我方因违法经营被处以较大数额罚款等行政处罚。

随本声明附上我方参加本次政府采购活动前3年内发生的诉讼及仲裁情况表以及相关的法律证明文件供贵方核验。我方保证上述信息的完整、客观、真实、准确，并愿意承担我方因提供虚假材料谋取中标、成交所引起的一切法律后果。

特此声明！

供应商法定代表人或委托代理人签字：

供应商名称（盖章）：

时 间：年月日

格式 10

投标人关联单位及禁止参加情况的承诺函

致：_____

_____(供应商名称)参加贵院组织的_____(项目名称)项目(项目编号：_____)的采购活动，本单位郑重声明如下：

本单位未与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其它供应商，参加本项目同一合同项下的采购活动。

本单位未对本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务等情形。

我单位对上述声明承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：_____

法定代表人/单位负责人/自然人/授权代表（签字或印章）：_____

日期：_____年_____月_____日
