

襄阳市第一人民医院高新院区  
医学美容科手术室改造项目 工程

---

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

年 月 日

装饰工程 \_\_\_\_\_ 工程

## 招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

年 月 日

装饰工程

工程

# 招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：           年   月   日

复核时间：           年   月   日

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：襄阳市第一人民医院高新院区医学美容科手术室改造项目

工程名称：装饰工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		拆除工程						
1	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称:拆除原有土建墙体、新开门洞 2. 未尽事宜, 按照设计图纸及相关规范执行	m3	9.69			
2	011610001001	木门窗拆除	1. 原现场木门拆除 2. 门窗洞口尺寸:1.0*2.1m 3. 未尽事宜, 按照设计图纸及相关规范执行	樘	6			
3	011605001001	平面块料拆除	1. 原地面材料拆除 2. 未尽事宜, 按照设计图纸及相关规范执行	m2	70.23			
4	011608001001	铲除油漆面	1. 铲除原有墙体乳胶漆直至墙体基层	m2	37.63			
5	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 原吊顶材料拆除 2. 未尽事宜, 按照设计图纸及相关规范执行	m2	70.23			
6	010103002001	余方弃置	1. 建筑垃圾外运, 运距3KM 2. 未尽事宜, 按照设计图纸及相关规范执行	m3	13.25			
		分部小计						
		装饰装修工程						
7	010401003001	实心砖墙	1. 墙体类型:封补原有门洞M1021 2. 未尽事宜, 按照设计图纸及相关规范执行	m3	0.84			
8	011406001001	抹灰面油漆	1. 原有门洞封补墙面涂料 2. 油漆品种: 无机抗菌乳胶漆, 颜色与原有墙体保持一致 3. 部位: 外墙 4. 未尽事宜, 按照设计图纸及相关规范执行	m2	4.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：襄阳市第一人民医院高新院区医学美容科手术室改造项目

工程名称：装饰工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	010605002001	钢板墙板	1. 钢板厚度、复合板厚度:50mm 2. 复合板夹芯材料种类、层数、型号、规格:净化玻镁岩棉彩钢隔墙 3. 未尽事宜,按照设计图纸及相关规范执行	m2	132.33			
10	010903002001	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:聚氨酯涂层防水层 2. 涂膜厚度、遍数:1.5mm厚(2遍) 3. 未尽事宜,按照设计图纸及相关规范执行	m2	37.63			
11	011204003001	块料墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色:300*600mm釉面瓷砖 2. 缝宽、嵌缝材料种类:白水泥擦缝 3. 未尽事宜,按照设计图纸及相关规范执行	m2	37.63			
12	011101005001	自流坪楼地面	1. PVC地面做自流平地面找平3-5mm 2. 未尽事宜,按照设计图纸及相关规范执行	m2	59.04			
13	011103002001	橡胶板卷材楼地面	1. 粘结层厚度、材料种类:2mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:医用PVC地板 3. 100mm踢脚线 4. 未尽事宜,按照设计图纸及相关规范执行	m2	65.24			
14	011102003001	块料楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:600*600mm防滑地砖 2. 未尽事宜,按照设计图纸及相关规范执行	m2	11.19			
15	011108001001	石材零星项目	1. 门槛石 2. 未尽事宜,按照设计图纸及相关规范执行	m2	0.4			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：襄阳市第一人民医院  
高新院区医学美容科手术室改造项目

工程名称：装饰工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	010901002001	型材屋面	1. 型材品种、规格：50mm净化玻镁岩棉彩钢板 2. 未尽事宜，按照设计图纸及相关规范执行	m <sup>2</sup>	48.56			
17	011302001001	吊顶天棚	1. 面层材料品种、规格：600*600mm铝扣板 2. 未尽事宜，按照设计图纸及相关规范执行	m <sup>2</sup>	21.67			
18	010804007001	特种门	医用气密封手动单扇平开门 1. 门代号及洞口尺寸：JM1021，1000*2100mm 2. 门框、扇材质：钢板喷塑，带观察窗 3. 未尽事宜，按照设计图纸及相关规范执行	m <sup>2</sup>	10.5			
19	010804007002	特种门	医用气密封手动单扇平开门 1. 门代号及洞口尺寸：JM1221，1200*2100mm 2. 门框、扇材质：钢板喷塑，带观察窗 3. 未尽事宜，按照设计图纸及相关规范执行	m <sup>2</sup>	2.52			
20	010804007003	特种门	医用气密封电动单扇平移门 1. 门代号及洞口尺寸：DTM1521，1500*2100mm 2. 门框、扇材质：钢板喷塑，带观察窗，断电后可手动开启 3. 未尽事宜，按照设计图纸及相关规范执行	m <sup>2</sup>	3.15			
21	011501001002	控制面板带不锈钢书写台	1. 控制面板带不锈钢书写台 2. 含控制面板其他系统自带设备（除呼叫分机） 3. 未尽事宜，按照设计图纸及相关规范执行	套	1			
22	011501001001	打包台	1. 打包台 2. 未尽事宜，按照设计图纸及相关规范执行	套	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：襄阳市第一人民医院高新院区医学美容科手术室改造项目

工程名称：装饰工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
23	011501011001	药品柜	1. 药品柜 2. 未尽事宜，按照设计图纸及相关规范执行	套	1				
24	011501011002	器械柜	1. 器械柜 2. 未尽事宜，按照设计图纸及相关规范执行	套	1				
25	030412006001	医疗专用灯	1. 双二联观片灯 2. 未尽事宜，按照设计图纸及相关规范执行	套	1				
		分部小计							
		措施项目							
26	011701003001	里脚手架	1. 吊顶脚手架	m2	70.23				
27	011701003002	里脚手架	1. 墙面脚手架	m2	165.82				
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

安装工程 \_\_\_\_\_ 工程

## 招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

年 月 日



安装工程

工程

# 招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：           年   月   日

复核时间：           年   月   日

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：襄阳市第一人民医院高新院区医学美容科手术室改造项目

工程名称：安装工程

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		给排水						
1	031008006001	两人位刷手池（304不锈钢）	1. 名称:两人位刷手池 2. 规格、类型:（304不锈钢）感应式水龙头 3. 附件名称、数量:满足甲方要求（缓冲室） 4. 未尽事宜，按设计图纸及相关规范执行	组	1			
2	031004003001	304不锈钢清洗池	1. 名称:304不锈钢清洗池 2. 附件名称、数量:含龙头满足甲方要求（清洗室/打包室） 3. 未尽事宜，按设计图纸及相关规范执行	组	1			
3	031004008001	陶瓷拖把池	1. 名称:陶瓷拖把池 2. 附件名称、数量:含龙头满足甲方要求 3. 未尽事宜，按设计图纸及相关规范执行	组	2			
4	031004003002	洗手盆	1. 名称:洗手盆 2. 附件名称、数量:满足甲方要求（治疗室） 3. 未尽事宜，按设计图纸及相关规范执行	组	1			
5	031004017001	电热水器	1. 名称:电热水器 2. 规格、类型:V=10L 满足甲方要求 3. 未尽事宜，按设计图纸及相关规范执行	套	1			
6	031001006001	塑料管	1. 名称:给水管 2. 材质、规格:PPR de20 3. 压力试验及吹、洗设计要求:满足要求 4. 未尽事宜，按设计图纸及相关规范执行	m	11.04			
7	031001006002	塑料管	1. 名称:给水管 2. 材质、规格:PPR de25 3. 压力试验及吹、洗设计要求:满足要求 4. 未尽事宜，按设计图纸及相关规范执行	m	7.71			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：襄阳市第一人民医院高新院区医学美容科手术室改造项目

工程名称：安装工程

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
8	031001006003	塑料管	1. 名称:给水管 2. 材质、规格:PPR de32 3. 压力试验及吹、洗设计要求:满足要求 4. 未尽事宜, 按设计图纸及相关规范执行	m	2.75				
9	031001006004	塑料管	1. 名称:排水管 2. 材质、规格:PVC de110 3. 压力试验及吹、洗设计要求:满足要求 4. 未尽事宜, 按设计图纸及相关规范执行	m	3.95				
10	031001006005	塑料管	1. 名称:排水管 2. 材质、规格:PVC de75 3. 压力试验及吹、洗设计要求:满足要求 4. 未尽事宜, 按设计图纸及相关规范执行	m	4.34				
11	031001006006	塑料管	1. 名称:排水管 2. 材质、规格:PVC de50 3. 压力试验及吹、洗设计要求:满足要求 4. 未尽事宜, 按设计图纸及相关规范执行	m	1.44				
12	031003001001	螺纹阀门	1. 名称:截止阀DN25 2. 未尽事宜, 按设计图纸及相关规范执行	个	2				
		分部小计							
		暖通							
13	030701004001	低噪音排风机	1. 名称:离心式低噪音排风机(EAF-01) 2. 规格、类型:风量:300m <sup>3</sup> /h、静压150pa、功率285w 3. 未尽事宜, 按设计图纸及相关规范执行	台	1				
本页小计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：襄阳市第一人民医院高新院区医学美容科手术室改造项目

工程名称：安装工程

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
14	030701004002	排气扇	1. 名称:排气扇 2. 规格、类型:风量: 180m3/h、静压95pa、功率23w、噪音38 3. 未尽事宜, 按设计图纸及相关规范执行	台	4				
15	030701004003	空气消毒机	1. 名称:空气消毒机T1000 2. 规格、类型:风量: 1000m3/h、吊顶式 3. 未尽事宜, 按设计图纸及相关规范执行	台	1				
16	030701004004	天花式分体空调	1. 名称:天花式分体空调 2. 规格、类型:3匹制冷量7.25kw, 制热量8kw, 功率2.38kw (含配套管道及保温) 3. 未尽事宜, 按设计图纸及相关规范执行	台	1				
17	030702001001	碳钢通风管道	1. 名称:风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 板材厚度:0.5mm 5. 含25mm厚橡塑保温棉 6. 未尽事宜, 按设计图纸及相关规范执行	m2	6.75				
18	030702001002	碳钢通风管道	1. 名称:风管 2. 材质:风管软管 3. 形状:圆形Φ150 4. 未尽事宜, 按设计图纸及相关规范执行	m	8.2				
19	030702001003	软接头	1. 名称:软接头 2. 未尽事宜, 按设计图纸及相关规范执行	m2	1				
20	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:防雨百叶风口 2. 规格:600*300 3. 未尽事宜, 按设计图纸及相关规范执行	个	2				
本页小计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：襄阳市第一人民医院  
高新院区医学美容科手术室改造项目

工程名称：安装工程

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:送风口S33 2. 规格:300*300 3. 未尽事宜, 按设计图纸及相关规范执行	个	2			
22	030703007003	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:送风口S44 2. 规格:400*400 3. 未尽事宜, 按设计图纸及相关规范执行	个	1			
23	030703007004	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:单层百叶排风口P44 2. 规格:400*400 3. 未尽事宜, 按设计图纸及相关规范执行	个	1			
24	030703001001	碳钢阀门	1. 名称:风量调节阀 2. 规格:200*120 3. 未尽事宜, 按设计图纸及相关规范执行	个	2			
25	030703001002	碳钢阀门	1. 名称:风量调节阀 2. 规格:200*200 3. 未尽事宜, 按设计图纸及相关规范执行	个	2			
26	030703001003	碳钢阀门	1. 名称:风管止回阀 2. 规格:200*200 3. 未尽事宜, 按设计图纸及相关规范执行	个	1			
27	030701004005	移动原有风机盘管	1. 名称:移动原有风机盘管 2. 其他: 包含对应的风管修改、风口、水管、水阀、保温移位修改等相关原有 3. 未尽事宜, 按设计图纸及相关规范执行	台	5			
		分部小计						
		电气						
28	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 未尽事宜, 按设计图纸及相关规范执行	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：襄阳市第一人民医院  
高新院区医学美容科手术室改造项目

工程名称：安装工程

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
29	030412001001	普通灯具	1. 名称:吸顶灯600*600 2. 规格:LED光源36W 3. 安装形式:吸顶安装 4. 未尽事宜, 按设计图纸及相关规范执行	套	6			
30	030412001002	普通灯具	1. 名称:吸顶灯600*600 2. 规格:LED光源48W (含灯盘蓄电池) 3. 安装形式:吸顶安装 4. 未尽事宜, 按设计图纸及相关规范执行	套	6			
31	030412006001	手术指示灯	1. 名称:手术指示灯 2. 规格:LED光源 3. 安装形式:电动门上安装 4. 未尽事宜, 按设计图纸及相关规范执行	套	1			
32	030404034001	照明开关	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:250V 10A 3. 未尽事宜, 按设计图纸及相关规范执行	个	2			
33	030404034002	照明开关	1. 名称:三联单控开关 2. 规格:250V 10A 3. 未尽事宜, 按设计图纸及相关规范执行	个	2			
34	030404034003	照明开关	1. 名称:双联双控开关 2. 规格:250V 10A 3. 未尽事宜, 按设计图纸及相关规范执行	个	1			
35	030404035001	插座	1. 名称:五孔安全型插座 2. 规格:250V 10A 3. 未尽事宜, 按设计图纸及相关规范执行	个	19			
36	030404035002	插座	1. 名称:五孔安全型插座 (门禁) 2. 规格:250V 10A 3. 未尽事宜, 按设计图纸及相关规范执行	个	3			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：襄阳市第一人民医院  
高新院区医学美容科手术室改造项目

工程名称：安装工程

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
37	030404035003	插座	1. 名称:三孔安全型插座（热水器） 2. 规格:250V 16A 3. 未尽事宜，按设计图纸及相关规范执行	个	1			
38	030404035004	插座	1. 名称:五孔安全型插座（感应水龙头） 2. 规格:250V 10A 3. 未尽事宜，按设计图纸及相关规范执行	个	1			
39	030404035005	插座	1. 名称:五孔地插 2. 规格:250V 10A 3. 未尽事宜，按设计图纸及相关规范执行	个	1			
40	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 未尽事宜，按设计图纸及相关规范执行	个	43			
41	030409008001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:手术室接地端子箱LEB 2. 未尽事宜，按设计图纸及相关规范执行	台	1			
42	030411001001	配管	1. 名称:JDG-20 2. 配置形式:暗敷 3. 未尽事宜，按设计图纸及相关规范执行	m	251.05			
43	030411001002	配管	1. 名称:JDG-25 2. 配置形式:暗敷 3. 未尽事宜，按设计图纸及相关规范执行	m	72.92			
44	030411004001	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WDZC-BYJ-2.5 3. 配线部位:管内/桥架敷设 4. 未尽事宜，按设计图纸及相关规范执行	m	1517.59			
45	030411004002	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WDZC-BYJ-4 3. 配线部位:管内/桥架敷设 4. 未尽事宜，按设计图纸及相关规范执行	m	1031.47			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：襄阳市第一人民医院高新院区医学美容科手术室改造项目

工程名称：安装工程

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
46	030411004003	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WDZC-RYYP-5*1 3. 配线部位:管内/桥架敷设 4. 未尽事宜, 按设计图纸及相关规范执行	m	3.65			
47	030411004004	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WDZC-RYYP-4*1 3. 配线部位:管内/桥架敷设 4. 未尽事宜, 按设计图纸及相关规范执行	m	6.56			
48	030411004005	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WDZC-RYYP-7*1 3. 配线部位:管内/桥架敷设 4. 未尽事宜, 按设计图纸及相关规范执行	m	20.16			
49	030411004006	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WDZC-BYJ-6 3. 配线部位:管内/桥架敷设 4. 未尽事宜, 按设计图纸及相关规范执行	m	48.34			
50	030411004007	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZB-YJV-5*10 3. 敷设方式、部位:管内/桥架敷设 4. 入户线缆暂估, 结算据实 5. 未尽事宜, 按设计图纸及相关规范执行	m	60			
51	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:5*10 3. 未尽事宜, 按设计图纸及相关规范执行	个	2			
52	030502012001	单孔网络插座	1. 名称:TD网络插座 2. 未尽事宜, 按设计图纸及相关规范执行	个	3			
53	030507008001	监控摄像设备	1. 名称:摄像头 2. 未尽事宜, 按设计图纸及相关规范执行	台	3			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：襄阳市第一人民医院高新院区医学美容科手术室改造项目

工程名称：安装工程

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
54	030507008002	可视门禁室外机	1. 名称:可视门禁室外机 2. 未尽事宜, 按设计图纸及相关规范执行	台	3				
55	030507008003	可视门禁室内机	1. 名称:可视门禁室内机 2. 未尽事宜, 按设计图纸及相关规范执行	台	1				
56	030507008004	呼叫分机	1. 名称:呼叫分机 2. 安装在控制面板内, 接主楼呼叫系统 3. 未尽事宜, 按设计图纸及相关规范执行	台	1				
57	030411006002	接线盒	1. 名称:弱电接线盒 2. 未尽事宜, 按设计图纸及相关规范执行	个	11				
58	030502005001	双绞线缆	1. 名称:弱电网线 2. 型号:UTP-CAT6 3. 配线部位:管内/桥架敷设 4. 未尽事宜, 按设计图纸及相关规范执行	m	336.15				
59	030411004008	配线	1. 名称:呼叫配线 2. 型号:WDZC-RYY-2*1 3. 配线部位:管内/桥架敷设 4. 未尽事宜, 按设计图纸及相关规范执行	m	25.85				
60	030411001003	配管	1. 名称:弱电线管JDG-20 2. 配置形式:暗敷 3. 未尽事宜, 按设计图纸及相关规范执行	m	140.5				
61	030411002001	线槽	1. 名称:开槽及恢复 2. 未尽事宜, 按设计图纸及相关规范执行	m	50				
62	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统调试 2. 类型:1kV以下交流供电(综合) 3. 未尽事宜, 按设计图纸及相关规范执行	系统	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

