



襄 阳 市 第 一 人 民 医 院

XIANG YANG NO.1 PEOPLES HOSPITAL

湖北医药学院附属襄阳市第一人民医院

AFFILIATED HOSPITAL OF HUBEI UNIVERSITY OF MEDICINE

襄阳市第一人民医院

院内采购文件

采购方式： ☒磋商； ☐谈判； ☐询价； ☐需求调查（市场调研、价格摸底）； ☐其他： _____

项目类型： ☐工程； ☒货物； ☐服务； ☐其他： _____

需求部门： 信息中心

项目名称： 东津院区 PACS 点位增补项目

项目编号：

采购日期： 年 月 日

其他：

目 录

第一章 采购公告（采购邀请函）	3
一、 项目概述	3
二、 申请人资格要求	3
三、 报名时间和地点	4
四、 采购会议时间	4
五、 采购文件获取	4
六、 报名要求	4
七、 其他	4
八、 联系方式	5
九、 发布公告媒介	5
第二章 供应商须知	6
第三章 采购需求	8
（一） 工程内容、货物清单、服务内容（自行填写，表格可自行调整）	8
（二） 技术或服务要求（详细技术要求）	8
（三） 商务要求	错误！未定义书签。
第四章 评定办法	28
一、 初步评审	
二、 详细评审	9
三、 计算方式及及定标办法	10
第五章 合同签署	
第六章 响应文件格式	
一、 报价书	14
二、 法定代表人授权书	37
三、 法定代表人身份证明书	38
四、 报价一览表	39
五、 分项报价表（如有）	18
六、 资格证明文件	40
七、 需求响应文件	41
八、 评审办法响应文件	41
九、 无重大违法记录声明	42
十、 投标人关联单位及禁止参加情况的承诺函	43

第一章 采购公告（采购邀请函）

襄阳市第一人民医院拟对如下项目进行采购，欢迎符合条件且诚意合作的供应商踊跃投标。

一、项目概述

（一）项目编号：XYYY-2025-YNCS-0050

（二）项目名称：东津院区 PACS 点位增补项目

（三）项目概述：

1. 描述项目主要采购内容：

拟在东津院区超声科、放射科、内镜室增加 30 个 PACS 工作站点位授权及设备接口改造。以方便东津医技检查工作的正常进行。

2. 合同履行期限：15 日历天内。

（四）项目预算总金额： 35 万元。

二、申请人资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，即：（1）具有独立承担民事责任的能力；（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（6）法律、行政法规规定的其他条件。

（二）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本项目同一合同项下的采购活动。

（三）本项目不接受联合体投标，投标人中标后不允许分包

（四）通过“信用中国”网站或者中国政府采购网查询的主体信用记录，未被列入信用失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

（五）本项目特定资格要求：无

(六) 报名时需要提供的资料具体详见附件 3。

三、报名时间和地点

(一) 报名时间：2025 年 3 月 20 日 8 时至 2025 年 4 月 2 日 17 时 30 分。

(二) 报名地点：襄阳市第一人民医院招标采购办（沿江大道江边住院大楼对面行政楼 106）工作日上午 8:00~12:00、下午 14:30~17:30 受理投标工作，节假日除外）。

四、采购会议时间：以招标采购办电话通知时间为准。

五、采购文件获取

投标人在襄阳市第一人民医院官网（<https://www.xysdyrmyygw.com>）招标公告—招标信息栏自行下载采购文件。

六、报名要求

供应商报名应提供的证明材料（全部资料均需加盖公司原章，否则视为无效）

(一) 法人身份证明或法定代表人授权委托书（请严格按照附件格式出具法人和受托人的身份证复印件）

(二) 营业执照

(三) 按照“申请人资格要求”中提供相关证明材料。

(四) 公司承诺书（对本公司提供报名资料复印件真实性的承诺）。

七、其他

(一) 供应商在接到会议通知后将投标文件密封，并按要求准备好标书五份（一正四副），将正本和所有的副本、电子文档密封，并进行包封。包装封皮上均应注明项目名称、项目编号、包号、供应商名称，加盖供应商单位公章。如果投标人未按上述要求密封，其投标文件将被拒绝接收。

(二) 参与投标时需具有法定代表人或其他组织或自然人等资格证明文件，法定代表人或其他组织或自然人不能亲自投标的，

可以授权他人进行投标，需提供授权委托书，项目受托人身份证原件等各类资料证件。（供应商根据自身情况提供对应的证明材料，此项资料除了投标文件中需提供外，额外放一份在密封完好的投标文件外面，投标时用于核对身份）。

（三）若采购会议前更换受托人，新受托人需携带新的法人授权委托书和相关资料到现场。采购文件中若要求提供样品，则供应商必须携带样品入场，否则视为自动弃权。

（四）诚信履约：已报名供应商若主动放弃参与，必须在项目开标前提前3个工作日电话告知招标采购办，同时至少提前1个工作日将弃权声明报送至采购办，否则，将会被列入我院失信供应商名单，直接影响后续各项项目的参与。

（五）供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供完整的投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则其投标可能被拒绝。如投标人只对部分要求作出响应或书写不清，给评标造成困难的，责任由投标方承担。

八、联系方式

报名联系电话：招标采购办公室 0710-3420737

九、发布公告媒介

本次公告仅在襄阳市第一人民医院

（<https://www.xysdyrmyygw.com>）网上发布，信息以本网站发布为准。

第二章 供应商须知

供应商应严格按照本须知要求进行响应，否则采购人有权否决

序号	条款名称	编列内容
1.	采购人	襄阳市第一人民医院
2.	供应商	资格要求：符合本文件公告规定
3.	响应文件装订要求	必须提供装订成册一式五套的响应文件（含一正四副），将正本和所有的副本、电子文档（U 盘，需包含已盖章文件扫描件）密封，并进行包封。包装封皮上均应注明项目名称、项目编号、包号、供应商名称，加盖供应商单位公章。
4.	响应文件编列要求	见响应文件格式，格式中有具体要求的，供应商必须响应，否则可能导致响应文件被拒绝。
5.	响应文件有效期	不少于 90 日历天
6.	样品	☐ 提交； ☒ 不提交； 样品要求：
7.	采购方式	（1）询价：供应商按要求一次报出不得更改的价格，采购人从询价小组提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且报价最低的原则确定成交供应商的采购方式。 （2）谈判：供应商按照谈判文件的要求提交响应文件和最后报价，采购人从谈判小组提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商的采购方式。 （3）磋商：供应商按照磋商文件的要求提交响应文件和报价，采购人从磋商小组评审后提出的候选供应商名单中，根据评分按照排序由高到低的原则确定成交供应商 （4）需求调查（市场调研、价格摸底）：采购人面向市场主体开展需求调查，以了解实现项目目标，拟采购的标的及其需要满足的技术、商务要求。 （5）其他：需采用其他方式采购的项目，另行说明
8.	项目类型	货物：是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。 工程：是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。 服务：是指除货物和工程以外的其他采购对象。
9.	定标办法	☒ 综合评价； ☐ 最低价； ☐ 其他：
10.	签字盖章要求	供应商应在所有格式要求应加盖公章处加盖供应商单位公章，在所有格式要求应加盖法定代表人章或法定代表人签字处加盖法定代表人章或签字。
11.	解释权	本采购文件解释权归襄阳市第一人民医院所有
12.	合同授予	本文件不作为合同授予的唯一依据
13.	诚信履约	已报名供应商若主动放弃参与，必须在项目开标前提前 3 个工作日电话告知招标采购办，同时至少提前 1 个工作日将弃权声明报送至

		招标采购办，否则，将会被列入我院失信供应商名单，直接影响后续各项项目的参与。采购人有权将具有弄虚作假、无故拒绝履约、不签订合同、串通投标、围标等情形的供应商将按医院《襄阳市第一人民医院招标采购供应商黑名单管理办法》有关要求执行。
--	--	--

注：表格中“☑”

第三章 采购需求

(一) 货物清单

序号	产品类别	单位	数量	详细要求
1	PACS 工作站授权	个	30	见第（二）部分

(二) 功能要求

序号	指标项	技术规格	
1	PACS 站点授权增补总体要求		▲PACS 系统新增加 30 个工作站点（终端），包含放射超声内镜类设备、放射科、超声、内镜医生报告书写工作站等类型终端的接入，增加位置在东津院区，且支持甲方在其它院区同样部署。
			增加后的工作站点在原有功能的基础上新增以下功能：登记子系统、诊断报告子系统、主任管理子系统等。
			▲投标人须承诺 2 年内免费为放射科连接新增加的医技设备（包含 DR、CT、MRI、数字胃肠机、乳腺机、后处理工作站等），且增加地点包含甲方所有院区。（提供承诺函）
2	放射工作站	预约登记工作	▲支持与 HIS 系统集成，实现检查登记时输入病历号或者刷卡后从 HIS 调

		站	入病人信息，一次性完成登记工作，或批量显示待预约的申请单信息，进行预约安排。
			▲在没有患者主索引的情况登记病人时，系统可根据患者姓名、性别、年龄自动验证是否新病人或老病人。
			▲登记时可中文姓名自动生成拼音并额外存储。
			▲科室检查编号可自动生成也可手工编制，可统一编号也分专业编制、分院区独立编制。
			能够进行病人的检查信息的录入（检查设备类型、检查设备的明细、检查部位、检查方法、申请科室、检查时间），对于住院病人还可以录入病房和病床信息。
			对于登记的项目可以由用户自由配置，并支持设置必填项。
			▲支持条码打印，用户可以自定义条码打印格式和内容，并支持二维码打印。
			支持纸质申请单的扫描或拍照。

			可以对未检查的登记信息进行修改和删除。
			可以对患者进行分类登记，如门诊、住院、急诊、体检等；【病人来源选项】能记忆并默认填选最近一次的信息。
			可以对检查登记信息进行多种组合条件的明细查询和汇总统计。
		诊断报告工作站	根据用户的权限、角色显示不同的工作窗口和功能。
			▲诊断报告可由模版来自动生成。
			报告驱动影像，新建或打开报告时，系统可以自动加载对应影像。
			报告状态采用不同的颜色进行显示和标记，相关颜色可自行定义。
			▲提供多个医生同时写/审同一份报告时的即时提示。
			提供公有模板和个人模板，支持典型病例另存为模板。
			提供用户自定义的特殊符号、字符的快速选择和输入。
			提供全面的诊断报告管理功能，放

			射科医生根据权限具有不同的管理诊断报告的权限，可以修改、审核、重建报告。
			提供灵活的报告打印模板，格式和内容可以由医院自己定义。
			支持诊断报告修改痕迹自动保留，保存报告的每次修改记录，需要时可以调出取证，支持报告书写人与报告审核人对报告操作（增加、删除、改进）的高亮标记和对比。
			▲方便的历史报告对比浏览，在显示和浏览当前报告时，提示是否有历史报告，并可以查询调阅。
			提供医生签名图像的自动打印。
			医生在撰写报告的同时可以查看对应的检查图像、登记信息和申清单信息，可通过接口浏览电子病历信息。
			在报告界面选择报告模板时，选择了某个模板系统支持可以先预览模板内容，然后再添加到所见、所得内容中。
			支持多页报告和图文报告。
			支持图文报告的保存和调阅。

			▲支持报告输出为 JPG 或 PDF 文档。
			系统记录图文报告打印时使用的报告模板，从而保证同一份报告每次打印出来的结果是相同的。
			支持多条件综合查询和模糊查询。
			支持报告质控，在报告中提供图像质量评分功能，针对检查进行图像质量的评价，用户可以定义评分规则。
			▲提供阳性、阴性标记功能，可对阳性指标进一步分类标记。
			▲提供危急值上报功能。
			提供面向登录用户的个人工作量统计功能。
			提供收藏夹功能，实现对典型病历的分类收藏以及管理。
			支持检查部位的互斥提醒、性别的互斥提醒等。
	影像后处理		影像显示和处理与诊断报告工作站一体化设计，不同角色登录诊断报告工作站时自动加载影像显示界面。
			影像处理界面和功能按钮可以根

			据登录用户的角色进行定义和显示，如针对普放、DSA、CT/MR 用户显示不同的功能按钮方案。
			▲支持单屏、双屏、三屏显示模式。
			支持用户自定义的图像排列方式，支持任何分格和不规则分格。
			▲支持影像自由缩放及局部放大功能。
			▲支持长度、角度测量及各种封闭区域面积测量。
			▲支持在影像上增加文字注释、图形、箭头标注、左右标记等，可手画线，支持影像的裁剪。
			▲支持图像显示移动、水平和垂直镜像、旋转、翻转功能等影像显示功能。
			▲支持图像的负片显示、曲线增强显示。
			▲允许授权用户将 DICOM 影像转换成 JPEG、BMP、AVI 等格式导出到本地，支持按病例、序列、单张导出影像，支持去除或保留患者隐私信息。
			支持影像的动态播放，播放速度可

			由操作者调整，支持双击鼠标滚轮进行影像的播放，支持多窗格影像同时播放。
			支持病人检查记录的刻盘导出，导出的光盘自带 DICOM 图像浏览器。
			支持所见即所得的胶片打印方式，多种打印排列组合方式，胶片打印可以任意排版，如品字型、回字型排列打印。
			在打印预设中可以任意添加或删除某个影像或附带的文字说明，并可在胶片（Film）上打印中文姓名。
			系统从在线影像存储提取图像时，首幅图像调阅时间小于 2 秒。支持边下载边浏览技术，可以快速进行影像浏览和处理而无需等待全部影像加载完毕。
			支持心胸比测量、心收缩率测量、对称测量、比例长度测量。
			支持乳腺影像的自动配对。
			支持 DSA 影像的数字剪影、导管定标、MARK 定标。
			支持 CT、MR 影像的首尾定位线、单条定位线、全部定位线在定位像与轴

			位\冠状位\矢状位图像之间的关联显示。
			支持 CT、MR 影像的关联点在各序列图像之间的关联显示。
			支持 CT、MR 影像的手动和自动联动，便于进行多期联动显示。
			支持 CT、MR 值的点测量和面积平均值测量。
			支持多平面重建 MPR、MIP 功能，可进行任意斜位的 MPR 处理，并可自定义层厚生成 MPR 序列。
			支持关键影像的标记、生成序列和打印。
			支持预设快捷按钮的窗宽、窗位，支持鼠标动态调整窗宽窗位。
			支持快速椎体标注。
			支持以 HTTP 路径方式访问图像。
			支持关键帧标注功能，实现特殊图像和病灶位置快速定位。
		科室管理	提供按设备、登记、技师、诊断、审核、开单科室、开单医生等维度的工作量统计。

			提供按专业、开单科室、开单医生等维度的阳性率统计。
			提供检查时效评价统计。
			提供多条件自定义查询，可自定义统计报表，可将查询结果导出到 Excel 做进一步处理或打印。
3	超声工作站	登记工作站软件	支持患者信息和检查信息的登记。
			支持拼音首字母快速录入。
			对于复诊用户，支持直接应用以前录入的患者信息（同名患者确认），避免重复录入。
			支持登记信息的查询和修改，提供取消收费的功能。
			支持直接在工作站登记（适用于值班、急诊等情况）。
			支持检查申请单导入。
			支持条形码扫描。
			根据用户角色显示工作列表。
			支持工作列表按升序或降序排序。
			支持设定打开申请单后跳转到工作界面。

			支持工作列表导出为 Excel 文档。
			支持导出自定义格式的记录表。
		影像采集 诊断报告 工作站软件	支持多种采集卡（需支持 DirectShow）。
			支持多种接口视频源。
			支持高清采集卡和视频源。
			支持视频源亮度、对比度、色调、饱和度调节。
			支持视频源分辨率的调节。
			支持视频源显示区域尺寸的设定。
			支持多种触发方式采集（脚闸、手控开关、键盘、鼠标、按钮），并能定制采集快捷键。
			支持视频源的预剪裁和采集图像的预剪裁。
			支持异步采集图像（写某一患者报告时，采集下一患者图像）。
			支持采集声音及设定。
			支持第二视频源的接入、显示、采集、录像。
			支持作为 DICOM C-Store SCP 接收 SCU 发送的图像。
			支持缩略图（可自定义尺寸）的显

			示和全图（放大图）查看。
			支持图像预览。
			支持图像命名。
			支持对已采图像的各种调节、处理和滤镜。
			支持标注。
			支持图像的导入（JPEG、BMP、PNG、DICOM 格式）和导出。
			支持采集图像上传到 PACS 系统。
			支持采集图像数的突出（大字号）显示。
			支持视频录制、回放，以及回放时的采集。
			针对床旁超声检查，实现超声图像的实时采集和延后采集。
			支持录像的导入（AVI 格式）和导出。
			支持“下一个”功能，使用户不必回工作列表，就可进行下一患者的检查和图像采集。
			支持所见所得报告书写。

			支持报告打印模板的定制和选择。
			打印模板中支持文字输入、下拉选择、勾选、表格等多种输入形式。
			支持任意数目图像框的任意布局形式。
			支持报告保存、提交和审核（审核步骤可以通过配置选用或不用）。
			支持一个申请单出多份报告。
			支持边写报告边看动态图像。
			支持任意多级诊断模板，每级诊断模板都可定义所见所得和诊断印象。
			支持诊断模板选取部分内容进行应用。
			支持私有和公有诊断模板，及其相互转换。
			支持特殊字符的定制和录入。
			支持用户定制测量和计算（包括：标识名称、显示分类、显示名称、单位、默认值、备选项、小数位数、计算公式的定义）。
			支持测量值的全键盘录入。

			支持根据预定义的公式进行自动计算。
			提供对图像的移动、翻转、镜像、放大、缩小等图像显示处理工具，提供角度、直线、箭头、圆、矩形、多边形、手绘线和文字等批注工具。
			支持示意图显示和标注。
			支持打印和打印预览。
			支持打印前是否选择打印机的设定。
			支持可打印时机的设置。
			支持历史数据（包括报告、影像、信息）查阅。
			支持报告修改记录的查阅。
			支持报告修改记录的查阅。
			支持检查同时即时出报告和检查后集中出报告两种流程。
			支持“下一个”功能，使用户不必回工作列表，就可开始书写下一患者的报告。
			支持查看新近打开过的申请单。

		主任管 理工作 站软件	具有影像采集报告工作站的全部功能。
			支持按医生、申请科室、检查项目、时间等条件统计工作量。
			支持统计查询报表内容的个性化创建。
			支持统计结果导出。
4	内镜工作 站	登记工 作站软 件	支持患者信息和检查信息的登记。
			支持拼音首字母快速录入。
			对于复诊用户，支持直接应用以前录入的患者信息（同名患者确认），避免重复录入。
			支持登记信息的查询和修改，提供取消收费的功能。
			支持直接在工作站登记（适用于值班、急诊等情况）。
			支持检查申请单导入。
			支持条形码扫描。
			根据用户角色显示工作列表。
			支持工作列表按升序或降序排序。
			支持设定打开申请单后跳转到工

			作界面。
			支持工作列表导出为 Excel 文档。
			支持导出自定义格式的记录表。
		影像采集 诊断 报告工 作站软 件	支持镜下图像采集，包括胃镜、肠镜、手术室内镜、耳鼻喉镜、宫腔镜、泌尿镜等设备图像。
			支持多种采集卡（需支持 DirectShow）。
			支持多种接口视频源。
			支持高清采集卡和视频源。
			支持视频源亮度、对比度、色调、饱和度调节。
			支持视频源分辨率的调节。
			支持视频源显示区域尺寸的设定。
			支持多种触发方式采集（脚闸、手控开关、键盘、鼠标、按钮），并能定制采集快捷键。
			支持视频源的预剪裁和采集图像的预剪裁。
			支持异步采集图像（写某一患者报告时，采集下一患者图像）。

			支持采集声音及设定。
			支持第二视频源的接入、显示、采集、录像。
			支持缩略图（可自定义尺寸）的显示和全图（放大图）查看。
			支持图像预览。
			支持图像命名。
			支持对已采图像的各种调节、处理和滤镜。
			支持标注。
			支持图像的导入（JPEG、BMP、PNG、DICOM 格式）和导出。
			支持采集图像上传到 PACS 系统。
			支持视频录制、回放，以及回放时的采集。
			支持录像的（AVI 格式）导出。
			支持“下一个”功能，使用户不必回工作列表，就可进行下一患者的检查和图像采集。
			支持所见所得报告书写。
			支持报告打印模板的定制和选择。

		支持打印模板和检查类型的关联，写报告时自动根据检查类型选定模板。
		打印模板中支持文字输入、下拉选择、勾选、表格等多种输入形式。
		支持任意数目图像框的形式。
		支持写报告时修改患者信息。
		支持无痛检查和普通检查的区分。
		支持报告保存、提交和审核（审核步骤可以通过配置选用或不用）。
		支持一个申请单出多份报告。
		支持边写报告边看动态图像。
		支持任意多级诊断模板，每级诊断模板都可定义所见所得和诊断印象。
		支持私有和公有诊断模板，及其相互转换。
		支持特殊字符的定制和录入。。
		支持示意图显示和标注。
		支持打印和打印预览。
		支持打印前是否选择打印机的设定。
		支持可打印时机的设置。

			支持历史数据（包括报告、影像、信息）查阅。
			支持报告修改记录的查阅。
			支持检查同时即时出报告和检查后集中出报告两种流程。
			支持“下一个”功能，使用户不必回工作列表，就可开始书写下一患者的报告。
			支持麻醉恢复大屏显示与叫号。
			支持将报告作为图像上传 PACS，临床科室查看图片报告。
		主任管理工作站	具有影像采集报告工作站的全部功能。
			支持按医生、申请科室、检查项目、时间等条件统计工作量。
			支持统计查询报表内容的个性化创建。
			支持统计结果导出。

（三）技术要求

▲1、系统需支持在国产化操作系统、数据库等底层技术上开发运行，或者未来免费配合我院进行国产化升级改造。

2、乙方需承诺开放功能性源代码及表结构给我院。

3、系统验收前，乙方必须按照甲方给出的网络安全评估报告修复安全漏洞。在系统免费质保期结束前，乙方须完成对甲方工程师针对系统维护的培训，确保甲方工程师掌握系统运维的基本知识，并能完成系统运维的常规工作；如甲方工程师发生更换，乙方须按甲方要求，在甲方使用乙方系统期间，提供对接替工程师的维护培训。上述针对甲方工程师的培训，均须有书面记录，并在培训完毕后递交信息中心。

▲4、站点授权和接口改造需要和我院及各级卫生健康政府部门各系统进行集成和数据共享，需对接的系统包括但不限于我院一级社区卫生院、二级院区和三级院区的 PACS、HIS、电子病历、体检系统、CA、LIS、医院 APP 或微信公众号、信息集成平台、各级区域信息平台等，同时需满足智慧医院、互联互通四甲、电子病历五级、HRP 等的建设要求。所有对接的接口费用由此次项目的乙方承担。

（四）综合要求

1. 质保期：原厂商提供至少三年质保，须提供相关售后服务承诺函。包括保修电话支持、微信群支持、现场支持、软件升级。（提供原厂售后服务承诺函）

▲2. 质保期结束后直至软件生命周期结束，供应商需提供免费应急响应、故障诊断服务，如需改造由甲方采购。（提供供应商服务承诺函）

▲3. 供应商需自行制作偏离表针对第三章中“功能要求”和

“技术要求”的每一条内容进行偏离说明，如果在本次投标中标注无偏离和正偏离的内容在中标后未予实现，我院可单方面终止合同，同时乙方将无条件赔付合同金额 200%的违约金给我院。（提供承诺函）。

4. 付款方式：按合同约定执行。

第四章 评定办法

一、初步评审：

审查内容		评审因素
初步 评审	具有独立承担民事责任的能力	供应商具有有效的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书或执业许可证或自然人身份证明等证明文件（供应商根据自身情况提供对应的证明材料）。
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	（1）法人：提供本年度（或上一年度）经第三方审计的财务报告（完整的财务报告，包括“四表一注”，即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注）或其基本开户银行出具的资信证明；），或银行资信证明。 （2）部分其他组织和自然人：没有经第三方审计的财务报告的，可以提供银行出具的资信证明； （3）投标人没有经第三方审计的财务报告和资信证明时，也可以提供财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函。
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	（1）提供具备满足本项目的设施设备的证明材料；（提供承诺函） （2）提供具备满足本项目的技术、服务人员的证明材料；（提供承诺函） （3）供应商认为具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。 （4）（格式自拟）
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	（1）提供近6个月缴纳税收的凭据。 （2）提供近6个月缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。 （3）提供投标企业与被授权人签订的劳动合同和投标企业为被授权人缴纳社保金的证明材料。
	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录	政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚；（提供承诺书，格式详见响应文件格式）。
	法律、行政法规规定的其他条件	（供应商主动自行提供）国家对生产和销售相关产品或提供相关服务有专门法律、行政法规规定的，国家法律法规对市场准入有要求的还应提交相关资格证明文件。
	禁止参加情况	（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。 （2）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加本项目的其他招标采购活动。（提供承诺，见响应文件格式）
	主体信用记录	本项目公告发布后，参加本次采购活动前，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网

		(www.ccgp.gov.cn) 查询失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
联合体		本项目不接受联合体投标，投标人中标后不允许分包
特定资格条件		符合本文件第一章第二款第（五）条本项目特定资格要求
投标人名称		与营业执照等其他证件一致
签字盖章		有法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位公章
投标人身份证明文件		具有法定代表人或其他组织或自然人等资格证明或法定代表人授权委托书
投标报价		每一种采购内容只有一个报价；是否按照采购文件的报价要求进行报价，投标报价合理；
采购需求		*号条款（如有）是否符合采购文件要求；是否实质性响应采购文件；
其他要求		符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性内容的

二、详细评分办法（详细评分表）

评分要素	评审内容	评分标准	分值
技术部分 (30分)	技术要求	投标文件第三章中所有要求全部满足招标要求的得30分。标注“▲”号的功能指标，每不满足一项扣2分，未标注“▲”号的功能指标，每不满足一项扣1分，扣完30分为止。根据投标单位磋商响应文件中提供的偏离表（需要证明材料的提供相应承诺函或者证书，未标明证明材料形式的以偏离表中应答为准）是否满足进行评分。未按要求制作偏离表及证明材料的不得分。	30
商务部分 (40分)	项目设计方案	投标人须对本项目具有深刻理解，具有针对本项目具体、全面的设计方案。 1. 方案详细完善、全面合理、切实可行、重难点突出，完全符合项目需求的得7-10分； 2. 方案完整、有可行性，部分符合项目需求的得3-6分； 3. 方案内容不全面，有缺陷的得1-2分； 4. 不满足院方要求或未提供方案的，得0分。	10
	实施及售后方案	投标人需根据设计方案提出具备详细、客观的实施及售后方案。 1. 方案详细完善、全面合理、切实可行、完全符合项目需求的得7-10分； 2. 方案完整、有可行性，部分符合项	10

		目需求的得 3-6 分； 3. 方案内容不全面，有缺陷的得 1-2 分； 4. 不满足院方要求或未提供方案的，得 0 分。	
	企业综合实力	投标人所投的 PACS 软件须具备 PACS 相关软件著作权登记证书，每提供一个证书得 2 分，最多得 6 分。（提供官网截图或证书复印件并加盖原厂公章）。	6
	项目案例	投标人每提供 1 个自 2021 年 1 月以来自主取得的三甲医院 PACS 系统项目案例得 2 分，其他医院得 1 分，最高得 10 分。注：以合同签订时间为准，需提供项目合同关键页复印件并加盖公章。	10
	质保期	承诺免费质保 3 年得 2 分，4 年得 3 分，5 年及以上得 4 分。	4
价格部分 (30 分)	投标价格	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算： 投标报价得分 = (评标基准价 / 投标报价) × 30	30
总分 (100 分)			

三、计算方式及定标办法

采用谈判、询价等价格唯一因素评审的项目，各供应商最终报价相同时的排序办法		最终报价完全相同的，按需求响应情况优劣投票确认排序
采用综合评价法评审的项目，供应商最后得分相同时对供应商进行排序的方法		得分相同的供应商，按竞标报价由低到高顺序排列。得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列
同品牌投标人获得中标人推荐资格的确定方法		提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格
评 定 办 法	☒ 综合评价	进行评分，并进行排序（见评分细则）
	☐ 最低价	符合资格条件和采购需求的最低报价
	☐ 其他	

（一）本次采购为竞争性磋商。供应商应派其授权代表持有效身份证件按采购文件规定的时间递交磋商响应文件，并准备参加磋商。

（二）供应商应当在磋商文件“供应商报名须知”要求的截止时间前，将响应文件密封送达磋商会议现场。在截止时间后送达的响应文件为无效文件，磋商小组应当拒收。

（三）供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

（四）磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（五）磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加的供应商平等的磋商机会。

（六）磋商小组将依据磋商文件要求，对所有供应商提交的磋商文件进行资格评审；对未实质性响应文件要求的，磋商小组应现场告知供应商，取消其参加评标资格。

（七）实质性响应磋商文件资格要求的供应商按所抽取的磋商顺序，依次与磋商小组分别进行磋商。

（八）磋商小组将就磋商文件中的技术、服务要求、合同草案条款等与供应商一一洽谈。

（九）磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。

（十）对磋商文件作出实质性变动是磋商或磋商文件的有效组成部分，应当以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

（十一）磋商结束后，磋商小组将要求不少于三家参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不少于3家。最后报价是供应商磋商响应文件的有效组成部分。

（十二）磋商供应商最终报价超过了采购预算，磋商活动终止。

（十三）本次磋商共有三轮报价。三轮报价后，评委对供应商承诺的事项进行综合评议，若出现不能明确推荐第一名或第二名的供应商时，组织与之相对应的供应商进行第四轮报价。

第五章 合同签署

根据《中华人民共和国民法典》，采购人和中标人（成交供应商）之间的权利和义务，应当按照平等、自愿的原则，依据文件要求和响应文件承诺，签订合同。

第六章 响应文件格式

正本/副本

响 应 文 件

项目编码：

项目名称：

供应商名称（全称）：_____（盖章）

供应商法定代表人：_____（签字或盖章）

日期： 年 月 日

响应文件目录（编列要求）

供应商按提供的格式编写目录，目录须标注页码。

编列顺序
1) 封面
2) 标书目录（含页码）
3) 响应函、廉洁承诺书
4) 报价汇总表（响应院方采购文件配置需求表）
5) 分项报价表（按项目性质编制）
6) 法定代表人身份证明书
7) 法定代表人授权委托书（授权人参加，格式见附件 1）
8) 资格证明文件（按申请人资格要求）
9) 需求响应文件
10) 技术响应文件
11) 报价文件
12) 投标企业与被授权人签订的劳动合同和投标企业为被授权人缴纳社会保障金的证明材料（详见第四章评定办法中有关要求）
13) 财务状况（详见第四章评定办法中有关要求）
14) 同类项目业绩的印证材料
15) 供应商认为需要提交的其他文件

格式 1

报价书

襄阳市第一人民医院：

依据贵方（项目名称/采购编号）项目第包采购货物或服务的采购公告，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表供应商（供应商的名称、地址）提交下述文件正本一份，副本四份。

1. 响应文件；
2. 资格证明文件；
3. 有关授权文件。

并进行如下承诺声明：

1. 我公司在参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录；

2. 我公司在本响应文件中所提供的全部资格证明文件均真实有效，我方承诺对其真实性负责并承担相应后果；

3. 我公司在本响应文件中所响应的内容均将成为签订合同的依据，并承诺按响应内容提供相应服务；

其它承诺：（如有的话，可自行填写）

在此，我方宣布同意如下：

1. 所附《报价一览表》中规定的应提交和交付的货物或服务报价总价为（注明币种，并用文字和数字表示的报价总价）。

2. 将按本项目采购文件的约定履行合同责任和义务。

3. 已详细审查全部采购文件，包括（补充文件等），对此无异议。

4. 本响应文件的有效期自开标之日起共90个日历天。

5. 接受采购文件中关于诚信履约的约定。

6. 同意提供按照贵方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料。

供 应 商：（公章）

通 讯 地 址：

传 真：

电 话：

电 子 函 件：

授权代表签字：

日 期：

格式 2

法定代表人授权书

兹授权_____同志为我公司参加贵单位组织的（项目名称）
采购活动的供应商代表人，全权代表我公司处理在该项目采购活
动中的一切事宜。代理期限从年 月日起至年 月日止。

授权单位（签章）：

法定代表人（签字或盖章）：

签发日期：年 月日

附：

代理人工作单位：

职务：性别：

身份证号码：

粘贴被授权人身份证（正反面复印件）：

格式 3

法定代表人身份证明书

兹证明（姓名）在我单位任职务，系（供应商）的法定代表人。

供应商（盖章）：

法定代表人（签章）：

性别： 年龄：

身份证号码：

年月日

法定代表人身份证（正反面复印件）：

注：

- 1、 本表适用于供应商不授权代理人，而由法定代表人直接参加磋商并签署响应文件的情况；
- 2、 如供应商具有企业法人代表证书，则还应在本证明书后附上企业法人代表证书复印件。

格式 4

报价一览表

采购项目名称:

采购项目编号:

供应商名称	
供应商地址	
总报价	
工期（供货期）	
质保期	
项目负责人	
投标货物品牌及型号（如有）	
备注	

说明：（1）人民币报价，单位为元，精确到小数点后两位。

(2) 此表除保留在竞争性磋商响应文件中外，另复制一份与报价书、法定代表人身份证明书或法定代表人授权书（原件）、分项报价表（如有要求）

磋商供应商法定代表人或授权代表签字:

磋商供应商名称（签章）：

时 间： 年 月 日

格式 5

分项报价表

包号：

报价单位(元 / 万元)：

序号	产品名称	品牌	型号规格	数量	单价	总价	备注
总价							

注： 1. 分项报价总计价格必须与《报价一览表》报价一致。

2. 如无分项报价则仅填写拟采购货物报价总价。

投标人名称（加盖单位公章）：_____

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：_____

日期：_____

格式 6 资格证明文件

格式自拟

格式 7 需求响应文件

格式自拟

格式 8 评审办法响应文件

格式自拟

格式 9

无重大违法记录声明

襄阳市第一人民医院：

我方在此声明，我方在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有以下重大违法记录：

1. 我方因违法经营被追究过刑事责任；
2. 我方因违法经营被责令停产停业、吊销许可证或者执照；
3. 我方因违法经营被处以较大数额罚款等行政处罚。

随本声明附上我方参加本次政府采购活动前 3 年内发生的诉讼及仲裁情况表以及相关的法律证明文件供贵方核验。我方保证上述信息的完整、客观、真实、准确，并愿意承担我方因提供虚假材料骗取中标、成交所引起的一切法律后果。

特此声明！

供应商法定代表人或委托代理人签字：

供应商名称（盖章）：

时 间：年月日

格式 10

投标人关联单位及禁止参加情况的承诺函

致：_____

_____(供应商名称) 参加贵院组织的_____(项目名称) 项目(项目编号：_____)的采购活动，本单位郑重声明如下：

本单位未与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其它供应商，参加本项目同一合同项下的采购活动。

本单位未对本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务等情形。

我单位对上述声明承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：_____

法定代表人/单位负责人/自然人/授权代表（签字或印章）：_____

日期：_____年_____月_____日
