



襄阳市第一人民医院
XIANG YANG NO.1 PEOPLES HOSPITAL
湖北医药学院附属襄阳市第一人民医院
AFFILIATED HOSPITAL OF HUBEI UNIVERSITY OF MEDICINE

襄阳市第一人民医院

院内采购文件

采购方式： ☐磋商； ☒谈判； ☐询价； ☐需求调查（市场调研、价格摸底）； ☐其他： _____

项目类型： ☐工程； ☒货物； ☐服务； ☐其他： _____

需求部门： 后勤保障部

项目名称： 神经内科（康泰楼 19 楼）多联机组采购安装项目

项目编号：

采购日期： 2025 年 月 日

其他：

目 录

第一章 采购公告（采购邀请函）	3
一、 项目概述	3
二、 申请人资格要求	3
三、 报名时间和地点	4
四、 采购会议时间	4
五、 采购文件获取	4
六、 报名要求	4
七、 其他	4
八、 联系方式	5
九、 发布公告媒介	5
第二章 供应商须知	5
第三章 采购需求	7
（一）工程内容、货物清单、服务内容（自行填写，表格可自行调整）	错误！未定义书签。
（二）技术或服务要求（详细技术要求）	错误！未定义书签。
（三）商务要求	错误！未定义书签。
第四章 评定办法	14
一、 初步评审	
二、 详细评审	9
三、 计算方式及及定标办法	10
第五章 合同签署	
第六章 响应文件格式	
一、 报价书	14
二、 法定代表人授权书	22
三、 法定代表人身份证明书	23
四、 报价一览表	24
五、 分项报价表（如有）	18
六、 资格证明文件	25
七、 需求响应文件	26
八、 评审办法响应文件	26
九、 无重大违法记录声明	27
十、 投标人关联单位及禁止参加情况的承诺函	28

第一章 采购公告（采购邀请函）

襄阳市第一人民医院拟对如下项目进行采购，欢迎符合条件且诚意合作的供应商踊跃投标。

一、项目概述

（一）项目编号：XYYY-2025-YNTP-0003

（二）项目名称：神经内科（康泰楼 19 楼）多联机组采购安装项目

（三）项目概述：

1. 项目位置：襄阳市第一人民医院东院区康泰楼 19 楼神经内科 NCU 病房。

2. 主要内容：

为满足季节转换期间现 NCU 病房对环境温度的需求，采购全直流变频多联机室外机一台（制冷量 $\geq 56\text{KW}$ ，制热量 $\geq 63\text{KW}$ 另因安装位置限定外机须为顶出风）及管道设施吊装安装、配电电缆及辅材敷设安装，变频室内机 7 台（其中制冷量 $\geq 7.1\text{KW}$ 制热量 $\geq 8.0\text{KW}$ ）天花式内机。不允许出现负偏离，具体详细技术参数见后附技术规格表，必须满足技术要求。

3. 合同履行期限：1 年。

4. 设备具体位置、组件、数量见本采购文件清单。

5. 项目预算：14 万元（四）项目预算总金额：

二、申请人资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，即：

（1）具有独立承担民事责任的能力；（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（6）法律、行政法规规定的其他条件。

（二）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本项目同一合同项下的采购活动。

（三）本项目不接受联合体投标，投标人中标后不允许分包

（四）通过“信用中国”网站或者中国政府采购网查询的主体信用记录，未被列入信用失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

（五）本项目特定资格要求：无。

（六）报名时需要的资料具体详见附件 3。

三、报名时间和地点

（一）报名时间：2025 年 4 月 9 日 8 时至 2025 年 4 月 22 日 17 时 30 分。

（二）报名地点：襄阳市第一人民医院招标采购办（沿江大道江边住院大楼对面行政楼 106）工作日上午 8:00~12:00、下午 14:30~17:30 受理投标工作，节假日除外）。

四、采购会议时间：以招标采购办电话通知时间为准。

五、采购文件获取

投标人在襄阳市第一人民医院官网(<https://www.xysdyrmmygw.com>)招标公告—招标信息栏**自行下载采购文件**。

六、报名要求

供应商报名应提供的证明材料（**全部资料均需加盖公司原章，否则视为无效**）

（一）法人身份证明或法定代表人授权委托书（请严格按照附件格式出具法人和受托人的身份证复印件）

（二）营业执照

（三）按照“申请人资格要求”中提供相关证明材料。

（四）公司承诺书（对本公司提供报名资料复印件真实性的承诺）。

七、其他

（一）供应商在接到会议通知后将投标文件密封，并按要求准备好标书五份（一正四副），将正本和所有的副本、电子文档密封，并进行包封。包装封皮上均应注明项目名称、项目编号、包号、供应商

名称，加盖供应商单位公章。如果投标人未按上述要求密封，其投标文件将被拒绝接收。

（二）参与投标时需具有法定代表人或其他组织或自然人等资格证明文件，法定代表人或其他组织或自然人不能亲自投标的，可以授权他人进行投标，需提供授权委托书，项目受托人身份证原件等各类资料证件。（供应商根据自身情况提供对应的证明材料，此项资料除了投标文件中需提供外，额外放一份在密封完好的投标文件外面，投标时用于核对身份）。

（三）若采购会议前更换受托人，新受托人需携带新的法人授权委托书和相关资料到现场。采购文件中若要求提供样品，则供应商必须携带样品入场，否则视为自动弃权。

（四）诚信履约：已报名供应商若主动放弃参与，必须在项目开标前提前 3 个工作日电话告知招标采购办，同时至少提前 1 个工作日将弃权声明报送至采购办，否则，将会被列入我院失信供应商名单，直接影响后续各项项目的参与。

（五）供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供完整的投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则其投标可能被拒绝。如投标人只对部分要求作出响应或书写不清，给评标造成困难的，责任由投标方承担。

八、联系方式

报名联系电话：招标采购办公室 0710-3420737

九、发布公告媒介

本次公告仅在襄阳市第一人民医院(<https://www.xysdyrmyygw.com>) 网上发布，信息以本网站发布为准。

第二章 供应商须知

供应商应严格按照本须知要求进行响应，否则采购人有权否决

序号	条款名称	编列内容
1.	采购人	襄阳市第一人民医院

2.	供应商	资格要求：符合本文件公告规定
3.	响应文件装订要求	必须提供装订成册一式五套的响应文件（含一正四副），将正本和所有的副本、电子文档（U 盘，需包含已盖章文件扫描件）密封，并进行包封。包装封皮上均应注明项目名称、项目编号、包号、供应商名称，加盖供应商单位公章。
4.	响应文件编列要求	见响应文件格式，格式中有具体要求的，供应商必须响应，否则可能导致响应文件被拒绝。
5.	响应文件有效期	不少于 90 日历天
6.	样品	☐ 提交； ☒ 不提交； 样品要求：
7.	采购方式	（1）询价：供应商按要求一次报出不得更改的价格，采购人从询价小组提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且报价最低的原则确定成交供应商的采购方式。 （2）谈判：供应商按照谈判文件的要求提交响应文件和最后报价，采购人从谈判小组提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商的采购方式。 （3）磋商：供应商按照磋商文件的要求提交响应文件和报价，采购人从磋商小组评审后提出的候选供应商名单中，根据评分按照排序由高到低的原则确定成交供应商 （4）需求调查（市场调研、价格摸底）：采购人面向市场主体开展需求调查，以了解实现项目目标，拟采购的标的及其需要满足的技术、商务要求。 （5）其他：需采用其他方式采购的项目，另行说明
8.	项目类型	货物：是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。 工程：是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。 服务：是指除货物和工程以外的其他采购对象。
9.	定标办法	☐ 综合评价； ☒ 最低价； ☐ 其他：
10	签字盖章要求	供应商应在所有格式要求应加盖公章处加盖供应商单位公章，在所有格式要求应加盖法定代表人章或法定代表人签字处加盖法定代表人章或签字。
11	解释权	本采购文件解释权归襄阳市第一人民医院所有
12	合同授予	本文件不作为合同授予的唯一依据
13	诚信履约	已报名供应商若主动放弃参与，必须在项目开标前提前 3 个工作日电话告知招标采购办，同时至少提前 1 个工作日将弃权声明报送至招标采购办，否则，将会被列入我院失信供应商名单，直接影响后续各项目的参与。采购人有权将具有弄虚作假、无故拒绝履约、不签订合同、串通投标、围标等情形的供应商将按医院《襄阳市第一人民医院招标采购供应商黑名单管理办法》有关要求执行。

注：表格中“☒”

第三章 采购需求（本章按项目情况编制）

（一）投标技术要求

神经内科 NCU 多联机采购设备、材料、安装施工要求明细					
项目	内容/名称	规格/型号	单位	数量	备注
空 调 设 备 部 分	变频多联主机 (须顶出风)	制冷量：56kw、制热量： 63kw、额定制冷输入功率 15.7kw	台	1	国内知名品牌
	天花室内机	制冷量：7.1kw 制热量： 8.0kw	台	7	
	86 线控器	品牌/专用	套	7	
空调 管路 系统	专用 R410a 脱脂 冷媒铜管：气管 /液管	Φ 31.8	米	35	青岛宏泰
		Φ 28.6	米	16	青岛宏泰
		Φ 22.2	米	7	青岛宏泰
		Φ 19.1	米	37	青岛宏泰
		Φ 15.9	米	82	青岛宏泰
		Φ 12.7	米	15	青岛宏泰
		Φ 9.52	米	90	青岛宏泰
	铜弯头/直接	/	项	1	青岛宏泰
	专用分歧管	品牌/专用	套	6	品牌/专用
	冷媒管橡塑保 温	Φ31.8*20mm	米	38	华美 B 一级
		Φ 28.6*20mm	米	16	华美 B 一级
		Φ 22.2*20mm	米	7	华美 B 一级
		Φ 19.1*20mm	米	39	华美 B 一级
		Φ 15.9*15mm	米	82	华美 B 一级
		Φ 12.7*15mm	米	16	华美 B 一级
		Φ 9.52*15mm	米	80	华美 B 一级

	空调氟管、冷凝水管路固定支架	/	项	1	支架制作/安装(国标)
	UPVC 冷凝排水及管道保温	DN25	米	45	联塑管业
空调 线缆 部分	主机线缆	力生电缆: 4*16mm ² +1*10mm ²	米	55	预估
	电缆镀锌桥架安装	50mm*50mm	米	55	
	内机电源线	BV2.5mm	米	220	220 供电三线制 (L、N、接地线)
	通讯线	RVVP 2*0.75	米	200	
	穿线管	PVC	米	165	
其它 部分 及辅 材	穿墙打孔	DN80	个	7	
	制冷剂追加	R410a	kg	67	霍尼韦尔
	吊丝杆及附件	/	项	1	
	氮气	/	瓶	5	充氮气焊接/系统保压
	五金、焊条、扎带、胶水等其它辅材	/	项	1	
室外 主机 安装 部分	主机槽钢底座制作安装	根据现场尺寸需求制作	项	1	
	镀锌排风罩及送风管道制作安装	根据现场尺寸需求制作	项	1	主机顶部加装镀锌排风罩及送风管道安装
	出风回风玻璃窗位置改造, 墙外风口采用百叶窗美化	根据现场尺寸需求制作	项	1	
	主机增加不锈钢接水盘 (便于冬天化霜和日常翅片清洗排水)	根据现场尺寸需求制作	项	1	材质 304 不锈钢厚度 1.2 mm预留排水接口
	主机排水与楼下地漏排水管路改造对接	/	项	1	开洞、布管对接

	主机基础（钢结构）及加装减震垫	/	项	1	
	室外机安装就位	/	台	1	吊装、搬运、就位
其它安装部分及调试	室内机安装	/	台	8	搬运、脚手架登高、安装，就位，铜管焊接、铜管吹污、铜管试压、抽真空等
	机组调试	/	项	1	
	室内吊顶拆除	/	项	1	
	室内吊顶恢复	/	项	1	
	天花室内机	制冷量：7.1kw 制热量：8.0kw	台	7	

（二）技术或服务要求

2.1 本空调系统应为合资或国内知名企业生产的商用热泵型全直流变频多联空调机组。

投标人所投品牌多联机压缩机应采用①全直流变频。②高压腔形式和涡旋式压缩机。③喷气增焓技术。提供 2023 年 1 月 1 日以来由中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可的第三方检测机构出具的具有 CMA 标志的有效检测报告或制造商公开发行的样本彩色扫描件加盖公章（提供第三方权威机构出具的检测报告证明）。

所投标的空调设备必须是国家一级节能产品。以 18 匹基本模块 IPLV（C）值为准。要求综合能效系数（IPLV）不小于 9.0。以国家能效标识网查询数据为准，上传截图并加盖投标人公章。

2.2 所选用的空调机组产品必须是生产企业近两年国内畅销和最新出品的商用机型系列，进口产品必须做出书面承诺保证货期并出具书面的报关单。同时所选产品应考虑正常的保养维修和更换零部件方面不会对业主造成延迟或导致不方便和损失。

2.3 所选用空调设备的生产企业必须通过 ISO9000 质量体系认证和 ISO14001 环保体系认证。所选产品的生产企业需要有至少 10 年以上制造空调设备的经验（在制造厂家的资格声明中体现）。同一品牌只允许一家公司取得空调设备制造商独家授权后报名。

2.4 空调设备制造和安装应符合以下相关制造标准：

《多联式空调(热泵)机组》 GB/T 18837-2002；

《全封闭涡旋式制冷压缩机》 GB/T 18429-2001 ；

《采暖通风与空气调节规范》 GBJ50019-2003；

《通风与空调工程施工及验收规范》 GB50243-2002；

噪声 dB(A) 根据所提供品牌及规格的代表值，须符合 GB7725 的消音室内运转时测得的运转值；

电器应符合国际电工 IEC 和相应国家规范要求。

2.5 空调运转环境温度范围：

夏季的运转制冷范围为： 20℃--45℃

冬季的运转制热范围为： -22℃~15℃（满足-22℃制热）

空调机组应适应的电源范围：

电压范围： 380V±10%， 220V±10%

频率范围： 50HZ±5%1.2

系统要确保室内温度： 夏季室内温度 24℃-26℃， 冬季不低于 18℃。

2.6 投标人须提出安装方案，详细的施工组织设计，室内、外机安装保证牢固，且不影响建筑物其他功能，不影响大楼立面美观。

2.7 投标人应根据其设计方案，在投标文件中应详细说明机组的结构、性能等，包括但不限于以下内容：

a) 机组的性能参数，风量、冷量、热量、功率、重量、尺寸等（采

用列表说明)。

b) 投标产品的品牌、生产厂商及生产地。

c) 主要部件的性能描述，如：变频器、压缩机、油回路、控制系统、冷媒等。

3、系统各部分技术要求

3.1 室外机组

3.1.1 室外空调机组应采用高能效全直流变频压缩机。

3.1.2 室外空调机组应采用 R410A 环保冷媒，保证空调设备能达到更高的 COP 值。

3.1.3 室外机最大噪音不超过 62dB(以样本为准)。

3.2 室内机

3.2.1 室内机须具备自动模式、自清洁、换热器防霉等功能。

3.2.2 室内机冷凝水应按统一集中排水合理设计，保证排水畅通，管线分布美观。

3.3 系统其他部件

3.3.1 蒸发器、冷凝器盘管应采用紫铜管，翅片应排列整齐、片距均匀，无裂纹、毛刺等。不允许有碰撞损坏。

3.3.2 冷凝器、蒸发器及其他在压力下工作的部件应符合有关规定，在工作压力下应能长期正常运行、无渗漏。

3.3.3 机组应有良好的隔热措施。机组表面及管路不得有露水外滴。

3.3.4 隔热材料应具有无毒、无腐蚀、无异味、不起尘、无异味、不吸湿的性能，并符合有关建筑防火规范的要求。粘贴应平整、牢固。不得有附着不良、剥落和霉烂等现象。

3.4 电气、控制系统

3.4.1 空调系统可靠性高，具有空调与压缩机的双后备运转，具有室外机模块的循环运转。

3.4.2 布线系统简单，具有自动地址设定功能、接线管道连接错误检测功能。线路要求具有良好的抗干扰能力。

3.4.3 机组电气线路的连接应整齐牢固，电线穿孔和接插头应采用绝缘管或其他适当的保护措施。

3.4.4 在供电系统突然断电的情况下，机组具有来电自动重新启动以及来电自动恢复记忆的功能。

3.4.5 机组应带有以下保护装置（至少但不限于）：

- a) 制冷剂高压保护
- b) 压缩机高温保护
- c) 电流过载保护
- d) 风机电机过载保护
- e) 散热器防结霜（冰）保护
- f) 超负荷保护

3、安装要求

3.1 室外机组安装在 20 楼开水间，不能破坏楼面防水层，钢制基础整体做防锈、减震处理。

3.2 本次空调动力电源电缆、控制电缆、等电源设施均由参与单位自行负责，取电位置为 19 楼走廊强电井配电柜。

3.3 系统管网，管材选用符合或高于行业标准。保温材料要求为 B1 级板材。

（三）商务要求

1. 本项目特定资格要求：营业执照须包含中央空调设备类维修、安装施工。

2. 设备制造商针对本项目独家授权书（授权书名称：襄阳市第一

人民医院神经内科多联机组采购安装项目)

3. 招标人统一组织现场踏勘，投标人根据需要对工程现场及周围环境进行踏勘，确定本文件拟定的位置、空间、环境符合投标人提供的设备安装要求。确定拟投标的设备技术参数及性能满足现场实际制冷制热使用需求。

4. 付款方式及条件：首次与采购方发生业务关系，质保期不少于2年，采购、安装、调试完成并取得验收合格，支付总金额的95%，总价款的5%作为质保金，质保期满一次性无息支付。

第四章 评定办法

一、初步评审：

审查内容		评审因素
初步 评审	具有独立承担民事责任的能力	供应商具有有效的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书或执业许可证或自然人身份证明等证明文件（供应商根据自身情况提供对应的证明材料）。
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	（1）法人：提供本年度（或上一年度）经第三方审计的财务报告（完整的财务报告，包括“四表一注”，即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注）或其基本开户银行出具的资信证明；），或银行资信证明。 （2）部分其他组织和自然人：没有经第三方审计的财务报告的，可以提供银行出具的资信证明； （3）投标人没有经第三方审计的财务报告和资信证明时，也可以提供财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函。
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	由供应商提供书面承诺或证明，或提供相应证明材料。
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	（1）供应商应依法缴纳税收：本项目公告发布时间前 12 个月内（至少有 1 个月）缴纳税收的凭据（完税证、缴款书、印花税票、银行代扣（代缴）转账凭证等均可）。 （2）供应商应依法缴纳社会保障资金：本项目公告发布时间前 12 个月内（至少有 1 个月）缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险交纳清单）。 （3）提供投标企业与被授权人签订的劳动合同和投标企业为被授权人缴纳社保金的证明材料。
	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录	政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚；（提供承诺书，格式详见响应文件格式）。
	法律、行政法规规定的其他条件	（供应商主动自行提供）国家对生产和销售相关产品或提供相关服务有专门法律、行政法规规定的，国家法律法规对市场准入有要求的还应提交相关资格证明文件。
	禁止参加情况	（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。 （2）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加本项目的其他招标采购活动。（提供承诺，见响应文件格式）
	主体信用记录	本项目公告发布后，参加本次采购活动前，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
联合体		本项目不接受联合体投标，投标人中标后不允许分包

特定资格条件	符合本文件第一章第二款第（五）条本项目特定资格要求
投标人名称	与营业执照等其他证件一致
签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位公章
投标人身份证明文件	具有法定代表人或其他组织或自然人等资格证明或法定代表人授权委托书
投标报价	每一种采购内容只有一个报价；是否按照采购文件的报价要求进行报价，投标报价合理；
采购需求	*号条款（如有）是否符合采购文件要求；是否实质性响应采购文件；
其他要求	符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性内容的

备注：对于投标文件中有任意一条不满足上表要求的将导致其**投标无效**，不进入下一项评审。

二、计算方式及定标办法

采用谈判、询价等价格唯一因素评审的项目，各供应商最终报价相同时的排序办法		最终报价完全相同的，按需求响应情况优劣投票确认排序
采用综合评价法评审的项目，供应商最后得分相同时对供应商进行排序的方法		得分相同的供应商，按竞标报价由低到高顺序排列。得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列
同品牌投标人获得中标人推荐资格的确定方法		提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格
评定办法	☐ 综合评价	进行评分，并进行排序（见评分细则）
	☒ 最低价	符合资格条件和采购需求的最低报价
	☐ 其他	

（一）本次采购为**价格谈判**。供应商应派其授权代表持有效身份证件按采购文件规定的时间递交谈判响应文件，并准备参加谈判。

（二）供应商应当在谈判文件“供应商报名须知”要求的截止时间前，将响应文件密封送达谈判会议现场。在截止时间后送达的响应文件为无效文件，谈判小组应当拒收。

（三）供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件

进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

（四）谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（五）谈判小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加的供应商平等的谈判机会。

（六）谈判小组将依据谈判文件要求，对所有供应商提交的谈判文件进行资格评审；对未实质性响应文件要求的，谈判小组应现场告知供应商，取消其参加评标资格。

（七）实质性响应谈判文件资格要求的供应商按所抽取的谈判顺序，依次与谈判小组分别进行谈判。

（八）谈判小组将就谈判文件中的技术、服务要求、合同草案条款等与供应商一一洽谈。

（九）谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。

（十）对谈判文件作出实质性变动是谈判或谈判文件的有效组成部分，应当以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。

（十一）谈判结束后，谈判小组将要求不少于三家参加谈判的供应商

在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不少于 3 家。最后报价是供应商谈判响应文件的有效组成部分。

（十二）谈判供应商最终报价超过了采购预算，谈判活动终止。

（十三）本次谈判共有三轮报价。三轮报价后，评委对供应商承诺的事项进行综合评议，若出现不能明确推荐第一名或第二名的供应商时，组织与之相对应的供应商进行第四轮报价。

第五章 合同签署

根据《中华人民共和国民法典》，采购人和中标人（成交供应商）之间的权利和义务，应当按照平等、自愿的原则，依据文件要求和响应文件承诺，签订合同。

第六章 响应文件格式

正本/副本

响 应 文 件

项目编码：

项目名称：

供应商名称（全称）：_____（盖章）

供应商法定代表人：_____（签字或盖章）

日期： 年 月 日

响应文件目录（编列要求）

供应商按提供的格式编写目录，目录须标注页码。

编列顺序
1) 封面
2) 标书目录（含页码）
3) 响应函、廉洁承诺书
4) 报价汇总表（响应院方采购文件配置需求表）
5) 分项报价表（按项目性质编制）
6) 法定代表人身份证明书
7) 法定代表人授权委托书（授权人参加，格式见附件 1）
8) 资格证明文件（按申请人资格要求）
9) 需求响应文件
10) 技术响应文件
11) 报价文件
12) 投标企业与被授权人签订的劳动合同和投标企业为被授权人缴纳社保金的证明材料（详见第四章评定办法中有关要求）
13) 财务状况（详见第四章评定办法中有关要求）
14) 同类项目业绩的印证材料
15) 供应商认为需要提交的其他文件

格式 1

报价书

襄阳市第一人民医院：

依据贵方（项目名称/采购编号）项目第包采购货物或服务的采购公告，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表供应商（供应商的名称、地址）提交下述文件正本一份，副本四份。

1. 响应文件；
2. 资格证明文件；
3. 有关授权文件。

并进行如下承诺声明：

1. 我公司在参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录；

2. 我公司在本响应文件中所提供的全部资格证明文件均真实有效，我方承诺对其真实性负责并承担相应后果；

3. 我公司在本响应文件中所响应的内容均将成为签订合同的依据，并承诺按响应内容提供相应服务；

其它承诺：（如有的话，可自行填写）

在此，我方宣布同意如下：

1. 所附《报价一览表》中规定的应提交和交付的货物或服务报价总价为（注明币种，并用文字和数字表示的报价总价）。

2. 将按本项目采购文件的约定履行合同责任和义务。

3. 已详细审查全部采购文件，包括（补充文件等），对此无异议。

4. 本响应文件的有效期自开标之日起共90个日历天。

5. 接受采购文件中关于诚信履约的约定。

6. 同意提供按照贵方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料。

供 应 商：（公章）

通 讯 地 址：

传 真：

电 话：

电 子 函 件：

授 权 代 表 签 字：

日 期：

格式 2

法定代表人授权书

兹授权_____同志为我公司参加贵单位组织的（项目名称）采购活动的供应商代表人，全权代表我公司处理在该项目采购活动中的一切事宜。代理期限从年 月日起至年 月日止。

授权单位（签章）：

法定代表人（签字或盖章）：

签发日期：年 月日

附：

代理人工作单位：

职务：性别：

身份证号码：

粘贴被授权人身份证（正反面复印件）：

格式 3

法定代表人身份证明书

兹证明（姓名）在我单位任职务，系（供应商）的法定代表人。

供应商（盖章）：

法定代表人（签章）：

性别： 年龄：

身份证号码：

年月日

法定代表人身份证（正反面复印件）：

格式 4

报价一览表

采购项目名称:

采购项目编号:

供应商名称	
供应商地址	
总报价	
工期（供货期）	
质保期	
项目负责人	
投标货物品牌及型号（如有）	
备注	

说明：（1）人民币报价，单位为元，精确到小数点后两位。

(2) 此表除保留在竞争性磋商响应文件中外，另复制一份与报价书、法定代表人身份证明书或法定代表人授权书（原件）、分项报价表（如有要求）

磋商供应商法定代表人或授权代表签字:

磋商供应商名称（签章）：

时 间： 年 月 日

格式 5

分项报价表

包号：

报价单位（元 / 万元）：

序号	产品名称	品牌	型号规格	数量	单价	总价	备注
总价							

注： 1. 分项报价总计价格必须与《报价一览表》报价一致。

2. 如无分项报价则仅填写拟采购货物报价总价。

3. 若为工程类项目，则按工程量清单报价。

投标人名称（加盖单位公章）：_____

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人（签字或盖章）：

日期：_____

格式 6 资格证明文件

格式自拟

格式 7 需求响应文件

格式自拟

格式 8 评审办法响应文件

格式自拟

格式 9

无重大违法记录声明

襄阳市第一人民医院：

我方在此声明，我方在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有以下重大违法记录：

1. 我方因违法经营被追究过刑事责任；
2. 我方因违法经营被责令停产停业、吊销许可证或者执照；
3. 我方因违法经营被处以较大数额罚款等行政处罚。

随本声明附上我方参加本次政府采购活动前 3 年内发生的诉讼及仲裁情况表以及相关的法律证明文件供贵方核验。我方保证上述信息的完整、客观、真实、准确，并愿意承担我方因提供虚假材料骗取中标、成交所引起的一切法律后果。

特此声明！

供应商法定代表人或委托代理人签字：

供应商名称（盖章）：

时 间：年月日

格式 10

投标人关联单位及禁止参加情况的承诺函

致：_____

_____(供应商名称) 参加贵院组织的 _____(项目名称) 项目(项目编号： _____)的采购活动，本单位郑重声明如下：

本单位未与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其它供应商，参加本项目同一合同项下的采购活动。

本单位未对本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务等情形。

我单位对上述声明承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）： _____

法定代表人/单位负责人/自然人/授权代表（签字或印章）： _____

日期： _____年_____月_____日