



襄阳市第一人民医院  
XIANG YANG NO.1 PEOPLES HOSPITAL  
湖北医药学院附属襄阳市第一人民医院  
AFFILIATED HOSPITAL OF HUBEI UNIVERSITY OF MEDICINE

## 襄阳市第一人民医院

# 院内采购文件

采购方式：磋商；谈判；询价；需求调查（市场调研、价格摸底）；其他：

项目类型：工程；货物；服务；其他：

需求部门：全院

项目名称：2026年消防配件类采购项目

项目编号：

采购日期：            年        月        日

其他：

# 目 录

<b>第一章 采购公告（采购邀请函）</b> .....	3
一、 项目概述 .....	3
二、 申请人资格要求 .....	3
三、 报名时间和地点 .....	4
四、 采购会议时间 .....	4
五、 采购文件获取 .....	4
六、 报名要求 .....	4
七、 其他 .....	4
八、 联系方式 .....	5
九、 发布公告媒介 .....	5
<b>第二章 供应商须知</b> .....	6
<b>第三章 采购需求</b> .....	7
（一） 工程内容、货物清单、服务内容（自行填写，表格可自行调整） ..	7
（二） 技术或服务要求（详细技术要求） .....	7
（三） 商务要求 .....	15
<b>第四章 评定办法</b> .....	15
一、 初步评审 .....	
二、 详细评审 .....	9
三、 计算方式及及定标办法 .....	10
<b>第五章 合同签署</b> .....	
<b>第六章 响应文件格式</b> .....	
一、 报价书 .....	14
二、 法定代表人授权书 .....	26
三、 法定代表人身份证明书 .....	27
四、 报价一览表 .....	28
五、 分项报价表（如有） .....	18
六、 资格证明文件 .....	29
七、 需求响应文件 .....	30
八、 评审办法响应文件 .....	30
九、 无重大违法记录声明 .....	31
十、 投标人关联单位及禁止参加情况的承诺函 .....	32

# 第一章 采购公告（采购邀请函）

襄阳市第一人民医院拟对如下项目进行采购，欢迎符合条件且诚意合作的供应商踊跃投标。

## 一、项目概述

（一）项目编号：XYYY-2026-YNCS-0043

（二）项目名称：**2026年消防配件类采购项目**

（三）项目概述：

1. 全院使用的常规消防配件类。
2. 项目包含的延申内容：供应商保证货物安全运输到医院指定地点，包装上注明货物品种及数量，性能达到技术要求的医院给予签收，验收不合格的不予签收。
3. 合同履行期限：合同签订之日起 1 年时间。
4. 其他认为应在公告中描述的内容：按合同约定执行。

（四）项目预算总金额：30 万元

## 二、申请人资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，即：

（1）具有独立承担民事责任的能力；（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（6）法律、行政法规规定的其他条件。

（二）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本项目同一合同项下的采购活动。

（三）本项目不接受联合体投标，投标人中标后不允许分包

（四）通过“信用中国”网站或者中国政府采购网查询的主体信用记录，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

（五）本项目特定资格要求：无

(六) 报名时需要提供的资料具体详见附件 3。

### 三、报名时间和地点

(一) 报名时间：2026 年 3 月 19 日 8 时至 2026 年 4 月 1 日 17 时 30 分。

(二) 报名地点：襄阳市第一人民医院集采联络部（沿江大道江边住院大楼对面行政楼 106）工作日上午 8:00~12:00、下午 14:30~17:30 受理投标工作，节假日除外）。

### 四、采购会议时间：以集采联络部电话通知时间为准。

### 五、采购文件获取

投标人在襄阳市第一人民医院官网（<https://www.xysdyrmyygw.com>）招标公告—招标信息栏**自行下载采购文件**。

### 六、报名要求

供应商报名应提供的证明材料（**全部资料均需加盖公司原章，否则视为无效**）

(一) 法人身份证明或法定代表人授权委托书（请严格按照附件格式出具法人和受托人的身份证复印件）

(二) 营业执照

(三) 按照“申请人资格要求”中提供相关证明材料。

(四) 公司承诺书（对本公司提供报名资料复印件真实性的承诺）。

### 七、其他

(一) 供应商在接到会议通知后将投标文件密封，并按要求准备好标书五份（一正四副），将正本和所有的副本、电子文档密封，并进行包封。包装封皮上均应注明项目名称、项目编号、包号、供应商名称，加盖供应商单位公章。如果投标人未按上述要求密封，其投标文件将被拒绝接收。

(二) 参与投标时需具有法定代表人或其他组织或自然人等资格证明文件，法定代表人或其他组织或自然人不能亲自投标的，可以授

权他人进行投标，需提供授权委托书，项目受托人身份证原件等各类资料证件。（供应商根据自身情况提供对应的证明材料，此项资料除了投标文件中需提供外，额外放一份在密封完好的投标文件外面，投标时用于核对身份）。

（三）若采购会议前更换受托人，新受托人需携带新的法人授权委托书和相关资料到现场。采购文件中若要求提供样品，则供应商必须携带样品入场，否则视为自动弃权。

（四）诚信履约：已报名供应商若主动放弃参与，必须在项目开标前提前3个工作日电话告知集采联络部，同时至少提前1个工作日将弃权声明报送至集采联络部，否则，将会被列入我院失信供应商名单，直接影响后续各项目的参与。

（五）供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供完整的投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则其投标可能被拒绝。如投标人只对部分要求作出响应或书写不清，给评标造成困难的，责任由投标方承担。

## **八、联系方式**

报名联系电话：集采联络部 0710-3420737

## **九、发布公告媒介**

本次公告仅在襄阳市第一人民医院(<https://www.xysdyrmyygw.com>)网上发布，信息以本网站发布为准。

## 第二章 供应商须知

供应商应严格按照本须知要求进行响应，否则采购人有权否决

序号	条款名称	编列内容
1.	采购人	襄阳市第一人民医院
2.	供应商	资格要求：符合本文件公告规定
3.	响应文件装订要求	必须提供装订成册一式五套的响应文件（含一正四副），将正本和所有的副本、电子文档（U盘，需包含已盖章文件扫描件）密封，并进行包封。包装封皮上均应注明项目名称、项目编号、包号、供应商名称，加盖供应商单位公章。
4.	响应文件编列要求	见响应文件格式，格式中有具体要求的，供应商必须响应，否则可能导致响应文件被拒绝。
5.	响应文件有效期	不少于 90 日历天
6.	样品	<input type="checkbox"/> 提交； <input checked="" type="checkbox"/> 不提交； 样品要求：
7.	采购方式	（1）询价：供应商按要求一次报出不得更改的价格，采购人从询价小组提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且报价最低的原则确定成交供应商的采购方式。 （2）谈判：供应商按照谈判文件的要求提交响应文件和最后报价，采购人从谈判小组提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商的采购方式。 （3）磋商：供应商按照磋商文件的要求提交响应文件和报价，采购人从磋商小组评审后提出的候选供应商名单中，根据评分按照排序由高到低的原则确定成交供应商 （4）需求调查（市场调研、价格摸底）：采购人面向市场主体开展需求调查，以了解实现项目目标，拟采购的标的及其需要满足的技术、商务要求。 （5）其他：需采用其他方式采购的项目，另行说明
8.	项目类型	货物：是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。 工程：是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。 服务：是指除货物和工程以外的其他采购对象。
9.	定标办法	<input checked="" type="checkbox"/> 综合评价； <input type="checkbox"/> 最低价； <input type="checkbox"/> 其他：
10	签字盖章要求	供应商应在所有格式要求应加盖公章处加盖供应商单位公章，在所有格式要求应加盖法定代表人章或法定代表人签字处加盖法定代表人章或签字。
11	解释权	本采购文件解释权归襄阳市第一人民医院所有
12	合同授予	本文件不作为合同授予的唯一依据
13	诚信履约	已报名供应商若主动放弃参与，必须在项目开标前提前 3 个工作日电话告知集采联络部，同时至少提前 1 个工作日将弃权声明报送至集采联络部，否则，将会被列入我院失信供应商名单，直接影响后续各项目的参与。采购人有权将具有弄虚作假、无故拒绝履约、不签订合同、串通投标、围标等情形的供应商将按医院《襄阳市第一人民医院招标采购供应商黑名单管理办法》有关要求执行。

注：表格中“”

## 第三章 采购需求

### （一）货物清单

序号	产品名称	规格型号	数量	单位	投标 单价 (元)	投标 品牌	单价最高限 价(元)	预估量 (仅供参考)
1	感烟火灾探测器	JTY—GD—G3T	1	个			39.75	150
2	消防电源线	RVV3*2.5 平方	1	米			8.48	100
3	消防信号(双绞线)	ZR-RVS2*1.5 平方	1	米			2.76	100
4	过滤式消防自救呼吸器 (防烟面具)	过滤式消防自救呼吸器 (防烟面具)	1	个			39.43	10
5	烟、温感底座	DZ—02	1	个			4.24	100
6	消防应急灯	220V、明装、双耳	1	个			34.24	100
7	消防屏蔽信号	RVVP2*1.5 平方	1	米			4.45	100
8	疏散指示	220V、明装、单面	1	个			29.04	100
9	安全出口	220V、明装、单面	1	个			27.03	100
10	安全出口灯防护罩	420*220mm	1	个			28.62	50
11	喷淋头	红色 68 度	1	个			5.72	50
12	金属软管	DN15	1	米			1.06	100
13	金属软管	DN20	1	米			1.38	100
14	编码型手动报警按钮	GST9122B	1	个			44.20	100
15	疏散指示	220V、暗装、单面	1	个			31.16	100
16	自救卷盘	JPS0.8-19/25 米	1	卷			137.16	30
17	消防水带	(DN65/25 米)	1	卷			113.21	30
18	直流枪头	DN65	1	个			32.22	30
19	灭火器	干粉 5KG	1	具			94.55	100
20	灭火器箱	干粉 5KG2 具装	1	具			63.39	100
21	闭门器	适用门重 25—85KG	1	个			53.00	30
22	消火栓门锁	梅花 518	1	个			15.58	80
23	普通防火门锁	自报品牌	1	个			41.55	30
24	编码型声光报警器	GST—HX—240B	1	个			64.45	70
25	室内消火栓头	DN65 减压型	1	个			73.78	30
26	编码型消火栓按钮	GST9123B	1	个			44.20	60
27	模块	海湾 8300A	1	个			59.25	60
28	模块	海湾 8301A	1	个			59.25	60

29	百叶窗	送风阀总成 1150*955	1	个			382.24	20
30	百叶窗	送风阀总成 360*1510	1	个			288.74	20
31	消火栓（接合器）保温罩	加厚、高 850、周长 1100mm	1	个			51.94	60
32	消火栓卷盘枪头	DN15	1	个			24.91	55
33	消防广播（扬声器）	HY6251	1	个			37.42	20
34	感烟火灾探测器	海湾：JTY—GD—G3T	1	个			36.36	50
35	烟、温感底座	海湾：DZ—02	1	个			6.04	50
36	百叶窗	外框 555*855mm	1	个			98.69	20
37	百叶窗	内边 540*810mm	1	个			89.36	20
38	百叶窗	百叶口 530*1330mm	1	个			147.55	20
39	感温火灾探测器	JTW—ZCD—G3N	1	个			63.39	40
40	火灾显示盘	GST ZF—500Z	1	个			425.91	40
41	喷淋头	绿色 93 度	1	个			6.89	40
42	防火门逃生门锁（推杆式）	单开	1	个			172.46	10
43	模块	海湾 8304	1	个			61.27	30
44	模块	海湾 8305A	1	个			61.27	30
45	模块	海湾 8313	1	个			61.27	30
46	感烟火灾探测器	三江：JTY—GD—A30	1	个			38.48	30
47	普通压力表	0— 1.6Mpa、Y100、M20*1.5	1	个			46.75	30
48	铜球阀	DN15、双内丝	1	个			35.30	30
49	铜球阀	DN25、双内丝	1	个			53.00	30
50	中间继电器	DC24V、11 脚、5A	1	个			16.01	25
51	中间继电器	AC220V、11 脚、5A	1	个			16.01	25
52	白色指示灯	AC220V、AD16—22DS	1	个			6.47	25
53	红色指示灯	AC220V、AD16—22DS	1	个			6.47	25
54	绿色指示灯	AC220V、AD16—22DS	1	个			6.47	25
55	启动按钮	一常开一常闭、孔径 22mm	1	个			8.59	15
56	停止按钮	一常开一常闭、孔径 22mm	1	个			8.59	15
57	旋钮开关二档位	一常开一常闭、孔径 22mm	1	个			27.03	15
58	旋钮开关三档位	一常开一常闭、孔径	1	个			32.22	15

		22mm						
59	感温火灾探测器	三江: JTW—ZD—A20	1	个			37.42	10
60	感温火灾探测器	海湾: JTW—ZCD—G3N	1	个			38.48	10
61	烟、温感底座	三江: DZ—A16	1	个			4.98	10
62	消火栓箱总成 (长 *高*宽*)	700*1800*240mm	1	个			368.77	10
63	消火栓箱总成 (长 *高*宽*)	700*1000*247mm	1	个			363.58	10
64	消火栓箱总成 (长 *高*宽*)	700*1000*240 mm	1	个			358.39	10
65	消火栓箱总成 (长 *高*宽*)	700*1100*240 mm	1	个			363.58	10
66	消火栓箱总成 (长 *高*宽*)	650*800*240 mm	1	个			329.34	10
67	消火栓箱总成 (长 *高*宽*)	590*790*230 mm	1	个			306.45	10
68	消火栓门框总成	700*1800 mm	1	个			153.70	10
69	消火栓门框总成 (长*高*)	700*1000 mm	1	个			143.31	10
70	消火栓门框总成 (长*高*)	700*1100 mm	1	个			148.51	10
71	消火栓门框总成 (长*高*)	650*800 mm	1	个			143.31	10
72	消火栓门框总成 (长*高*)	590*790 mm	1	个			143.31	10
73	消火栓箱玻璃	570*870 mm	1	块			41.55	10
74	消火栓箱玻璃	515*670 mm	1	块			37.42	10
75	消火栓箱玻璃	595*1095 mm	1	块			59.25	10
76	消火栓箱玻璃	595*515 mm	1	块			37.42	10
77	消火栓箱玻璃	455*660 mm	1	块			37.42	10
78	消火栓箱玻璃	535*680 mm	1	块			41.55	10
79	消火栓箱玻璃	565*965 mm	1	块			48.87	10
80	消火栓箱玻璃	555*1075 mm	1	块			70.60	10
81	疏散指示灯 (编码 型)	36V 壁挂、单面、左向	1	个			133.98	20
82	疏散指示灯 (编码 型)	36V 壁挂、单面、右向	1	个			133.98	20
83	疏散指示灯 (编码 型)	36V 壁挂、单面、双向	1	个			133.98	20
84	安全出口灯 (编码 型)	36V 壁挂、单面	1	个			133.98	20
85	应急灯 (编码型)	36V 壁挂	1	个			146.49	20

86	水流指示器	DN100	1	个		76.85	20
87	灭火器	干粉 8KG	1	具		170.34	20
88	灭火器	二氧化碳 5KG	1	具		202.57	20
89	灭火器箱	干粉 8KG2 具装	1	具		93.49	20
90	灭火器箱	二氧化碳 2 具装	1	具		72.72	20
91	信号蝶阀	DN100	1	个		684.55	18
92	模块	三江 JS-951	1	个		48.87	15
93	模块	三江 KZJ-956	1	个		48.87	15
94	模块	三江 DH9272	1	个		48.87	15
95	模块	三江 KZ-953	1	个		48.87	15
96	模块	三江 GL-957	1	个		48.87	15
97	编码型手动报警 按钮	三江: J-SAP-M-A62	1	个		48.87	15
98	模块	三江 KZJ-956	1	个		48.87	15
99	模块	海湾 8301A	1	个		59.25	15
100	热继电器	14—22A	1	个		24.91	15
101	热继电器	28—45A	1	个		48.87	15
102	热继电器	36—63A	1	个		49.82	15
103	浮球阀	DN15、内丝	1	个		72.72	15
104	浮球阀	DN50、内丝	1	个		314.71	15
105	浮球阀	DN65、内丝	1	个		402.06	15
106	模块	泰和安 TX3201	1	个		80.03	10
107	模块	泰和安 TX3211	1	个		80.03	10
108	模块	泰和安 TN3300	1	个		80.03	10
109	模块	泰和安 TX3214A	1	个		80.03	10
110	模块	泰和安 TX3219A	1	个		80.03	10
111	感烟火灾探测器	泰和安: JTY—GM— TX3100A	1	个		75.79	10
112	感温火灾探测器	泰和安: JTW—ZDM— TX3110B	1	个		75.79	10
113	烟、温感底座	泰和安: TX3980	1	个		10.49	10
114	编码型声光警报 器	三江: SG—A92	1	个		60.21	10
115	编码型声光警报 器	海湾: GST—HX—240B	1	个		76.85	10
116	编码型手动报警 按钮	泰和安: J—SJP—M— TX3142	1	个		82.04	10
117	编码型手动报警 按钮	海湾: GST—9122B	1	个		43.67	10
118	消防广播(扬声 器)	三江: SPK—X3W	1	个		42.61	10
119	消防广播(扬声 器)	海湾: HY6251	1	个		48.87	10

120	编码型消火栓按钮	三江：J—SAP—M—A63	1	个			48.87	10
121	编码型消火栓按钮	海湾：GST9123B	1	个			43.67	10
122	弱电端子箱	300*400*100mm	1	个			127.73	5
123	气体主机备用电池	12V、10AH	1	个			103.88	5
124	气体主机备用电池	12V、7AH	1	个			82.04	5
125	接触器	12A 220V	1	个			39.43	5
126	接触器	12A 380V	1	个			48.87	5
127	接触器	25A 220V	1	个			61.27	5
128	接触器	25A 380V	1	个			87.24	5
129	接触器	40A 220V	1	个			162.07	5
130	接触器	40A 380V	1	个			197.37	5
131	消声止回阀	DN50	1	个			141.30	5
132	铜排气阀	DN25	1	个			32.22	5
133	闸阀	DN50	1	个			597.31	5
134	闸阀	DN65	1	个			662.71	5
135	闸阀	DN80	1	个			820.65	5
136	闸阀	DN100	1	个			969.16	5
137	闸阀	DN150	1	个			1377.47	5
138	压力开关	DN20	1	个			54.06	5
139	编码型声光报警器	泰和安：TX3307	1	个			73.78	5
140	消防广播(扬声器)	泰和安：MSYX—03	1	个			51.94	5
141	编码型消火栓按钮	泰和安：X3153	1	个			62.33	5
142	模块	泰和安 TX3211	1	个			70.60	5
143	壁挂消防电源箱	GST—DY— 100	1	个			1168.65	5
144	气体喷洒指示灯	GST—LD—8317	1	个			223.34	5
145	紧急启停按钮	GST—LD—8318	1	个			157.94	5
146	消声止回阀	DN100	1	个			200.45	5
147	消声止回阀	DN150	1	个			377.04	5
148	消声止回阀	DN200	1	个			651.37	5
149	信号蝶阀	DN125	1	个			656.56	5
150	信号蝶阀	DN150	1	个			732.88	5
151	室外消火栓	DN100/65-1.6 地上栓	1	个			1272.53	5
152	水流指示器	DN125	1	个			91.37	5
153	水流指示器	DN150	1	个			101.76	5
154	电接点压力表(数显式)	0— 1Mpa、Y100、 M20*1.5	1	个			244.12	5
155	消防主机备用电池	12V、24AH	1	个			198.43	5

156	微型消防站配置	02 款防火战斗服	1	个			3792.68	5
157	微型消防站配置	消防锹	1	个			311.64	5
158	微型消防站配置	消防桶	1	个			155.82	5
159	电子液位计	消防水池、水箱用	1	个			619.15	5
160	喊话器（电话、广播）	海湾： GST-GBFB-200/MP3-HT	1	个			285.67	5
161	卷帘门电机	220/380V	1	个			1145.75	5
162	卷帘门控制箱	220/380V	1	个			597.31	5
163	卷帘门按钮盒	127*78*33mm	1	个			34.24	5
164	水泵接合器	SQD100— 1.6	1	个			818.53	5
165	湿式报警阀	DN100	1	个			1265.22	5
166	湿式报警阀	DN125	1	个			1480.29	5
167	湿式报警阀	DN150	1	个			1630.92	5
168	水力警铃	DN20	1	个			141.30	5
169	报警阀延时器	DN20	1	个			86.18	5
170	水流指示器	DN80	1	个			70.60	5
171	火灾显示盘	三江： JB—FSD—A82	1	个			264.89	5
172	火灾显示盘	海湾： GST ZF—500Z	1	个			458.13	5
173	气体灭火主机	GST—QKP01	1	个			2648.94	1
174	微型消防站配置	灭火毯	1	个			382.24	1
175	微型消防站配置	安全绳	1	个			209.88	1
176	微型消防站配置	雨衣	1	个			300.19	1
177	智能电源盘	GST—LD—D06	1	个			431.10	1
178	遥控浮球阀	DN65、法兰连接	1	个			843.55	1
179	遥控浮球阀	DN100、法兰连接	1	个			1033.61	1
180	火灾显示盘	泰和安： TX3404	1	个			363.58	1
181	喊话器（电话、广播）	三江： GB9278	1	个			212.95	1
182	喊话器（电话、广播）	泰和安： 适配泰和安 TX3016A	1	个			212.95	1
183	气体灭火主机	GST—QKP04	1	个			3097.74	1
184	主机电源模块	海湾： GST-LD—D330D	1	个			41.55	1
185	微型消防站配置	喊话器	1	个			262.77	1
186	微型消防站配置	强光手电	1	个			257.58	1
187	气囊（稳压罐内）	600*0.6	1	个			1568.59	1
188	交流接触器辅助触头	F4-22	1	个			36.36	1
189	总线消防电话分机	GST—TS— 100A	1	个			126.78	1

190	总线消防电话分机	GST—TS— 100B	1	个			126.78	1
191	消防电话主机	GST—TS—Z01A	1	个			950.50	1
192	消防广播功率放 大器	GST—GF—500W	1	个			1615.33	1
193	消防广播分配盘	GST—GBFP—200/Mp3	1	个			1875.03	1
194	主机面板	三江： 适配三江 9116 型主机	1	个			2269.78	1
195	主机面板	泰和安： 适配泰和安 TX3016A 主机	1	个			2359.14	1
196	主机面板	海湾： GST-5000 型主机	1	个			1684.98	1
197	显示屏	海湾：320240	1	个			1968.53	1
198	主机电源模块	三江： 适配三江 9116 型主机	1	个			1979.97	1
199	主机电源模块	泰和安： TD0806	1	个			1890.62	1
200	巡检柜变频器	H300-XJ-T30	1	个			4487.62	1
201	手推式水基灭火器	25 升	1	个			590.00	2
202	手推式干粉灭火器	20KG	1	个			592.12	2
203	网线	6 类	1	箱			715.71	2
204	水晶头	6 类	1	个			3.92	100
205	KBG 线管（含辅材）	20	1	米			9.01	100
206	PVC 线管（含辅材）	20	1	米			5.19	100
207	PVC 绝缘胶布		1	个			3.92	30
208	主机联网板		1	个			2420.40	2
209	主机回路版		1	个			2337.30	2
210	消声止回阀	DN40	1	个			110	10
211	铜球阀	DN20	1	个			32	10
212	铜球阀	DN40	1	个			55	10
213	模块	8364H	1	个			92	10
214	模块	8365H	1	个			88.2	10
215	除锈剂	450ml	1	瓶			8	20
216	黄油喷剂	450ml	1	瓶			9.2	20
217	自喷漆	450ml	1	瓶			8.9	20
218	防火门逃生门锁(推杆式)	双开	1	套			225.7	5
219	生料带		1	卷			1.4	100
220	绝缘电胶布		1	卷			2.8	100
221	钻尾自攻螺丝	50mm	1	盒			20	10
222	除胶剂	450ml	1	瓶			9.1	30
223	自粘保温棉	20mm	1	平方			15	120

224	KBG 线管	DN20	1	米			4.3	100
225	黄腊管	20mm	1	米			3.4	100
226	KBG 线管（座）卡	DN20	1	个			0.7	100
227	百叶窗	内边 85（宽）*67（高）	1	个			105	20
228	送风阀百叶窗	内边 43（宽）*67（高）	1	个			56	20
229	快干免钉胶	310ml	1	瓶			7.9	20
230	海绵双面胶	厚 2.0CM*10 米	1	卷			2.9	20
231	余压控制器	NT8043	1	个			296	10
232	余压探测器		1	个			165	10
233	送风阀执行机构	70°	1	个			150	10
234	排烟阀执行机构	280°	1	个			150	10
235	电动风阀执行机构		1	个			150	10
236	挡烟垂壁控制器（箱）		1	套			470	5
237	挡烟垂壁按钮盒		1	个			28	10
238	挡烟垂壁电机		1	套			897	10
239	排烟阀远程执行机构		1	个			160	10
240	应急灯 3W 嵌顶集电集控	HW-ZFJC-YN650	1	个			138.3	50
241	应急灯 3W 壁挂双头应急灯	HW-ZFJC-YN663	1	个			138.3	50
242	疏散指示灯 单面左向·右向·双向	HW-0.5W-YN450	1	个			126	50
243	安全出口 单面壁挂	HW-0.5-YN451AE	1	个			126	50
244	单面疏散指示灯 （集电集控）	DT-BLJC-1LROE10.5W-S1T09A	1	个			126	50
245	安全出口 （集电集控）	DT-BLJC-1LROE II 1W	1	个			126	50
246	嵌顶应急筒灯 （集电集控）	DT-ZFJC-E6W-1204	1	个			138.3	50
247	吸顶应急灯 （集电集控）	DT-ZFJC-E6W-1202	1	个			125	50
248	单面疏散指示灯 （集电集控）	L-BLJC-1 LOE II 1WZVY	1	个			126	50
249	安全出口 （集电集控）	L-BLJC-1 ROE II 1WZVX	1	个			126	50
250	嵌顶应急筒灯 （集电集控）	L-ZFJC-E6W7162	1	个			138.3	50
251	吸顶应急灯 （集电集控）	L-ZFJC-E6W7146	1	个			126	50
252	壁挂应急灯 （集电集控）	L-ZFJC-E10W7154	1	个			126	50

253	交流接触器 三相 380V	CJX2-3210	1	个			150	5	
254	交流接触器	NXC-12	1	个			23	5	
255	双回路滤波器	DC24V2A	1	个			55	5	
256	火灾显示盘	GST-ZF-101	1	个			300	5	
257	火灾显示盘	GST-ZF-101Z	1	个			310	5	
单价合计（元）：		大写：				小写：			

说明：鉴于消防系统安全性和配件与主机匹配性，本项目采购清单及技术要求中，需要明确部分专用配件品牌及型号（即原有招标人已使用品牌及型号）。

### （二）技术或服务要求（详细技术要求）

1. 货物清单中的产品需入库前验货，供应商拟提供产品纳入强制 3C 认证的，验货入库时中选供应商必须提供 3C 认证，并附有详细的产品使用说明，不提供则不予入库，终止供货。
2. 供应商按所投产品自行标注详细参数。

### （三）商务要求

1. 报价方式：所投单价\*整体折扣率。
2. 此预估数量仅作为报价参考，不在合同中标注限制，以实际送货数量为准。
3. 合同履行期限：合同签订之日起一年时间
4. 质保期：本次采购所有货物质保期不得少于 1 年，质保期内应免费质保或更换。
5. 服务要求：签订合作协议生效后，供应商应在接到配送需求清单后按规定日期将对应批次货物配送到医院指定地点，货物标准应符合国家有关技术规范和技术标准，并接受采购人验收。
6. 付款条件及方式：按合同约定执行，按医院实际使用量进行据实结算。
7. 其他（若有）：报价应包含税费、运输费、人工费等所有费用，直到验收合格为止，招标人不再支付除合同价款以外的任何费用。

## 第四章 评定办法

### 一、初步评审：

	审查内容	评审因素
初步 评审	具有独立承担民事责任的能力	供应商具有有效的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书或执业许可证或自然人身份证明等证明文件（供应商根据自身情况提供对应的证明材料）。
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	（1）法人：提供本年度（或上一年度）经第三方审计的财务报告（完整的财务报告，包括“四表一注”，即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注）或其基本开户银行出具的资信证明； （2）部分其他组织和自然人：没有经第三方审计的财务报告的，可以提供银行出具的资信证明； （3）投标人没有经第三方审计的财务报告和资信证明时，也可以提供财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函。
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	由供应商提供书面承诺或证明，或提供相应证明材料。
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	（1）供应商应依法缴纳税收：本项目公告发布时间前12个月内（至少有1个月）缴纳税收的凭据（完税证、缴款书、印花税票、银行代扣（代缴）转账凭证等均可）。 （2）供应商应依法缴纳社会保障资金：本项目公告发布时间前12个月内（至少有1个月）缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险交纳清单）。 （3）提供投标企业与被授权人签订的劳动合同和投标企业为被授权人缴纳社保金的证明材料。
	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录	政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚；（提供承诺书，格式详见响应文件格式）。
	法律、行政法规规定的其他条件	（供应商主动自行提供）国家对生产和销售相关产品或提供相关服务有专门法律、行政法规规定的，国家法律法规对市场准入有要求的还应提交相关资格证明文件。
	禁止参加情况	（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。 （2）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加本项目的其他招标采购活动。（提供承诺，见响应文件格式）
	主体信用记录	本项目公告发布后，参加本次采购活动前，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
	联合体	本项目不接受联合体投标，投标人中标后不允许分包

特定资格条件	符合本文件第一章第二款第（五）条本项目特定资格要求
投标人名称	与营业执照等其他证件一致
签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位公章
投标人身份证明文件	具有法定代表人或其他组织或自然人等资格证明或法定代表人授权委托书
投标报价	每一种采购内容只有一个报价；是否按照采购文件的报价要求进行报价，投标报价合理；
采购需求	*号条款（如有）是否符合采购文件要求；是否实质性响应采购文件；
其他要求	符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性内容的

备注：对于投标文件中有任意一条不满足上表要求的将导致其**投标无效**，不进入下一项评审。

## 二、详细评分办法（详细评分表）

内容	项目	评审因素	分值	评审标准
评分办法	商务评审	类似项目业绩	15	<p>供应商或制造商近3年(2023年1月至投标截止时间前，以合同签订时间为准)以来承担过类似项目业绩的（业绩明细中需要涉及到消防配件采购相关），每一项业绩得5分，满分为15分。需提供合同或者发票等有效资料以供核实，同一单位的多次合同视为一项业绩。</p>
	技术评审	现场情况	15	<p>根据投标公司标书制作情况、投标人现场讲解及答疑情况，酌情给0~15分。</p> <p>1. 优秀（13~15分） 投标文件编制规范、内容完整、逻辑清晰，完全响应招标文件要求；现场讲解思路清晰、重点突出、表达流畅，回答准确专业。</p> <p>2. 良好（10~12分） 投标文件编制较规范、内容较完整，基本响应招标文件要求，答疑环节回答基本准确，可清晰回应评委主要问题。</p> <p>3. 合格（6~9分） 投标文件内容基本完整，存在少量缺项、表述不清或格式不规范问题；重点不突出、表达一般；答疑环节能回应问题，但专业性、针对性不足。</p> <p>4. 不合格（0~5分） 投标文件存在严重缺项、错误较多，未实质性响应招标文件要求；现场讲解逻辑混乱，答疑环节无法有效回</p>

		应问题，或回答错误、含糊其辞。
供货服务	15	<p>根据供应商的供货能力方面，包括库存能力、生产能力、配送时效、运输方案等，酌情给 0~15 分。</p> <p>1. 优秀（13~15 分） 库存充足稳定，可快速满足大批量及应急供应需求；生产能力强，供货稳定性高；配送时效快，可实现准时、高效送达；运输方案科学完善，有成熟物流体系及应急运输预案。</p> <p>2. 良好（10~12 分） 库存较为充足，能满足常规供货需求；配送时效较好，基本能按要求准时送达；运输方案合理，物流渠道稳定，具备基本的应急保障。</p> <p>3. 合格（6~9 分） 库存基本满足项目需求，无明显短缺，仓储管理一般；生产能力一般，仅能满足基础供应，无明显产能优势；配送时效基本达标，偶有延迟但不影响使用；运输方案可行，物流保障一般，应急措施简单。</p> <p>4. 不合格（0~5 分） 库存不足，无法稳定保障供应，存在断供风险；生产能力薄弱，产能不足，难以满足项目需求；配送时效差，经常延迟，无法保障供应及时性；运输方案不完善，物流渠道不稳定，无有效应急保障。</p>
售后服务	20	<p>根据供应商售后服务保障情况，包括质保期、退换货方案、售后响应速度和售后服务承诺等方面，酌情给 0~20 分。</p> <p>1. 优秀（17~20 分） 质保期承诺优于招标文件要求，质保范围全面，责任清晰，保障力度强；退换货方案具体、可落地；售后响应速度快、时效明确，提供 7×24 小时快速响应服务；售后服务承诺完整、详实、可兑现，配有专职售后团队及应急处理机制。</p> <p>2. 良好（13~16 分） 质保期满足招标文件要求，质保内容规范；退换货方案合理可行，流程清晰，能按规定执行退换货服务；售后响应及时，在规定时间内予以答复并处理问题；售后服务承诺全面，有固定售后人员及常规服务保障措施。</p> <p>3. 合格（8~12 分） 质保期基本满足要求，内容较简单，无明显缺失；退换货方案基本可行，流程一般，仅能满足最低要求；售后响应基本达标，可处理常规问题，但效率一般售后服务承诺较为简单，保障措施一般，无明显亮点。</p>

			4. 不合格（0~7分） 质保期不满足招标文件要求，或质保范围模糊、责任不清；无明确退换货方案，或方案苛刻、难以执行；售后响应缓慢，联系方式不明确，问题处理不及时；售后服务承诺缺失或空洞，无实际服务保障能力与措施。
	价格评审	35	满足采购文件要求且报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分 = (评标基准价/投标报价) × 35
<b>总分（100分）</b>			

### 三、计算方式及定标办法

采用谈判、询价等价格唯一因素评审的项目，各供应商最终报价相同时的排序办法		最终报价完全相同的，按需求响应情况优劣投票确认排序
采用综合评价法评审的项目，供应商最后得分相同时对供应商进行排序的方法		得分相同的供应商，按竞标报价由低到高顺序排列。得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列
同品牌投标人获得中标人推荐资格的确定方法		提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格
评定办法	<input checked="" type="checkbox"/> 综合评价	进行评分，并进行排序（见评分细则）
	<input type="checkbox"/> 最低价	符合资格条件和采购需求的最低报价
	<input type="checkbox"/> 其他	

（一）本次采购为院内磋商。供应商应派其授权代表持有效身份证件按采购文件规定的时间递交磋商响应文件，并准备参加磋商。

（二）供应商应当在磋商文件“供应商报名须知”要求的截止时间前，将响应文件密封送达磋商会议现场。在截止时间后送达的响应文件为无效文件，磋商小组应当拒收。

(三) 供应商在提交响应文件截止时间前,可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的,以补充、修改的内容为准。

(四) 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时,可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

(五) 磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商,并给予所有参加的供应商平等的磋商机会。

(六) 磋商小组将依据磋商文件要求,对所有供应商提交的磋商文件进行资格评审;对未实质性响应文件要求的,磋商小组应现场告知供应商,取消其参加评标资格。

(七) 实质性响应磋商文件资格要求的供应商按所抽取的磋商顺序,依次与磋商小组分别进行磋商。

(八) 磋商小组将就磋商文件中的技术、服务要求、合同草案条款等与供应商一一洽谈。

(九) 磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。

(十) 对磋商文件作出实质性变动是磋商或磋商文件的有效组成部分,应当以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

(十一) 磋商结束后，磋商小组将要求不少于三家参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不少于 3 家。最后报价是供应商磋商响应文件的有效组成部分。

(十二) 磋商供应商最终报价超过了采购预算，磋商活动终止。

(十三) 本次磋商共有三轮报价。三轮报价后，评委对供应商承诺的事项进行综合评议，若出现不能明确推荐第一名或第二名的供应商时，组织与之相对应的供应商进行第四轮报价。

## 第五章 合同签署

根据《中华人民共和国民法典》，采购人和中标人（成交供应商）之间的权利和义务，应当按照平等、自愿的原则，依据文件要求和响应文件承诺，签订合同。

## 第六章 响应文件格式

正本/副本

# 响应文件

项目编码：

项目名称：

供应商名称（全称）： \_\_\_\_\_（盖章）

供应商法定代表人： \_\_\_\_\_（签字或盖章）

日期： 年 月 日

## 响应文件目录（编列要求）

供应商按提供的格式编写目录，目录须标注页码。

编列顺序
1) 封面
2) 标书目录（含页码）
3) 响应函、廉洁承诺书
4) 报价汇总表（响应院方采购文件配置需求表）
5) 分项报价表（按项目性质编制）
6) 法定代表人身份证明书
7) 法定代表人授权委托书（授权人参加，格式见附件1）
8) 资格证明文件（按申请人资格要求）
9) 需求响应文件
10) 技术响应文件
11) 报价文件
12) 投标企业与被授权人签订的劳动合同和投标企业为被授权人缴纳社保金的证明材料（详见第四章评定办法中有关要求）
13) 财务状况（详见第四章评定办法中有关要求）
14) 同类项目业绩的印证材料
15) 供应商认为需要提交的其他文件

格式 1

## 报价书

### 襄阳市第一人民医院：

依据贵方（项目名称/采购编号）项目第包采购货物或服务的采购公告，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表供应商（供应商的名称、地址）提交下述文件正本一份，副本四份。

1. 响应文件；
2. 资格证明文件；
3. 有关授权文件。

### 并进行如下承诺声明：

1. 我公司在参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录；

2. 我公司在本响应文件中所提供的全部资格证明文件均真实有效，我方承诺对其真实性负责并承担相应后果；

3. 我公司在本响应文件中所响应的内容均将成为签订合同的依据，并承诺按响应内容提供相应服务；

其它承诺：（如有的话，可自行填写）

在此，我方宣布同意如下：

1. 所附《报价一览表》中规定的应提交和交付的货物或服务报价总价为（注明币种，并用文字和数字表示的报价总价）。

2. 将按本项目采购文件的约定履行合同责任和义务。

3. 已详细审查全部采购文件，包括（补充文件等），对此无异议。

4. 本响应文件的有效期限自开标之日起共90个日历天。

5. 接受采购文件中关于诚信履约的约定。

6. 同意提供按照贵方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料。

供 应 商：（公章）

通 讯 地 址：

传 真：

电 话：

电 子 函 件：

授 权 代 表 签 字：

日 期：

格式 2

**法定代表人授权书**

兹授权\_\_\_\_\_同志为我公司参加贵单位组织的（项目名称）采购活动的供应商代表人，全权代表我公司处理在该项目采购活动中的一切事宜。代理期限从年 月日起至年 月日止。

授权单位（签章）：

法定代表人（签字或盖章）：

签发日期：年 月日

附：

代理人工作单位：

职务： 性别：

身份证号码：

粘贴被授权人身份证（正反面复印件）：

格式 3

### 法定代表人身份证明书

兹证明（姓名）在我单位任职务，系（供应商）的法定代表人。

供应商（盖章）：

法定代表人（签章）：

性别： 年龄：

身份证号码：

年月日

法定代表人身份证（正反面复印件）：

#### 格式 4

### 报价一览表

采购项目名称：

采购项目编号：

供应商名称	
供应商地址	
总报价	
工期（供货期）	
质保期	
项目负责人	
投标货物品牌及型号（如有）	
备注	

说明：（1）人民币报价，单位为元，精确到小数点后两位。

（2）此表除保留在竞争性磋商响应文件中外，另复制一份与报价书、法定代表人身份证明书或法定代表人授权书（原件）、分项报价表（如有要求）

磋商供应商法定代表人或授权代表签字：

磋商供应商名称（签章）：

时间：年月日



**格式 6 资格证明文件**

格式自拟

**格式 7 需求响应文件**

格式自拟

**格式 8 评审办法响应文件**

格式自拟

## 格式 9

### 无重大违法记录声明

襄阳市第一人民医院：

我方在此声明，我方在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有以下重大违法记录：

1. 我方因违法经营被追究过刑事责任；
2. 我方因违法经营被责令停产停业、吊销许可证或者执照；
3. 我方因违法经营被处以较大数额罚款等行政处罚。

随本声明附上我方参加本次政府采购活动前 3 年内发生的诉讼及仲裁情况表以及相关的法律证明文件供贵方核验。我方保证上述信息的完整、客观、真实、准确，并愿意承担我方因提供虚假材料谋取中标、成交所引起的一切法律后果。

特此声明！

供应商法定代表人或委托代理人签字：

供应商名称（盖章）：

时 间：年月日

格式 10

## 投标人关联单位及禁止参加情况的承诺函

致：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_(供应商名称)参加贵院组织的(项目名称)项目(项目编号:)的采购活动，本单位郑重声明如下：

本单位未与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其它供应商，参加本项目同一合同项下的采购活动。

本单位未对本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务等情形。

我单位对上述声明承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

法定代表人/单位负责人/自然人/授权代表（签字或印章）：

日期：年月日