



襄阳市第一人民医院
XIANG YANG NO.1 PEOPLES HOSPITAL
湖北医药学院附属襄阳市第一人民医院
AFFILIATED HOSPITAL OF HUBEI UNIVERSITY OF MEDICINE

襄阳市第一人民医院

院内采购文件

采购方式：磋商；谈判；询价；需求调查（市场调研、价格摸底）；

其他：____无____

项目类型：工程；货物；服务；其他：_____

需求部门：总务科

项目名称：襄阳市第一人民医院中央空调机组、配套辅助设备及末端设备维保采购

项目编号：

采购日期：2026年4月 日

其他：

目 录

第一章 采购公告（采购邀请函）	3
一、 项目概述	3
二、 申请人资格要求	3
三、 报名时间和地点	4
四、 采购会议时间	4
五、 采购文件获取	4
六、 报名要求	5
七、 其他	5
八、 联系方式	6
九、 发布公告媒介	6
第二章 供应商须知	7
第三章 采购需求	9
（一） 工程内容、货物清单、服务内容（自行填写，表格可自行调整）	8
（二） 技术或服务要求（详细技术要求）	9
（三） 商务要求	10
第四章 评定办法	15
一、 初步评审	13
二、 计算方式及定标办法	14
第五章 合同签署	16
第六章 响应文件格式	17
一、 报价书	19
二、 法定代表人授权书	26
三、 法定代表人身份证明书	27
四、 报价一览表	28
五、 分项报价表（如有）	23
六、 资格证明文件	24
七、 需求响应文件	30
八、 评审办法响应文件	30
九、 无重大违法记录声明	31
十、 投标人关联单位及禁止参加情况的承诺函	32

第一章 采购公告（采购邀请函）

襄阳市第一人民医院拟对如下项目进行采购，欢迎符合条件且诚意合作的供应商踊跃投标。

一、项目概述

（一）项目编号：XYYY-2026-YNCS-0071

（二）项目名称：襄阳市第一人民医院中央空调机组、配套辅助设备以及末端设备维保采购。

（三）项目概述：

1、项目主要采购内容：本项目位于襄阳市第一人民医院东、西及康复院区（襄阳市樊城区解放西路 15 号、襄阳市樊城区云兴路 3 号、襄阳市襄城区卧龙大道 10 号），主要标的为采购人三个院区中央空调机组、配套辅助设备的维护保养和东院区约 1800 台末端设备的维护保养服务。

2、合同履行期限：维保服务期限为 2026 年 6 月 1 日至 2027 年 5 月 31 日。合同期限为 1 年，合同期满，经评估无违约发生，可续签 1 次合同，最多可续签 2 次，每次合同期限 1 年。

3、设备具体位置、组件、数量见本采购文件需求清单表。

4、三个院区中央空调机组、配套辅助设备的维护保养，含故障检修（压缩机和冷凝器大修，则参考市场行情另行审计结算）以及正常维护、保养，并由供应商承担 500 元（含）以下配件费用。

5、东院区中央空调末端风机盘管、新风机组及相关辅助设备约 1800 台/套的维护保养和检修，由供应商承担配件费用（见采购需求）。

6. 其他认为应在公告中描述的内容：采购人在供应商报名后

统一组织现场踏勘，以确定标的物的现状。

(四) 项目预算总金额：388000.00

二、申请人资格要求

(一) 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，即：(1) 具有独立承担民事责任的能力；(2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；(3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；(4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；(5) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；(6) 法律、行政法规规定的其他条件。

(二) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的采购活动。

(三) 本项目不接受联合体参与谈判，供应商成交后不允许分包。

(四) 通过“信用中国”网站或者中国政府采购网查询的主体信用记录，未被列入信用失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

(五) 本项目特定资格要求：营业执照须包含中央空调设备类维修、安装施工。

(六) 报名时需要提供的资料具体详见附件 3。

三、报名时间和地点

(一) 报名时间：2026 年 4 月 29 日 8 时至 2026 年 5 月 14 日 17 时 30 分。

(二) 报名地点：襄阳市第一人民医院集采联络部（沿江大道江边住院大楼对面行政楼 106）工作日上午 8:00~12:00、下午 14:30~17:30 受理投标工作，节假日除外）。

四、采购会议时间：以集采联络部电话通知时间为准。

五、采购文件获取

供应商在襄阳市第一人民医院官网 (<http://www.xysdyrmyygw.com/>)

招标公告— 招标信息栏 **自行下载采购文件**。

六、报名要求

供应商报名应提供的证明材料（**全部资料均需加盖公司原章，否则视为无效**）

（一）法人身份证明或法定代表人授权委托书（请严格按照附件格式出具法人和受托人的身份证复印件）

（二）营业执照

（三）按照“申请人资格要求”中提供相关证明材料。

（四）公司承诺书（对本公司提供报名资料复印件真实性的承诺）。

七、其他

（一）供应商在接到会议通知后将响应文件密封，并按要求准备好响应文件五份（一正四副），将正本和所有的副本、电子文档密封，并进行包封。包装封皮上均应注明项目名称、项目编号、包号、供应商名称，加盖供应商单位公章。如果供应商未按上述要求密封，其响应文件将被拒绝接收。

（二）参与磋商时需具有法定代表人或其他组织或自然人等资格证明文件，法定代表人或其他组织或自然人不能亲自参加磋商的，可以授权他人进行，需提供授权委托书，项目受托人身份证原件等各类资料证件。（供应商根据自身情况提供对应的证明材料，此项资料除了响应文件中需提供外，额外放一份在密封完好的响应文件外面，谈判时用于核对身份）。

（三）若采购会议前更换受托人，新受托人需携带新的法人授权委托书和相关资料到现场。采购文件中若要求提供样品，则供应商必须携带样品入场，否则视为自动弃权。

（四）诚信履约：已报名供应商若主动放弃参与，必须在项目开标前提前3个工作日电话告知集采联络部，同时至少提前1个工作日将弃权声明报送至集采联络部，否则，将会被列入我院失信供应商名单，直接影响后续各项目的参与。

(五) 供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，按采购文件的要求提供完整的响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对采购文件作出实质性响应，否则其响应可能被拒绝。如供应商只对部分要求作出响应或书写不清，给谈判造成困难的，责任由供应商承担。

八、联系方式

报名联系电话：集采联络部 0710-3420737

九、发布公告媒介

本次公告仅在襄阳市第一人民医院(<http://www.xysdyrmyygw.com/>)
网上发布，信息以本网站发布为准。

第二章 供应商须知

供应商应严格按照本须知要求进行响应，否则采购人有权否决

序号	条款名称	编列内容
1.	采购人	襄阳市第一人民医院
2.	供应商	资格要求：符合本文件公告规定
3.	响应文件装订要求	必须提供装订成册一式五套的响应文件（含一正四副），将正本和所有的副本、电子文档（U 盘，需包含已盖章文件扫描件）密封，并进行包封。包装封皮上均应注明项目名称、项目编号、包号、供应商名称，加盖供应商单位公章。
4.	响应文件编列要求	见响应文件格式，格式中有具体要求的，供应商必须响应，否则可能导致响应文件被拒绝。
5.	响应文件有效期	不少于 90 日历天
6.	样品	<input type="checkbox"/> 提交； <input checked="" type="checkbox"/> 不提交； 样品要求：
7.	采购方式	（1）询价：供应商按要求一次报出不得更改的价格，采购人从询价小组提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且报价最低的原则确定成交供应商的采购方式。 （2）谈判：供应商按照谈判文件的要求提交响应文件和最后报价，采购人从谈判小组提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商的采购方式。 （3）磋商：供应商按照磋商文件的要求提交响应文件和报价，采购人从磋商小组评审后提出的候选供应商名单中，根据评分按照排序由高到低的原则确定成交供应商 （4）需求调查：采购人面向市场主体开展需求调查，以了解实现项目目标，拟采购的标的及其需要满足的技术、商务要求。 （5）其他：需采用其他方式采购的项目，另行说明
8.	项目类型	货物：是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。 工程：是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。 服务：是指除货物和工程以外的其他采购对象。
9.	定标办法	<input checked="" type="checkbox"/> 综合评价； <input type="checkbox"/> 最低价； <input type="checkbox"/> 其他：
10.	签字盖章要求	供应商应在所有格式要求应加盖公章处加盖供应商单位公章，在所有格式要求应加盖法定代表人章或法定代表人签字处加盖法定代表人章或签字。
11.	解释权	本采购文件解释权归襄阳市第一人民医院所有
12.	合同授予	本文件不作为合同授予的唯一依据
13.	诚信履约	已报名供应商若主动放弃参与，必须在项目开标前提前 3 个工作日电话告知集采联络部，同时至少提前 1 个工作日将弃权声明报送至集采联络部，否则，将会被列入我院失信供应商名单，直接影响后

		<p>续各项目的参与。采购人有权将具有弄虚作假、无故拒绝履约、不签订合同、串通投标、围标等情形的供应商将按医院《襄阳市第一人民医院招标采购供应商黑名单管理办法》有关要求执行。</p>
--	--	---

注：表格中“☑”

第三章 采购需求

1. 中央空调机组、配套辅助设备的维护保养

1.1 工程内容、货物清单、服务内容

序号	采购内容	单位	数量	备注
1	中央空调机组、配套辅助设备 维护保养	年		机组明细 见下表
2	中央空调机组、配套辅助设备 故障检修	次	随机	

1.2 中央空调机组、配套辅助设备明细

序号	设备型号	品牌	数量	项目地址
1	满液式水冷螺杆 机组 LSLG985/MF(173 KW)	美的	2 台	东院区康馨楼地下室 机房
2	水冷螺杆 FPS412JSF\F260 -FP-2 及配套冷却塔	麦克维尔	2 台+1 冷却塔	西院区(襄阳市 樊城区云兴路 3 号)
3	风冷螺杆 RC-2-300B-H-T 风冷模块 ZPFR-130N	莱恩 莱恩	6 台 2 台	康复院区(襄阳 市襄城区卧龙 大道 10 号)

4	风冷模块机组 LSQWRF65R2Y	海尔	6	东院区康济楼 楼顶机房
5	立式单级离心泵 流量 80 立方、扬程 28 米、转速 1450 转,11KW 125KQL91-27-11 /4+HT	凯泉	2	
6	卧式单级离心泵 YE2-160M2-2 (15KW)	东方威尔	2	东院区康馨楼地下室 机房
7	板式换热器 i10-MZM	阿法拉伐	2	
8	卧式单级离心泵 YX3-2006- 4335 (30KW)	东方威尔	3	
9	卧式单级离心泵 YX3-2006- 47335 (30KW)	东方威尔	3	
10	冷却塔 RT300	浙江鼎盛	2	

11	机房精密空调 SAU/F/362	艾美康	1	东院区康济楼 地下室B超2部
12	机房精密空调 SPECIAL22	艾美康	1	
13	磁悬浮变频离心 水冷式冷水机组 BSMW528Z-M	必信	8	东院区康泰楼 地下室机房
14	冷却塔 CDW-200ASY-X*2	荏原	1	
15	冷却塔 CDW-200ASY-X*3	荏原	1	
16	板式 换热器 i10-MZM	阿法拉伐	2	
17	立式单级离心泵 YE3-225M-4 V1	上海 凯 泉	6	

18	模块式风冷冷水 机组 YCAE130GRME50- 0C	约克	12	东院区康智楼、 康乐楼7楼平台 机房
19	康智楼空调系统 循环泵 150KQL160-32-2 2/4	凯泉	2	
20	康乐楼空调系统 循环泵 150KQL200-32-3 0/4	凯泉	2	

1.3. 技术或服务要求（详细技术要求）

1.3.1、维护保养

1.3.1.1. 维护保养须按时、全面、规范，以保障设备安全运行。建立设备台账及巡查台账。

1.3.1.2. 预防为主，与维护保养计划相结合，确保故障隐患处理快速、及时、可靠。

1.3.1.3. 内容包含但不限于更换冷冻油、干燥过滤器、主控电路检查，配套冷却塔及相关管网的维护，清洗以及附属电气的保养，氟系统气密性等。

1.3.1.4. 维护保养流程：

a. 维保前的检查

- (1) 设备进行全面检查，确定设备是否存在问题。
- (2) 核对控制系统的各设定值。
- (3) 检查压缩机润滑油油位，油色。
- (4) 检查油压力，蒸发器，冷凝器进出水温度，压缩机吸、排气压力、温度，室外机出风温度等参数。
- (5) 压缩机组工作电压，电流。
- (6) 检查蒸发器，冷凝器的水流量及进、出水水压降。

- (7) 检查机组是否有异常噪音及震动。
- (8) 检查油路系统是否正常。
- (9) 检查控制器和安全保护断路器。
- (10) 检查制冷剂情况，判断制冷剂是否适量。
- (11) 机组系统全面查漏。
- (12) 检查压缩机是否正常。
- (13) 检查系统阀门情况。损坏的予以更换。
- (14) 检查压缩机马达对地绝缘情况。

b. 定期维护保养流程（以美的机组为例，另外品牌机组参照执行或厂家技术标准执行）：适用于月度和季度维护保养

(1) 通过 Pro-Dialog 显示面板检查机组运行情况，记录分析运行数据；包括：蒸发器及冷凝器进出水水温，进出水水压；回路吸气、排气压力、经济器压力及压缩机油压等；回路排气温度、电机定子温度及蒸发器液位；压缩机三相电压及电流；供电电压。

- (2) 检查液路视镜的颜色，判别制冷回路的干燥情况。
- (3) 检查膨胀阀工作情况。
- (4) 检查电控系统的动作程序，并清理控制启动柜。
- (5) 通过 Pro-Dialog 显示面板对机组各部件进行控制测试。
- (6) 检查机组是否有异常噪音及震动。
- (7) 检查机组的密闭性。
- (8) 机组定期检查报告。

c. 定期维护保养流程（以美的机组为例，另外品牌机组参照执行或厂家技术标准执行）：适用于年度（换季前）维护保养

- (1) 泵出机组制冷剂至机组冷凝器。
- (2) 更换干燥过滤器芯子，内置油过滤器及其 O 环。
- (3) 根据排出的冷冻油量，更换冷冻油。
- (4) 对制冷系统进行检漏测试。
- (5) 对机组抽湿抽真空，并重新添加制冷剂至标准量。
- (6) 测试压缩机电机绝缘情况。
- (7) 检查并收紧电路上的各电线接点。
- (8) 检查清理控制启动柜。
- (9) 检查机组流量开关工作情况。
- (10) 清洁机组外表面及工作场所。
- (11) 如情况许可，机组进行试运行。

(12) 提供机组年度保养报告。

1.3.2、故障检修

1.3.2.1 及时、有效，最小限度减少对诊疗工作的影响。

1.3.2.2 故障检修根据故障原因，特点，依据工作原理、标准规范要求执行。

1.3.3 执行标准

国家现行制冷设备维护规范和设备使用维护说明书。

1.3.4. 提供服务承诺书:故障检修响应时间工作日不大于6小时，非工作日不大于12小时；维护保养响应时间不超过3个日历天。因怠于履行承诺，导致压缩机和冷凝器故障扩大，需大修的，不受上述响应时间限制，发生的费用由供应商承担。

1.3.5、水泵机电类日常维护，保证运行平稳、噪音无异常。

1.3.6、冷却塔维护，每年度使用前进行药物整体清洗，风扇电机的润滑保养，保证正常运行

1.4 其他：无

2. 中央空调末端风机盘管、新风机组及相关辅助设备维护保养和检修

2.1 工程内容、货物清单、服务内容

序号	采购内容	单位	数量	备注
1	中央空调末端设备维护保养	台	1800	数量为约数
2	故障检修	次	随机	

注：供应商承担全部维修配件费用。

2.2 技术或服务要求（详细技术要求）

2.2.1 维护保养

每年度两次（春，秋季节转换期间）对全部末端设备的清洗及进出风口的维护（含对风机叶轮、蜗壳积尘的清扫、对接水盘进行除去污泥杂物、保持水流畅通，以及检查软管连接牢固与否等）。建立设备台账及巡查台账。

2.2.2 故障检修

2.2.2.1. 及时处理与空调相关的各种漏水问题(含空调主干管网及末端凝水处理、末端软接、阀门等部件的更换)。

2.2.2.2. 及时处理风机运行的异常噪音(平衡调整及损坏电机的更换处理)。

2.2.2.3. 及时更换损坏的空调三速开关。

2.2.3 配件费用承担

供应商承担本项目包含所有配件更换费用,包括但不限于于三速开关、盘管电机、软连接、支管铜阀、局部保温材料、冷凝水排水 PVC 管等配件费用

2.2.4 服务方式(人员派驻)

中央空调运行期间,供应商按照安全生产要求提供不少于 2 人的驻点服务(全天 24 小时)。

2.2.5 执行标准

国家现行制冷设备维护规范和设备使用维护说明书。

2.3 商务要求

2.3.1 合同履行期限: 1 年, 总服务期为 3 年, 经合同履行情况评估, 可续签下一年度合同。

2.3.2. 质保期: 付费配件质保期 1 年; 故障检修质保 6 个月。

2.3.3. 服务要求: 按时规范履约

2.3.4. 付款条件及方式: 每半年支付一次, 若无违约情况, 各支付 50%。

2.3.5. 提供售后服务承诺书: 故障检修响应时间工作日不大于 0.5 小时, 非工作日不大于 2 小时; 维护保养响应时间不超过 3 个日历天。

因怠于履行承诺, 导致故障扩大, 需大修的, 不受上述响应时间限制, 发生的费用由供应商承担。

2.3.6. 其他: 无

第四章 评定办法

一、初步评审

审查内容		评审因素
初步 评审	具有独立承担民事责任的能力	供应商具有有效的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书或执业许可证或自然人身份证明等证明文件（供应商根据自身情况提供对应的证明材料）。
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	<p>（1）法人：提供本年度（或上一年度）经第三方审计的财务报告（完整的财务报告，包括“四表一注”，即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注）或其基本开户银行出具的资信证明；），或银行资信证明。</p> <p>（2）部分其他组织和自然人：没有经第三方审计的财务报告的，可以提供银行出具的资信证明。</p> <p>（3）投标人没有经第三方审计的财务报告和资信证明时，也可以提供财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函。</p>
	具有履行合同所必需的设备和技术能力	由供应商提供书面承诺或证明，或提供相应证明材料。
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	<p>（1）供应商应依法缴纳税收：本项目公告发布时间前12个月内（至少有1个月）缴纳税收的凭据（完税证、缴款书、印花税票、银行代扣（代缴）转账凭证等均可）。</p> <p>（2）供应商应依法缴纳社会保障资金：本项目公告发布时间前12个月内（至少有1个月）缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险交纳清单）。</p> <p>（3）提供投标企业与被授权人签订的劳动合同和投标企业为被授权人缴纳社保金的证明材料。</p>
	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录	政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚；（提供承诺书，格式详见响应文件格式）。
	法律、行政法规规定的其他条件	（供应商主动自行提供）国家对生产和销售相关产品或提供相关服务有专门法律、行政法规规定的，国家法律法规对市场准入有要求的还应提交相关资格证明文件。

禁止参加情况	(1)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。 (2)为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加本项目的其他招标采购活动。（提供承诺，见响应文件格式）
主体信用记录	本项目公告发布后，参加本次采购活动前，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
联合体	本项目不接受联合体投标，投标人中标后不允许分包。
特定资格条件	符合本文件第一章第二款第（五）条本项目特定资格要求。
投标人名称	与营业执照等其他证件一致。
签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位公章。
投标人身份证明文件	具有法定代表人或其他组织或自然人等资格证明或法定代表人授权委托书。
投标报价	每一种采购内容只有一个报价；是否按照采购文件的报价要求进行报价，投标报价合理。
采购需求	★号条款（如有）是否符合采购文件要求；是否实质性响应采购文件。
其他要求	符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性内容的。

备注：对于投标文件中有任何一条不满足上表要求的将导致其投标无效，不进入下一项评审。

二、详细评分办法（详细评分表）

（其中评审因素、分值、细则均可按项目情况修改，此处为常用内容）

内容	项目	评审因素	分值	评审标准
评分办法	商务评审	类似项目业绩	15	投标人（2023年1月以来）具有三甲医院中央空调机组维修和中央空调系统管网维修以及中央空调末端（风机盘管及风柜类）维修、维保类三项业绩，每提供一项得5分，其他非三甲医院类似业绩提供一项得3分，满分15分（须提供相关项目合同或中标通知书原件扫描件加盖投标单位公章以及相关咨询电话）
		团队成员配置	25	投标方拟派本项目技术人员具有制冷与空调设备运行操作作业（10分）、焊接与热切割作业（10分）、低压电工作业证件的（5分），每提供一个得相应分值，满分25分（须同时提供持证人员与投标公司的劳动合同和社保缴纳材料、证书相关证件复印件或电子证件）
	技术评审	维保方案	20	<p>根据投标人提供的服务方案进行评分：</p> <p>（1）评审内容（包括但不限于）：</p> <p>① 维保工作准备及工作进度保障方案。</p> <p>② 维保重点、难点分析及实施方案。</p> <p>③ 故障处理方案。</p> <p>④ 维保服务质量保障方案</p> <p>⑤ 设备台账及巡查管理方案</p> <p>（2）评审标准：</p> <p>① 合理性：方案需对以上内容进行充分响应，切合采购人及本项目实际情况，且便于实施，可落地；</p> <p>② 完整性：方案需结合整体需求，进行全方面的描述，不得存在描述缺项；</p> <p>③ 清晰性：方案条理清晰，便于理解。</p> <p>对上述5项评审内容进行打分：每项评审内容完全满足3项评审标准的得20分；方案较合理、较全面、可以理解的得10分；方案不全面、针对性不强、难以理解得5分；没有提供方案不得分。</p>
		服务时效及技术能力	10	<p>根据投标人提供的维保时效及技术能力方案进行评分：</p> <p>1. 机组故障维修方案能在日常6小时内、非工作日12小时到场维修并解决问题，机组维保能在3日内响应。以上时间要求能承诺得3分，优于以上如日常故障维修每减少1小时、非工作时间每减少2小时、机组维保响应每减少1天，加1分、最多加2分，此项最高5分；</p> <p>2. 末端故障维修方案能在日常0.5小时内、非工作日2小时到场维修并解决，维</p>

			保能在3日内响应。以上时间要求能承诺得 4分 ，优于如末端故障维修减少10分钟、非工作时间减少1小时、机组维保响应减少1天加1分、最多加1分，此项最高5分(必须提供承诺，否则不得分)
价格评审	30		满足采购文件要求且报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分 = (评标基准价/投标报价) × 100% × 价格分值
总分 (100分)			

三、计算方式及定标办法

采用谈判、询价等价格唯一因素评审的项目，各供应商最终报价相同时的排序办法	最终报价完全相同的，按需求响应情况优劣投票确认排序	
采用综合评价法评审的项目，供应商最后得分相同时对供应商进行排序的方法	得分相同的供应商，按竞标报价由低到高顺序排列。得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列	
同品牌投标人获得中标人推荐资格的确定方法	提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格	
评定办法	<input checked="" type="checkbox"/> 综合评价	进行评分，并进行排序（见评分细则）
	<input type="checkbox"/> 最低价	符合资格条件和采购需求的最低报价
	<input type="checkbox"/> 其他	

(一) 本次采购为院内磋商。供应商应派其授权代表持有效身份证件按采购文件规定的时间递交磋商响应文件，并准备院内磋商。

(二) 供应商应当在磋商文件“供应商报名须知”要求的截止时间前，将响应文件密封送达磋商会议现场。在截止时间后送达的响应文件为无效文件，磋商小组应当拒收。

(三) 供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件

进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

（四）磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（五）磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加的供应商平等的磋商机会。

（六）磋商小组将依据采购文件要求，对所有供应商提交的磋商文件进行资格评审；对未实质性响应文件要求的，磋商小组应现场告知供应商，取消其参加评标资格。

（七）实质性响应磋商文件资格要求的供应商按所抽取的磋商顺序，依次与磋商小组分别进行谈判。

（八）磋商小组将就谈判文件中的技术、服务要求、合同草案条款等与供应商一一洽谈。

（九）磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。

（十）对磋商文件作出实质性变动是磋商或磋商文件的有效组成部分，应当以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

(十一) 磋商结束后，磋商小组将要求不少于三家参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不少于 3 家。最后报价是供应商磋商响应文件的有效组成部分。

(十二) 磋商供应商最终报价超过了采购预算，磋商活动终止。

(十三) 本次磋商共有三轮报价。三轮报价后，评委对供应商承诺的事项进行综合评议，若出现不能明确推荐第一名或第二名的供应商时，组织与之相对应的供应商进行第四轮报价。

第五章 合同签署

根据《中华人民共和国民法典》，采购人和中标人（成交供应商）之间的权利和义务，应当按照平等、自愿的原则，依据文件要求和响应文件承诺，签订合同。

第六章 响应文件格式

正本/副本

响应文件

项目编码：

项目名称：

供应商名称（全称）： _____（盖章）

供应商法定代表人： _____（签字或盖章）

日期： 年 月 日

响应文件目录（编列要求）

供应商按提供的格式编写目录，目录须标注页码。

编列顺序
1) 封面
2) 标书目录（含页码）
3) 响应函、廉洁承诺书
4) 报价汇总表（响应院方采购文件配置需求表）
5) 分项报价表（按项目性质编制）
6) 法定代表人身份证明书
7) 法定代表人授权委托书（授权人参加，格式见附件1）
8) 资格证明文件（按申请人资格要求）
9) 需求响应文件
10) 技术响应文件
11) 报价文件
12) 被委托人与委托人签订的劳动合同或劳务合同和由劳动保障部门提供的社保证明或查询社保网站对单位为个人缴纳社保金进行截图。
13) 财务状况
14) 同类项目业绩的印证材料
15) 供应商认为需要提交的其他文件

格式 1

报价书

襄阳市第一人民医院：

依据贵方（项目名称/采购编号）项目第包采购货物或服务的采购公告，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表供应商（供应商的名称、地址）提交下述文件正本一份，副本四份。

1. 响应文件；
2. 资格证明文件；
3. 有关授权文件。

并进行如下承诺声明：

1. 我公司在参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录；

2. 我公司在本响应文件中所提供的全部资格证明文件均真实有效，我方承诺对其真实性负责并承担相应后果；

3. 我公司在本响应文件中所响应的内容均将成为签订合同的依据，并承诺按响应内容提供相应服务；

其它承诺：（如有的话，可自行填写）

在此，我方宣布同意如下：

1. 所附《报价一览表》中规定的应提交和交付的货物或服务报价总价为（注明币种，并用文字和数字表示的报价总价）。

2. 将按本项目采购文件的约定履行合同责任和义务。

3. 已详细审查全部采购文件，包括（补充文件等），对此无异议。

4. 本响应文件的有效期限自开标之日起共90个日历天。

5. 接受采购文件中关于诚信履约的约定。

6. 同意提供按照贵方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料。

供 应 商：（公章）

通 讯 地 址：

传 真：

电 话：

电 子 函 件：

授 权 代 表 签 字：

日 期：

格式 2

法定代表人授权书

兹授权_____同志为我公司参加贵单位组织的（项目名称）采购活动的供应商代表人，全权代表我公司处理在该项目采购活动中的一切事宜。代理期限从年 月日起至年 月日止。

授权单位（签章）：

法定代表人（签字或盖章）：

签发日期：年 月日

附：

代理人工作单位：

职务： 性别：

身份证号码：

粘贴被授权人身份证（正反面复印件）：

格式 3

法定代表人身份证明书

兹证明（姓名）在我单位任职务，系（供应商）的法定代表人。

供应商（盖章）：

法定代表人（签章）：

性别： 年龄：

身份证号码：

年月日

法定代表人身份证（正反面复印件）：

注：

- 1、本表适用于供应商不授权代理人，而由法定代表人直接参加磋商并签署响应文件的情况；
- 2、如供应商具有企业法人代表证书，则还应在本证明书后附上企业法人代表证书复印件。

格式 4

报价一览表

采购项目名称：

采购项目编号：

供应商名称	
供应商地址	
总报价	
工期（供货期）	
质保期	
项目负责人	
投标货物品牌及型号（如有）	
备注	

说明：（1）人民币报价，单位为元，精确到小数点后两位。

（2）此表除保留在竞争性磋商响应文件中外，另复制一份与报价书、法定代表人身份证明书或法定代表人授权书（原件）、分项报价表（如有要求）

磋商供应商法定代表人或授权代表签字：

磋商供应商名称（签章）：

时 间： 年月日

格式 6 资格证明文件

格式自拟

格式 7 需求响应文件

格式自拟

格式 8 评审办法响应文件

格式自拟

格式 9

无重大违法记录声明

襄阳市第一人民医院：

我方在此声明，我方在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有以下重大违法记录：

1. 我方因违法经营被追究过刑事责任；
2. 我方因违法经营被责令停产停业、吊销许可证或者执照；
3. 我方因违法经营被处以较大数额罚款等行政处罚。

随本声明附上我方参加本次政府采购活动前 3 年内发生的诉讼及仲裁情况表以及相关的法律证明文件供贵方核验。我方保证上述信息的完整、客观、真实、准确，并愿意承担我方因提供虚假材料谋取中标、成交所引起的一切法律后果。

特此声明！

供应商法定代表人或委托代理人签字：

供应商名称（盖章）：

时 间：年月日

格式 10

投标人关联单位及禁止参加情况的承诺函

致：_____

_____(供应商名称) 参加贵院组织的_____(项目名称) 项目(项目编号：_____)的采购活动，本单位郑重声明如下：

本单位未与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其它供应商，参加本项目同一合同项下的采购活动。

本单位未对本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务等情形。

我单位对上述声明承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：_____

法定代表人/单位负责人/自然人/授权代表（签字或印章）：_____

日期：_____年_____月_____日