



襄阳市第一人民医院  
XIANG YANG NO.1 PEOPLES HOSPITAL  
湖北医药学院附属襄阳市第一人民医院  
AFFILIATED HOSPITAL OF HUBEI UNIVERSITY OF MEDICINE

## 襄阳市第一人民医院

# 院内采购文件

采购方式：磋商；谈判；询价；需求调查（市场调研、价格摸底）；其他：\_\_\_\_\_

项目类型：工程；货物；服务；其他：\_\_\_\_\_

需求部门：信息中心

项目名称：全院人脸识别监控系统采购项目

项目编号：

采购日期：        年    月    日

其他：

# 目 录

<b>第一章 采购公告（采购邀请函）</b> .....	3
一、 项目概述 .....	3
二、 申请人资格要求 .....	3
三、 报名时间和地点 .....	3
四、 采购会议时间 .....	4
五、 采购文件获取 .....	4
六、 报名要求 .....	4
七、 其他 .....	4
八、 联系方式 .....	5
九、 发布公告媒介 .....	5
<b>第二章 供应商须知</b> .....	6
<b>第三章 采购需求</b> .....	8
（一） 工程内容、货物清单、服务内容（自行填写，表格可自行调整） ..	8
（二） 技术或服务要求（详细技术要求） .....	8
（三） 商务要求 .....	9
<b>第四章 评定办法</b> .....	18
一、 初步评审 .....	
二、 详细评审 .....	9
三、 计算方式及定标办法 .....	10
<b>第五章 合同签署</b> .....	
<b>第六章 响应文件格式</b> .....	
一、 报价书 .....	14
二、 法定代表人授权书 .....	27
三、 法定代表人身份证明书 .....	28
四、 报价一览表 .....	29
五、 分项报价表（如有） .....	18
六、 资格证明文件 .....	30
七、 需求响应文件 .....	31
八、 评审办法响应文件 .....	31
九、 无重大违法记录声明 .....	32
十、 投标人关联单位及禁止参加情况的承诺函 .....	33

# 第一章 采购公告（采购邀请函）

襄阳市第一人民医院拟对如下项目进行采购，欢迎符合条件且诚意合作的供应商踊跃投标。

## 一、项目概述

（一）项目编号：XYYY-2026-YNCS-0075

（二）项目名称：全院人脸识别监控系统采购项目

（三）项目概述：

1. 描述项目主要采购内容：

为落实政法部门关于加强重点场所公共安全管理的相关要求，提升医院安全防控智能化水平，拟在各院区重点区域部署人脸识别监控系统。

2. 合同履行期限：30 日历天。

（四）项目预算总金额：53.205 万元

## 二、申请人资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，即：

（1）具有独立承担民事责任的能力；（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（6）法律、行政法规规定的其他条件。

（二）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本项目同一合同项下的采购活动。

（三）本项目不接受联合体投标，投标人中标后不允许分包

（四）通过“信用中国”网站或者中国政府采购网查询的主体信用记录，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

（五）本项目特定资格要求：无

（六）报名时需要提供的资料具体详见附件 3。

### 三、报名时间和地点

(一) 报名时间：2026年5月8日8时至2026年5月20日17时30分。

(二) 报名地点：襄阳市第一人民医院集采联络部（沿江大道江边住院大楼对面行政楼106）工作日上午8:00~12:00、下午14:30~17:30受理投标工作，节假日除外）。

### 四、采购会议时间：以集采联络部电话通知时间为准。

### 五、采购文件获取

投标人在襄阳市第一人民医院官网(<https://www.xysdyrmyygw.com>)招标公告—招标信息栏 **自行下载采购文件**。

### 六、报名要求

供应商报名应提供的证明材料 **（全部资料均需加盖公司原章，否则视为无效）**

**（一）法人身份证明或法定代表人授权委托书（请严格按照附件格式出具法人和受托人的身份证复印件）**

**（二）营业执照**

**（三）按照“申请人资格要求”中提供相关证明材料。**

**（四）公司承诺书（对本公司提供报名资料复印件真实性的承诺）。**

### 七、其他

(一) 供应商在接到会议通知后将投标文件密封，并按要求准备好标书五份（一正四副），将正本和所有的副本、电子文档密封，并进行包封。包装封皮上均应注明项目名称、项目编号、包号、供应商名称，加盖供应商单位公章。如果投标人未按上述要求密封，其投标文件将被拒绝接收。

(二) 参与投标时需具有法定代表人或其他组织或自然人等资格证明文件，法定代表人或其他组织或自然人不能亲自投标的，可以授权他人进行投标，需提供授权委托书，项目受托人身份证原件等各类资料证件。（供应商根据自身情况提供对应的证明材料，此项资料除

了投标文件中需提供外，额外放一份在密封完好的投标文件外面，投标时用于核对身份）。

（三）若采购会议前更换受托人，新受托人需携带新的法人授权委托书和相关资料到现场。采购文件中若要求提供样品，则供应商必须携带样品入场，否则视为自动弃权。

（四）诚信履约：已报名供应商若主动放弃参与，必须在项目开标前提前3个工作日电话告知集采联络部，同时至少提前1个工作日将弃权声明报送至集采联络部，否则，将会被列入我院失信供应商名单，直接影响后续各项目的参与。

（五）供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供完整的投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则其投标可能被拒绝。如投标人只对部分要求作出响应或书写不清，给评标造成困难的，责任由投标方承担。

## **八、联系方式**

报名联系电话：集采联络部办公室 0710-3420737

## **九、发布公告媒介**

本次公告仅在襄阳市第一人民医院(<https://www.xysdyrmyygw.com>)网上发布，信息以本网站发布为准。

## 第二章 供应商须知

供应商应严格按照本须知要求进行响应，否则采购人有权否决

序号	条款名称	编列内容
1.	采购人	襄阳市第一人民医院
2.	供应商	资格要求：符合本文件公告规定
3.	响应文件装订要求	必须提供装订成册一式五套的响应文件（含一正四副），将正本和所有的副本、电子文档（U盘，需包含已盖章文件扫描件）密封，并进行包封。包装封皮上均应注明项目名称、项目编号、包号、供应商名称，加盖供应商单位公章。
4.	响应文件编列要求	见响应文件格式，格式中有具体要求的，供应商必须响应，否则可能导致响应文件被拒绝。
5.	响应文件有效期	不少于 90 日历天
6.	样品	<input type="checkbox"/> 提交； <input checked="" type="checkbox"/> 不提交； 样品要求：
7.	采购方式	<p>（1）询价：供应商按要求一次报出不得更改的价格，采购人从询价小组提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且报价最低的原则确定成交供应商的采购方式。</p> <p>（2）谈判：供应商按照谈判文件的要求提交响应文件和最后报价，采购人从谈判小组提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商的采购方式。</p> <p>（3）磋商：供应商按照磋商文件的要求提交响应文件和报价，采购人从磋商小组评审后提出的候选供应商名单中，根据评分按照排序由高到低的原则确定成交供应商</p> <p>（4）需求调查（市场调研、价格摸底）：采购人面向市场主体开展需求调查，以了解实现项目目标，拟采购的标的及其需要满足的技术、商务要求。</p> <p>（5）其他：需采用其他方式采购的项目，另行说明</p>
8.	项目类型	货物：是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。 工程：是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。 服务：是指除货物和工程以外的其他采购对象。
9.	定标办法	<input checked="" type="checkbox"/> 综合评价； <input type="checkbox"/> 最低价； <input type="checkbox"/> 其他：
10.	签字盖章要求	供应商应在所有格式要求应加盖公章处加盖供应商单位公章，在所有格式要求应加盖法定代表人章或法定代表人签字处加盖法定代表人章或签字。
11.	解释权	本采购文件解释权归襄阳市第一人民医院所有
12.	合同授予	本文件不作为合同授予的唯一依据
13.	诚信履约	已报名供应商若主动放弃参与，必须在项目开标前提前 3 个工作日电话告知集采联络部，同时至少提前 1 个工作日将弃权声明报送至集采联络部，否则，将会被列入我院失信供应商名单，直接影响后续各项项目的参与。采购人有权将具有弄虚作假、无故拒绝履约、不签订合同、串通投标、围标等情形的供应商将按医院《襄阳市第一人民医院招标采购供应商黑名单管

		理办法》有关要求执行。
--	--	-------------

注：表格中“☑”

### 第三章 采购需求

#### (一) 货物清单

序号	设备名称	单位	数量	技术参数
1	人脸识别摄像机	台	22	详见第(二)部分
2	IVSS 智能视频分析系统	套	1	
3	核心交换机	台	1	
4	汇聚交换机	台	4	
5	POE 接入层交换机	台	16	
6	万兆光模块	个	40	
7	六类非屏蔽网线	米	1650	
8	PVC 线管	米	1650	
9	12 口光纤终端盒	个	8	
10	12 芯室外光纤	米	500	
11	光纤熔接	芯	96	定制
12	安装调试	项	1	包含光纤敷设，设备联调等

(二) 功能要求 (标注“★”号为实质性要求, 必须满足或优于该要求, 否则按照无效投标处理。标注“▲”号为主要功能技术参数, 其他技术参数为一般性指标, 所有技术参数不是实质性响应条款, 做为评分项目)

## 1. 人脸识别摄像机

指标项	参数要求
基础功能	(1)▲采用超星光超低照度 $\geq 400$ 万像素 1/1.8 英寸 CMOS 图像传感器；
	(2) 最大可输出 400 万 (2688 $\times$ 1520)@25/30fps；
	(3) 支持人脸检测：支持跟踪，支持优选，支持抓拍，支持上报最优的人脸抓图，支持人脸增强，人脸曝光，支持人脸属性提取，支持 6 种属性，8 种表情，支持人脸去重；
	(4) ▲补光灯表面为微四边形阵列，采用多层透镜结构（需提供公安部检测报告复印件并加盖公章）；
	(5) ▲在环境光照度低于 50lx，可对速度不小于 40km/h 的机动车，速度不大于 25km/h 的非机动车，速度不大于 5km/h 的行人三种同时经过画面的目标进行分类曝光，可抓拍人脸、人体、非机动车和机动车目标，抓拍的人脸和车牌号码图片应清晰可辨，无过曝、欠曝情况（需提供公安部检测报告复印件并加盖公章）；
	(6) ▲支持变焦镜头全焦段图像畸变校正功能，相机从短焦到长焦变倍全过程均可同步自动进行画面畸变校正，画面几何失真全焦段 $\leq 3\%$ （需提供公安部检测报告复印件并加盖公章）；

## 2. IVSS 智能视频分析系统

指标项	参数要求
基础功能	(1)▲内置 $\geq 2$ 颗高性能 GPU,内置企业级硬盘容量 $\geq 8\text{TB}$ ;
	(2)▲配套人脸抓拍相机,支持不少于 48 路 400 万分辨率接入;
	(3)支持 128 路 H. 264/H. 265 混合接入,网络带宽 512Mbps 接入; 512Mbps 存储; 512Mbps 转发;
	(4)支持 28 个 1080p 解码显示输出,支持 Smart H. 265;H. 265;Smart H. 264;H. 264 混合解码;
	(5)支持最大选配 8 类算法,支持展示所有安装的算法及版本,展示算法状态,可对已安装的算法进行手动更新;
	(6)▲支持利用大模型对分析结果进行二次研判;支持去除误报和增补漏报两种模式;经过二次研判的结果均自动打标,包括正报、疑似误报、漏报三种状态,支持人工复核(需提供公安部检测报告复印件并加盖原厂公章);
	(7)▲支持对动态视频进行不低于 13 倍的压缩,压缩前后视频文件帧率、分辨率、时长不变。压缩后图像峰值信噪比 $\text{PSNR} \geq 33.7\text{dB}$ ; 结构相似度 $\text{SSIM} \geq 0.98$ (需提供公安部检测报告复印件并加盖原厂公章);
	(8)▲支持可对样本库和路人库中的人员出现频次进行统计,对指定时间段内重复出现次数大于等于设定次数阈值的人员进行报警;可设置频次阈值和统计周期;触发报

	<p>警时，预览面板支持显示高频人员的报警相关信息；支持按高频事件、通道名称、时间检索高频报警事件并查询对应详情，显示高频报警人员历次出现的抓拍图和录像，支持将高频报警人员快速添加到样本库，支持导出高频报警事件报表（需提供公安部检测报告复印件并加盖原厂公章）；</p>
	<p>(9) ▲分布计算一体机内置对接软件需支持人像特征值的实时转换、高并发比对请求的图片并行传输，需提供产品制造商对接承诺函保证与现襄阳市公安局人像平台无缝对接，无需另外付费；</p>

### 3. 核心交换机

指标项	参数要求
性能规格	<p>(1) ★万兆光口交换机，整机最大交换容量<math>\geq 45\text{Tbps}</math>，最大包转发率<math>\geq 1600\text{Mpps}</math>，配置 10G SFP+光口<math>\geq 24</math> 个，40G/100G 自适应光口<math>\geq 8</math> 个；配置 2 块交流电源；提供官网参数截图和查询链接证明；</p>
基础功能	<p>(2) 支持多虚一和一虚多技术，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备，也可将一台物理设备虚拟化为多台逻辑设备，实现核心网络的灵活组网；</p>
	<p>(3) 支持静态、RIP、OSPF、BGP、ISIS、等价路由、策略路由等丰富的路由协议；</p>

<p>(4) 支持 IGMP，支持 PIM-DM、PIM-SM、PIM-SSM 等组播路由协议；</p>
<p>(5) ▲支持硬件健康状态可视化，可以对风扇状态、电源、温度、板载电压进行监控，尤其是在日常巡查中发现电压异常前兆，可及时处理，避免出现电压异常宕机；提供第三方检测机构出具的功能检测报告；</p>
<p>(6) ▲支持硬件层级双 boot，采用两个 FLASH 芯片存储 boot 软件（系统引导程序），实现硬件级 boot 冗余备份，避免因 FLASH 芯片故障导致交换机无法启动；提供第三方检测机构出具的功能检测报告；</p>
<p>(7) ▲支持光口保护电路设计，可监测光模块运行状态，可即时识别光模块短路状态、并将故障模块隔离，确保其不影响其它端口和整机的正常运行；更换模块后该端口可马上恢复正常工作状态；提供第三方检测机构出具的功能检测报告；</p>
<p>(8) ▲支持设备智能定位，提升运维效率；提供第三方检测机构出具的功能检测报告；</p>
<p>(9) 支持硬件 CPU 保护功能，保护 CPU 不被非法流量占用、恶意攻击和资源消耗，保障设备稳定运行；</p>
<p>(10) 支持 SNMP、CLI、RMON、SSH、Syslog、NTP/SNTP 等管理功能；</p>

#### 4. 汇聚交换机

指标项	参数要求
性能规格	(1) ★万兆光口交换机，整机最大交换容量 $\geq 25\text{Tbps}$ ，最大包转发率 $\geq 1200\text{Mpps}$ ，配置 10G SFP+光口 $\geq 20$ 个，10G/25G SFP28 光口 $\geq 4$ 个，40G QSFP+光口 $\geq 2$ 个；配置 2 块交流电源；提供官网参数截图和查询链接证明；
基础功能	(2) 支持多虚一和一虚多技术，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备，也可将一台物理设备虚拟化为多台逻辑设备，实现核心网络的灵活组网；
	(3) 支持静态、RIP、OSPF、BGP、ISIS、等价路由、策略路由等丰富的路由协议；
	(4) 支持 IGMP，支持 PIM-DM、PIM-SM、PIM-SSM 等组播路由协议；
	(5) 支持硬件 CPU 保护功能，保护 CPU 不被非法流量占用、恶意攻击和资源消耗，保障设备稳定运行；
	(6) 支持 SNMP、CLI、RMON、SSH、Syslog、NTP/SNTP 等管理功能；

#### 5. POE 接入交换机

指标项	参数要求
性能规格	(1) ★整机最大交换容量 $\geq 6.7\text{Tbps}$ ，最大包转发率 $\geq 170\text{Mpps}$ ；配置千兆电口 $\geq 24$ 个，万兆 SFP+光口 $\geq 4$ 个，

	支持 POE 和 POE+供电功能，整机供电功率 $\geq 370W$ ；提供官网参数截图和查询链接证明；
基础功能	(2) 支持静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3 等三层路由协议；
	(3) 支持端口镜像功能，支持端口聚合功能，支持 DHCP server 功能；
	(4) 支持 PIM-DM, PIM-SM, PIM-SSM, PIM for IPv6；
	(5) 支持 G. 8032 国际标准环网保护协议，切换时间 $\leq 50ms$ ；
	(6) 支持 IEEE 802.3az 标准的 EEE 节能技术；
	(7) ▲支持 CPU 保护功能，能限制非法报文对 CPU 的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作；提供第三方检测机构出具的功能检测报告；
	(8) ▲支持网络保护机制，能够限制用户向网络中发送数据包的速率，对有攻击行为的用户进行隔离，保证设备和整网的安全稳定运行；提供第三方检测机构出具的功能检测报告；
	(9) 支持 SNMP、CLI、RMON、SSH、Syslog、NTP/SNTP、FTP、Web、sFLOW 等管理协议；
兼容性	(10) ▲交换机需能够与医院现有 SDN 智能管控系统兼容对接，能够纳入医院现有智能管控平台内，实现接入网络准入认证管控、自动化运维、环路检测和 IP 地址在线管

	理等功能，提供产品制造商出具的交换机与医院 SDN 准入管控系统的对接兼容证明（加盖公章）；
--	------------------------------------------------

## 6. 光模块

模块类型	规格要求
10G 单模光模块	(1) 10G 单模光模块，LC 接口，波长 1310nm，最大传输距离 10km；
兼容性	(2) ▲为了防止光模块不兼容造成端口故障、数据丢包，影响医院业务系统正常访问，本次所有光模块必须是与交换机同一品牌的原厂正品；

## 7. 六类非屏蔽网线

指标项	规格要求
技术要求	(1) 标准：YD/T1019，ANSI / TIA-568-C. 2，ISO/IEC11801，IEC61156-5，IEC60332-1-2；通过标准最高传输频率 250MHz 测试；
线对	(2) 4 对
屏蔽方式	(3) U/UTP，线对采用“十”字骨架隔离。

## 8. PVC 线管

指标项	规格要求
技术要求	(1) $\phi$ 25PVC 线管；

## 9. 12口光纤终端盒

指标项	规格要求
技术要求	(1) 12口 SC 光纤盒, 满配 SC 尾纤、法兰、3米光纤跳线(SC-LC);

## 10. 12芯室外光缆

指标项	规格要求
技术要求	(1) 符合标准: ISO/IEC 11801:2008; TIA/EIA-568-C. 3; YD/T769-2010;
光纤规格	(2) B1.3 (9/125 $\mu\text{m}$ );
铠装料	(3) 钢带; 钢带、皱纹钢带;
加强件	(4) 磷化圆钢丝;
动态/静态 弯曲半径	(5) 20D/10D; 25D/12.5D;
芯数	(6) 12芯

### （三）商务要求

1. 质保期：原厂商提供至少三年质保，须提供相关售后服务承诺函。包括保修电话支持、微信群支持、现场支持、软件升级。（提供原厂售后服务承诺函）。

▲2. 质保期结束后直至软件生命周期结束，供应商不能以任何理由暂停系统的正常运行，且需提供免费应急响应、故障诊断服务，如需升级改造由甲方采购。（提供供应商服务承诺函）。

▲3. 供应商需自行制作偏离表针对第三章中“功能要求”和“技术要求”的每一条内容进行偏离说明，如果在本次投标中标注无偏离和正偏离的内容在中标后未予实现，我院可单方面终止合同，同时乙方将无条件赔付合同金额 200%的违约金给我院。（提供承诺函）。

4. 付款方式：按合同约定执行。

## 第四章 评定办法

### 一、初步评审：

	审查内容	评审因素
初步 评审	具有独立承担民事责任的能力	供应商具有有效的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书或执业许可证或自然人身份证明等证明文件（供应商根据自身情况提供对应的证明材料）。
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	（1）法人：提供本年度（或上一年度）经第三方审计的财务报告（完整的财务报告，包括“四表一注”，即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注）或其基本开户银行出具的资信证明； （2）部分其他组织和自然人：没有经第三方审计的财务报告的，可以提供银行出具的资信证明； （3）投标人没有经第三方审计的财务报告和资信证明时，也可以提供财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函。
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	由供应商提供书面承诺或证明，或提供相应证明材料。
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	（1）供应商应依法缴纳税收：本项目公告发布时间前12个月内（至少有1个月）缴纳税收的凭据（完税证、缴款书、印花税票、银行代扣（代缴）转账凭证等均可）。 （2）供应商应依法缴纳社会保障资金：本项目公告发布时间前12个月内（至少有1个月）缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险交纳清单）。 （3）提供投标企业与被授权人签订的劳动合同和投标企业为被授权人缴纳社保金的证明材料。
	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录	政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚；（提供承诺书，格式详见响应文件格式）。
	法律、行政法规规定的其他条件	（供应商主动自行提供）国家对生产和销售相关产品或提供相关服务有专门法律、行政法规规定的，国家法律法规对市场准入有要求的还应提交相关资格证明文件。
	禁止参加情况	（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。 （2）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加本项目的其他招标采购活动。（提供承诺，见响应文件格式）
	主体信用记录	本项目公告发布后，参加本次采购活动前，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
	联合体	本项目不接受联合体投标，投标人中标后不允许分包

特定资格条件	符合本文件第一章第二款第（五）条本项目特定资格要求
投标人名称	与营业执照等其他证件一致
签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位公章
投标人身份证明文件	具有法定代表人或其他组织或自然人等资格证明或法定代表人授权委托书
投标报价	每一种采购内容只有一个报价；是否按照采购文件的报价要求进行报价，投标报价合理；
采购需求	*号条款（如有）是否符合采购文件要求；是否实质性响应采购文件；
其他要求	符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性内容的

备注：对于投标文件中有任意一条不满足上表要求的将导致其**投标无效**，不进入下一项评审。

## 二、详细评分办法（详细评分表）

项目	分项名称	分值(分)	评分标准
价格部分（30分）	报价	30	<p>以通过资格性审查符合性审查，实质性响应采购文件要求且报价最低的响应报价为评审基准价（须未超过采购预算或最高限价（如有），其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：</p> <p>投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100（价格权值为30%）</p>
技术部分（50分）	技术参数、服务要求	30	<p>投标文件第三章中第二、三部分中技术功能及商务要求全部满足招标要求的得30分。标注“★”号的技术指标要求为必要参数指标，不满足则响应无效，标注“▲”号的技术指标，每不满足一项扣2分，未标注“★、▲”号的技术指标，每不满足一项扣1分，扣完30分为止。根据投标单位磋商响应文件中提供的偏离表（需要证明材料的提供相应承诺函或者证书，未标明证明材料形式的以偏离表中应答为准）是否满足进行评分。未按要求制作偏离表及证明材料的不得分。</p>
	项目整体设计方案	9	<p>投标人须对本项目具有深刻理解，具有针对本项目具体、全面的设计方案。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 方案详细完善、全面合理、切实可行、重难点突出，完全符合项目需求的得7-9分；</li> <li>2. 方案完整、有可行性，部分符合项目需求的得3-6分；</li> <li>3. 方案内容不全面，有缺陷的得1-2分；</li> <li>4. 不满足院方要求或未提供方案的，得0分。</li> </ol>

	产品服务能力	2	为保证货物售后服务质量，投标人或所投交换机制造商应具有完善的售后服务体系，具备符合国家 GB/T27922 标准的售后服务成熟度 8 星级认证证书的，得 2 分；7 星级得 1 分；6 星级及以下不得分。
	实施及售后方案	9	<p>投标人需根据设计方案提出具备详细、客观的实施及售后方案。</p> <p>1. 方案详细完善、全面合理、切实可行、完全符合项目需求的得 7-9 分；</p> <p>2. 方案完整、有可行性，部分符合项目需求的得 3-6 分；</p> <p>3. 方案内容不全面，有缺陷的得 1-2 分；</p> <p>4. 不满足院方要求或未提供方案的，得 0 分。</p>
商务部分 (20分)	项目类似业绩	5	<p>投标人需提供自 2021 年 1 月 1 日至今的类似业绩案例，每有一项有效业绩得 1 分。</p> <p>注：以合同签订时间为准，需提供项目合同关键页复印件并加盖公章。</p>
	产品企业认证	3	为响应国家节能减排、绿色环保的政策，所投交换机制造商具备国家 GB/T39257 制造企业绿色供应链管理体系认证证书；提供证书复印件、全国认证认可信息公共服务平台查询链接及截图并加盖公章。提供得 3 分，否则不得分。
		6	<p>供应商应具备有效期内的 ISO9001 质量管理体系认证证书、ISO45001 职业健康安全管理体系认证证书、ISO14001 环境管理体系认证证书、ISO27001 信息安全管理体系认证证书、ITSS 信息技术服务运行维护标准符合性证书叁级及以上、安防工程企业设计施工维护能力三级及以上认证证书。</p> <p>以上证书每提供1个得1分，满分6分。</p>
		6	<p>为保证本项拟采购设备部署、调试，本项目供应商团队需具备专业技术能力，需提供具有以下证书的团队成员：</p> <p>1) 拟派技术人员具有人社部或工信部颁发的系统集成项目管理工程师证书或信息系统项目管理师证书，得 2 分；</p> <p>2) 拟派技术人员具有相关安防系统安装和运行专项能力认证证书，得 2 分；</p> <p>3) 拟派技术人员具有人社部或工信部颁发的网络工程师认证证书，得 2 分。</p> <p>(提供人员证书和供应商为其缴纳投标截止前六个月内任意一个月的社保证明材料复印件并加盖供应商公章)</p>
合计	100		

### 三、计算方式及定标办法

采用谈判、询价等价格唯一因素评审的项目，各供应商最终报价相同时的排序办法		最终报价完全相同的，按需求响应情况优劣投票确认排序
采用综合评价法评审的项目，供应商最后得分相同时对供应商进行排序的方法		得分相同的供应商，按竞标报价由低到高顺序排列。得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列
同品牌投标人获得中标人推荐资格的确定方法		提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格
评定办法	<input checked="" type="checkbox"/> 综合评价	进行评分，并进行排序（见评分细则）
	<input type="checkbox"/> 最低价	符合资格条件和采购需求的最低报价
	<input type="checkbox"/> 其他	

（一）本次采购为**院内磋商**。供应商应派其授权代表持有效身份证件按采购文件规定的时间递交磋商响应文件，并准备参加磋商。

（二）供应商应当在谈判文件“供应商报名须知”要求的截止时间前，将响应文件密封送达磋商会议现场。在截止时间后送达的响应文件为无效文件，磋商小组应当拒收。

（三）供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

（四）磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

(五) 磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加的供应商平等的磋商机会。

(六) 磋商小组将依据磋商文件要求，对所有供应商提交的磋商文件进行资格评审；对未实质性响应文件要求的，磋商小组应现场告知供应商，取消其参加评标资格。

(七) 实质性响应磋商文件资格要求的供应商按所抽取的磋商顺序，依次与磋商小组分别进行谈判。

(八) 磋商小组将就磋商文件中的技术、服务要求、合同草案条款等与供应商一一洽谈。

(九) 磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。

(十) 对磋商文件作出实质性变动是磋商或磋商文件的有效组成部分，应当以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

(十一) 磋商结束后，磋商小组将要求不少于三家参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不少于 3 家。最后报价是供应商磋商响应文件的有效组成部分。

(十二) 磋商供应商最终报价超过了采购预算，磋商活动终止。

(十三) 本次磋商共有三轮报价。三轮报价后，评委对供应商承诺的事项进行综合评议，若出现不能明确推荐第一名或第二名的供应商时，组织与之相对应的供应商进行第四轮报价。

## 第五章 合同签署

根据《中华人民共和国民法典》，采购人和中标人（成交供应商）之间的权利和义务，应当按照平等、自愿的原则，依据文件要求和响应文件承诺，签订合同。

## 第六章 响应文件格式

正本/副本

# 响应文件

项目编码：

项目名称：

供应商名称（全称）：\_\_\_\_\_（盖章）

供应商法定代表人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

日期： 年 月 日

## 响应文件目录（编列要求）

供应商按提供的格式编写目录，目录须标注页码。

编列顺序
1) 封面
2) 标书目录（含页码）
3) 响应函、廉洁承诺书
4) 报价汇总表（响应院方采购文件配置需求表）
5) 分项报价表（按项目性质编制）
6) 法定代表人身份证明书
7) 法定代表人授权委托书（授权人参加，格式见附件1）
8) 资格证明文件（按申请人资格要求）
9) 需求响应文件
10) 技术响应文件
11) 报价文件
12) 投标企业与被授权人签订的劳动合同和投标企业为被授权人缴纳社保金的证明材料（详见第四章评定办法中有关要求）
13) 财务状况（详见第四章评定办法中有关要求）
14) 同类项目业绩的印证材料
15) 供应商认为需要提交的其他文件

格式 1

## 报价书

### 襄阳市第一人民医院：

依据贵方（项目名称/采购编号）项目第包采购货物或服务的采购公告，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表供应商（供应商的名称、地址）提交下述文件正本一份，副本四份。

1. 响应文件；
2. 资格证明文件；
3. 有关授权文件。

#### 并进行如下承诺声明：

1. 我公司在参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录；

2. 我公司在本响应文件中所提供的全部资格证明文件均真实有效，我方承诺对其真实性负责并承担相应后果；

3. 我公司在本响应文件中所响应的内容均将成为签订合同的依据，并承诺按响应内容提供相应服务；

其它承诺：（如有的话，可自行填写）

在此，我方宣布同意如下：

1. 所附《报价一览表》中规定的应提交和交付的货物或服务报价总价为（注明币种，并用文字和数字表示的报价总价）。

2. 将按本项目采购文件的约定履行合同责任和义务。

3. 已详细审查全部采购文件，包括（补充文件等），对此无异议。

4. 本响应文件的有效期限自开标之日起共90个日历天。

5. 接受采购文件中关于诚信履约的约定。

6. 同意提供按照贵方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料。

供 应 商：（公章）

通 讯 地 址：

传 真：

电 话：

电 子 函 件：

授 权 代 表 签 字：

日 期：

格式 2

## 法定代表人授权书

兹授权\_\_\_\_\_同志为我公司参加贵单位组织的（项目名称）采购活动的供应商代表人，全权代表我公司处理在该项目采购活动中的一切事宜。代理期限从年 月日起至年 月日止。

授权单位（签章）：

法定代表人（签字或盖章）：

签发日期：年 月日

附：

代理人工作单位：

职务：性别：

身份证号码：

粘贴被授权人身份证（正反面复印件）：

格式 3

### 法定代表人身份证明书

兹证明（姓名）在我单位任职务，系（供应商）的法定代表人。

供应商（盖章）：

法定代表人（签章）：

性别： 年龄：

身份证号码：

年月日

法定代表人身份证（正反面复印件）：





格式6 资格证明文件

格式自拟

格式7 需求响应文件

格式自拟

格式8 评审办法响应文件

格式自拟

## 格式 9

### 无重大违法记录声明

襄阳市第一人民医院：

我方在此声明，我方在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有以下重大违法记录：

1. 我方因违法经营被追究过刑事责任；
2. 我方因违法经营被责令停产停业、吊销许可证或者执照；
3. 我方因违法经营被处以较大数额罚款等行政处罚。

随本声明附上我方参加本次政府采购活动前 3 年内发生的诉讼及仲裁情况表以及相关的法律证明文件供贵方核验。我方保证上述信息的完整、客观、真实、准确，并愿意承担我方因提供虚假材料谋取中标、成交所引起的一切法律后果。

特此声明！

供应商法定代表人或委托代理人签字：

供应商名称（盖章）：

时 间：年月日

格式 10

## 投标人关联单位及禁止参加情况的承诺函

致：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_(供应商名称) 参加贵院组织的\_\_\_\_\_(项目名称) 项目(项目编号：\_\_\_\_\_ )的采购活动，本单位郑重声明如下：

本单位未与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其它供应商，参加本项目同一合同项下的采购活动。

本单位未对本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务等情形。

我单位对上述声明承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：\_\_\_\_\_

法定代表人/单位负责人/自然人/授权代表（签字或印章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日